DMR SRL

# AMBIENTE SICUREZZA VISUAL MANAGEMENT LEAN SOLUTION

Offriamo Soluzioni...

**www.dmrleanmanufacturing.it**

DMR SRL



***Il nostro obiettivo non è solo quello di proporre prodotti,***
*ma consiste nell'individuare la migliore soluzione...*
*Tanto in termini di progettazione quanto di produzione.*
*Ottimizzando al massimo costi e processi produttivi.*

# CONTENTS


| | |
|---|---|
| SICUREZZA VISUAL | SEGNALETICA DI SICUREZZA ORIZZONTALE ADESIVA PER INTERNO ED ESTERNO |
| | SEGNALETICA DI SICUREZZA VERTICALE |
| | SEGNALETICA DI SICUREZZA TERMOPLASTICA PER ESTERNO |
| VISUAL | GESTIONE A VISTA WCM / LEAN / 5S |
| | SEGNALETICA LED/PROIETTORI GOBOS |
| SICUREZZA | TAPPETI ERGONOMICI ANTIFATICA ED ANTISCIVOLO |
| | PRODOTTI PER L'IGIENE |
| SICUREZZA | BARRIERE DI PROTEZIONE IN PVC ANTIURTO |
| SICUREZZA | PROTEZIONI MORBIDE DI SICUREZZA |
| | DOSSI RALLENTATORI E DELIMITATORI |
| | TRAILER STAND |
| | LINEA ADESIVA ANTISCIVOLO |
| | COPRIGRADINI LAMINATI, GRIGLIATI IN VETRORESINA ANTISCIVOLO |
| SICUREZZA | PRODOTTI FOTOLUMINESCENTI |
| SICUREZZA | SEDIE ERGONOMICHE |
| | SPECCHI |
| AMBIENTE | ASSORBIMENTO E CONTENIMENTO LIQUIDI |
| AMBIENTE | CONTENITORI RACCOLTA DIFFERENZIATA |

# SEGNALETICA DI SICUREZZA ORIZZONTALE ADESIVA PER INTERNO ED ESTERNO

## PASSAGGI PEDONALI (Rif. Catalogo pag.7)

I rotoli di passaggi pedonali adesivo sono le soluzioni ideali ed economiche per mantenere in sicurezza i pedoni da macchinari in movimento. I passaggi pedonali sono disponibili in tipologia SUPREME e su richiesta anche Xtreme.



## ROTOLO BICOLORE ATTENZIONE E PERICOLO

**(Rif. Catalogo pag.8)**

Serve per identificare una zona o un'area a rischio pericolo da lasciare libera. Ottimo anche per pavimenti instabili. Facile da installare e da rimuovere grazie al retro adesivo, non necessita di asciugatura o di manutenzione.

## ROTOLO STAMPATO SUPREME

**(Rif. Catalogo pag.9)**

Questo prodotto ha le stesse qualità del supreme con il grande vantaggio della personalizzazione con scritte, loghi foto e colori su richiesta.

## DMR GLOW (Rif. Catalogo pag.7)

È la soluzione ideale per comunicare le vie di evacuazione ai lavoratori durante una situazione di pericolo o l'interruzione della corrente elettrica. Resistenza elevatissima grazie al collante base gomma con retina incorporata ha una resistenza e durata eccellente anche su pavimenti irregolari. Il prodotto ha bordi smussati e superficie antiscivolo ed è conforme agli standard:

## MEAN LEAN (Rif. Catalogo pag.8)

È il miglior compromesso tra prezzo e qualità; nasce dall'esperienza dell' **X-Treme** ed è realizzato con una lamina che offre un'ottima resistenza al traffico dei muletti ed, una facile pulizia, anche dalla gomma degli pneumatici. Ha un collante base gomma con retina incorporata.

## SUPREME (Rif. Catalogo pag.9)

Il Supreme, adesivo in PVC per segnaletica orizzontale, ha uno spessore di 0,90 mm ed una resistenza elevatissima che soddisfa il mercato**,** con collante a base gomma ultra resistente e retina incorporata per una durata eccellente anche in condizioni di pavimento irregolare. I suoi punti di forza sono i bordi smussati, la superficie antiscivolo e la possibilità di riutilizzo.

## XTREME (Rif. Catalogo pag.10)

L'Xtreme. è stato studiato e realizzato con una lamina superficiale, sia per dare alla nostra segnaletica una resistenza estrema alla rotazione dei muletti (dove solitamente anche il cemento viene intaccato), che per la semplicità nella pulizia, anche al residuo delle ruote dei muletti. **XTreme** ha un collante base di gomma, con retina incorporata e bordi smussati.

## COLD STORAGE SUPREME (Rif. Catalogo pag.9)

Il rotolo adesivo **COLD STORAGE SUPREME** ha i bordi smussati, resiste alle basse temperature e unisce una superficie duratura con un adesivo molto forte. Il PVC laminato nella parte superiore, ha una resistenza estrema, una grande tenuta al passaggio dei muletti. Facile da pulire e da mantenere. Possibilità di realizzare il prodotto anche in versione **EXTREME**

**CARTELLONISTICA ULTRA**
***troverete una vasta scelta di cartelli alla pag 16 del catalogo***

**ULTRA ROTOLI SEGNALETICI**

## ROTOLI E CARTELLONISTICA ULTRA

**(Rif. Catalogo pag.12)**

La resistenza **Ultra** combinata ad una risoluzione ottimale delle immagini, rappresenta la soluzione ideale per le aree logistiche a traffico intenso, dove la sicurezza, la comunicazione e la resistenza sono di fondamentale importanza.

## OUTDOOR

**(Rif. Catalogo pag.11)**

**L'OUTDOOR** è ideale per superfici esterne orizzontali e verticali lisce, e come segnaletica esterna su porte e finestre. Dopo la rimozione, eventuali residui di adesivo possono essere rimossi con un detergente a base di agrumi.

## OUTDOOR/OUTDOOR MAX

**(Rif. Catalogo pag.11)**

**L'OUTDOOR MAX** utilizza un adesivo con schiuma molto resistente adatto per una gamma di superfici irregolari ruvide, dal cemento al calcestruzzo alle superfici ciottolate e zigrinate. L'Outdoor Max ha uno spessore da 2,35 mm (0,1pollici). Le sue eccezionali proprietà adesive lo rendono ideale per l'uso su pavimenti anche danneggiati .

# NUMERI, LETTERE, FRECCE, ANGOLI, ORME E ATTRAVERSAMENTI PEDONALI

**(Rif. Catalogo pag.13/14)**

Questi prodotti In PVC sono perfetti per qualsiasi programma 5 S, Six Sigma, W.C.M., O.S.H.A. TPM e sono disponibili in una vasta gamma di forme, colori e misure. Questa tipologia di adesivo per pavimento ultra resistente, comunica le istruzioni di sicurezza ai lavoratori in tutti i settori industriali e commerciali. Resistente al traffico di pedonali e mezzi, ottimo anche per pavimenti instabili, facile da installare e da rimuovere grazie al retro adesivo. Non necessita di asciugatura o manutenzione, apporta benefici in termini di riduzione dei costi.

## CERCHI
**disponibili nelle seguenti tipologie:**
**Mean Lean, Supreme, Xtreme, Outdoor, Cold Storage e Ultra**

## FRECCE
**disponibili nelle seguenti tipologie:**
**Mean Lean, Supreme, Xtreme, Outdoor, Cold Storage e Ultra**







## STRISCE
**disponibili nelle seguenti tipologie:**
**Mean Lean, Supreme, Xtreme, Outdoor, Cold Storage e Ultra**

Type A = Square Corners



Type B = Rounded Corners

## ORME
**disponibili nelle seguenti tipologie: Mean Lean, Supreme, Xtreme, Outdoor, Cold Storage e Ultra.**

ORME
TINTA UNITA

ORME PHO CON LUCE

## ANGOLI
**disponibili nelle seguenti tipologie: Mean Lean, Supreme, Xtreme, Outdoor, Cold Storage e Ultra**



## CONNETTORE ANGOLARE
**disponibili nelle seguenti tipologie: Mean Lean, Supreme, Xtreme, Outdoor, Cold Storage e Ultra**



## NUMERI E LETTERE
**disponibili nelle seguenti tipologie: Mean Lean, Supreme, Xtreme, Outdoor, Cold Storage e Ultra**

123

ABC

Confezione da 75 pz. con possibilità di realizzare 75 numeri anche diversi, da specificare in fase di ordine.

## CARTELLONISTICA ADESIVA CARATTERISTICHE MISURE E TIPOLOGIE

(Rif. Catalogo a pag. 16)

| LEGENDA PER LA CODIFICA DEI CARTELLI | cod./mis./tip. |
|---|---|
| Codice/misura = **NITTO** | Es: 0856/46 |
| Codice base/misura+ **R** = **RUBBER** | Es: 0856/46R |
| Codice base/misura+ **E** = **OUTDOOR** | Es: 0856/46E |
| Codice base/misura+ **EM** = **OUTDOOR MAX** | Es: 0856/46EM |
| Codice base/misura+ **CS** = **COLD STRORAGE** | Es: 0856/46CS |
| Codice base/misura+ **U** = **ULTRA** | Es: 0856/46U |
| Codice base/misura+ **XT** = **EXTRA STRONG** | Es: 0856/46XT |

**NITTO** tipologia adatta per interno,resistente al passaggio dei muletti.

**RUBBER** tipologia adatta per interno,riutilizzabile, resistente al passaggio dei muletti.

**OUTDOOR** tipologia adatta per esterno,su superfici in cemento e piastrelle, resistente al passaggio dei muletti.

**OUTDOOR MAX** tipologia adatta per esterno,su superfici con aderenza instabile, come asfalto e porfido, resistente al passaggio pedonale e di carrellini.

**COLD STORAGE** tipologia adatta per interno, resistente alle basse temperature e al passaggio dei muletti.

**ULTRA** tipologia adatta per interno, con angoli smussati e riutilizzabille prodotto new, il più resistente della nostra gamma.

**EXTRA STRONG** tipologia adatta per interno ed esterno, resistente al passaggio intenso.

## CARTELLONISTICA PER PAVIMENTO

Alcuni esempi (Rif. Catalogo alla pag. 17/21)

La cartellonistica per pavimento è molto visibile e non sbiadisce nel tempo. Ideale per qualsiasi programma di lean manufacturing come 5S o Six Sigma e WCM. in quanto comunica le istruzioni di sicurezza agli operatori, sopporta il traffico pedonale e dei mezzi. Sono cartelli facili da installare e da riconfigurare, con un notevole risparmio economico e di tempo. Le sue caratteristiche sono: spessore di 0,90 mm., retro adesivo, possibilità di personalizzazione in versione fotoluminescente. ***Possibilità di realizzare qualsiasi tipologia di cartello personalizzato con il logo.***

PER.S037

PER.S038

PER.S062

PER.S063

084

085

086

087

088

089

090

091

092

093

094

095

## SEGNALETICA DIREZIONALE

**Alcuni esempi (Rif. Catalogo a pag. 19)**




## ADESIVO BATTENTE PORTA

**(Rif. Catalogo a pag. 18)**

Battente porta 180°



Metà Battente 90°

## CARTELLONISTICA FOTOLUMINESCENTE

**Alcuni esempi (Rif. Catalogo a pag. 16)**

LUCE

BUIO

## ROTOLI PERSONALIZZATI

**Alcuni esempi**
**(Rif. Catalogo a pag. 19)**

## CARTELLONISTICA STANDARD PERSONALIZZABILE CON QUALSIASI GRAFICA SU RICHIESTA

**(Rif. Catalogo dalla pag. 22/27)**




## CLEANER

**(Rif. Catalogo alla pag. 27)**



Detergente multiuso per la rimozione dei residui della segnaletica orizzontale

## ICE ALERT (Rif. Catalogo alla pag. 32)




## SEGNALETICA VERTICALE ALLUMINIO - DIBOND - FOREX

### Alcuni esempi (Rif. Catalogo dalla pag. 33/40)

### Alcuni esempi (Rif. Catalogo dalla pag. 41)

## SEGNALETICA TERMOPLASTICA PER ESTERNO

**Alcuni esempi (Rif. Catalogo dalla pag. 44/46)**





LETTERE/NUMERI

## GESTIONE A VISTA WCM/LEAN/5S

**Alcuni esempi (Rif. Catalogo dalla pag. 48/51)**

### ETICHETTE MAGNETICHE - ROTOLI - STRISCE - FOGLI

MAGNETICO

PENNARELLI

SCRIVIBILE

### VISUALIZZATORI MAGNETICI (Rif. Catalogo alla pag. 51)



## VISUALIZZATORI MAGNETICI TITOLI/ VISUALIZZATORE ADESIVO PROTETTIVO DA PAVIMENTO

(Rif. Catalogo dalla pag. 52/53)





Visualizzatore con schermo protettivo in PVC 250 micron.
Spessore magnete da 0,9 mm Bordo magnetico da 1,5 cm magnetico.

## VISUALIZZATORE PORTADOCUMENTI/CORNICI MAGNETICHE/ADESIVO MAGNETICO

(Rif. Catalogo dalla pag. 54)

## ETICHETTA ADESIVA STRONG - EXTRA STRONG

(Rif. Catalogo dalla pag. 55)

In pvc con laminazione lucida, ottima per qualsiasi ambiente e uso Lean, in pvc con laminazione calpestabile ultra resistente

## CARTELLI FOREX

(Rif. Catalogo dalla pag. 55)

Disponibile negli spessori:
3 mm, 5 mm, 10 mm
PERSONALIZZABILE
IN MISURE E GRAFICA

## ROTOLO ADESIVO CALPESTABILE

(Rif. Catalogo dalla pag. 55)

Dimensione:
50 mm x 33 m.
Spessore 150 micron.
In confezione da 20 pezzi

## PORTADOCUMENTI/VISUALIZZATORE PORTADOCUMENTI A SOPSPENSIONE/FORI/VELCRO

(Rif. Catalogo alla pag. 56)

A SOSPENSIONE

CON FORI

CON VELCRO

BUSTA MAGNETICA TRASPARENTE

## LAVAGNE MAGNETICHE PERSONALIZZABILI

(Rif. Catalogo alla pag. 57)

1 **LAVAGNA MAGNETICA PERSONALIZZABILE**

2 **LAVAGNA IN ACCIAIO PREVERNICIATO**



3 **LAVAGNA MAGNETICA LINEA ECO**

(Rif. Catalogo alla pag. 58)

**LAVAGNA CUBICA MAGNETICA** (Rif. Catalogo alla pag. 58)

4

5 **LAVAGNA MAGNETICA GIREVOLE**

(Rif. Catalogo alla pag. 58)

6 **LAVAGNA MAGNETICA PORTABLOCCO**

(Rif. Catalogo alla pag. 58)

## SUPPORTI MURALI/LEGGII PROFESSIONALI (Rif. Catalogo alla pag. 59)



**SUPPORTO AD ANELLI MAGNETICO**

## PORTA ETICHETTE MAGNETICO A C

**(Rif. Catalogo alla pag. 60)**

- I profili a C sono muniti di etichetta di carta
- vergine e una pellicola di protezione in PVC

## CLIP MAGNETICA ADESIVA

**(Rif. Catalogo alla pag. 60)**

- Clip magnetiche adesive per fissare informazioni importanti, come disegni, promemoria, programmi, foto o poster.

## PANNELLI PERSONALIZZABILI SHADOW BOARD

**(Rif. Catalogo dalla pag. 112)**




dim.80X180 cm




dim.100X200 cm

Pannello in forex spessore 10 mm, si presta a numerosi utilizzi sia in campo pubblicitario che organizzativo.Disponibili in diverse dimensioni.
Prodotto di alta qualità

## SCHIUMA A CELLULE CHIUSE

**(Rif. Catalogo alla pag. 60)**

Prodotto usato per fare le 5S sulla postazione di lavoro, o per inserirlo in scatole o contenitori per evitare che i pezzi all'interno urtino e si rovinino.

## SEGNALETICA LUMINOSA LED

(Rif. Catalogo dalla pag. 62/68)

Dispositivi luminosi per la sicurezza sul lavoro. Pannello che può essere mono-bifacciale, è possibile produrlo anche per esterni in Dbond o nella versione retroilluminata in plexiglass. La DMR produce i cartelli in italia, offre garanzia e dà ai propri clienti la possibilità di personalizzare al 100% il prodotto, offrendo assistenza completa. Il tutto made in Italy.

## CARTELLI LED
per interni e per esterni

**NOVITÀ**
CARTELLI RETROILLUMINATI PER INTERNI ED ESTERNI

## SENSORI MASTER E SLAVE

HI TECH Motion sensor è un sensore di rilevazione di movimento, studiato per applicazioni in ambienti industriali e in ambiti prevalentemente dedicati alla sicurezza.
È composto da una main board multifunzione capace di gestire diversi ingressi e dIverse uscite.

Il sensore è predisposto per l'affissione tramite magneti al fine di evitare la forarura delle scaffalature in metallo e di un supporto ad innesto per l'affissione a muro con viti e tasselli. Sensore di movimento opzionale aggiuntivo al sensore (MASTER) per sincronizzare l'accensione dei nostri dispositivi a LED da più punti. Deve essere collegato al sensore Master.

**IL FUTURO È NEI LED**
**SICUREZZA, VISIBILITÀ**
**AMBIENTE**

## PANNELLO LED CONTROLLO TEMPERATURA (Rif. Catalogo alla pag. 68)

Pannello Led per stazione controllo della temperatura corporea. Avvisa l'utente quando è il proprio turno di accedere alla misurazione della temperatura e al successivo ingresso presso la struttura di destinazione.

## CONTA PERSONE
(Rif. Catalogo alla pag. 64)

I governi di tutto il mondo stanno imponendo restrizioni e limiti al numero di persone che possono riunirsi in un unico luogo, come supermercati, negozi, casinò, ristoranti e altre strutture pubbliche.

## PROIETTORE PER SEGNALETICA LUMINOSA LED (Rif. Catalogo alla pag. 69-74)

### DMRLED10




*Esempio apertura immagine a diverse distanze con focale apertura 25°*

- **DMR LED10** è un proiettore dal design compatto e robusto, piccolo e leggero, capace di adattarsi a qualsiasi ambiente lavorativo, (anche polveroso) ed è in grado, data l'assoluta brillantezza della sorgente led, di contrastare la normale illuminazione presente nelle strutture aziendali.

### DMRLED40




*Esempio apertura immagine a diverse distanze con focale (apertura 20°)*
*CODICE PRODOTTO* **DMRLED** *compatibile con obiettivi 10,15,20,25°*

- **DMR-LED40** è un proiettore dal design compatto e robusto, piccolo e leggero, capace di adattarsi a qualsiasi ambiente lavorativo, (anche polveroso) ed è in grado, data l'assoluta brillantezza della sorgente led, di contrastare la normale illuminazione presente nelle strutture aziendali.

## PROIETTORE PER SEGNALETICA LUMINOSA LED (Rif. Catalogo alla pag. 67 - 77)

**DMRLED80**

**DMRLED80WP**

**Hi Tech**
**RADIO MOTION SENSOR**

### ESEMPI DI CONFIGURAZIONI PROIETTORI

**SEGNALE ROTONDO**

**SEGNALE RETTANGOLARE**

**SEGNALE RETTANGOLARE**

## PROIETTORE PER SEGNALETICA LUMINOSA LED/GOBOS (Rif. Catalogo alla pag. 68)

Il Gobos può essere stampato con qualunque pittogramma di segnaletica nel catalogo, ed anche personalizzato con grafiche e scritte da voi richieste.

**N.B.** *Le dimensioni indicate nelle tabelle potrebbero scostarsi dai valori reali con una tolleranza del 10%.*
*Questi naturalmente sono solo degli esempi relativi alla cartellonistica maggiormente utilizzata, ma ovviamente l'immagine da proiettare può essere completamente personalizzabile sia nella forma che nei colori. Per la personalizzazione delle immagini rivolgersi direttamente a DMR.*

## Vantaggi dei PROIETTORI

- lunga durata
- nessuna usura da calpestio
- economicità d'uso
- elimina la necessità di riverniciatura
- installazione rapida
- non sbiadisce mai
- alta visibilità
- attira maggiormente l'attenzione
- semplicità di aggiornamento

## TAPPETI ERGONOMICI (Rif. Catalogo dalla pag. 79/106)

### Qualsiasi forma, qualsiasi misura; per tutti gli ambienti lavorativi

Industrie Leggere

Settore Automobilistico, dei Trasporti & Aerospaziale


Industria Pesante e Saldatura

Elettronica (ESD/ Conduttivo)

Farmaceutica & Laboratori

Settore Alimentare

Camerabianca Approvata

Medico, Sanitario e Veterinario

Magazzini / Centri di Evasione

Farmacie

Alberghiero e Al Dettaglio

Tappeto per aree soggette a lavaggi di emergenza

Tappeti LED per ispezione

Tappeti Appiccicosi per Camere Bianche

Tappeti con grafica personalizzata

Tappeto LED portatile per lavori di finitura

### *Tappeti in Poliuretano*

Deluxe Smooth | Smooth | Bubble | XL Bubble | Bubble Down | XL Bubble Down

### *Tappeti in Nitrile*

Nitril | Nitril Smooth | Hygiene | Nitro | Softline | Industry & Industry Basic | Super-Safe Ergo

MISURE STANDARD DEI TAPPETI: : 60, 90, 120, 150 & 180 cm di larghezza per qualsiasi lunghezza
REALIZZIAMO QUALSIASI DIMENSIONE

*Perché utilizzare i tappeti ergonomici Dmr - Ergomat?*
*Stimolano la circolazione sanguigna, prevengono i crampi e le infiammazioni alle caviglie.*
*Riducono la fatica e il numero di incidenti. Aumentano la sicurezza sul lavoro.*
*Migliorano l'ambiente di lavoro e aumentano la soddisfazione degli operatori.*
*Riducono sensibilmente gli infortuni per scivolamento.*
*Riducono i costi derivanti da assenze per malattia.*
*Portano incondizionatamente ad un aumento della produttività e dei guadagni.*

## **TAPPETI IN POLIURETANO** per zone umide e asciutte

### AB CLASSIC
**(Rif. Catalogo alla pag. 83)**

Un tappeto antistatico ideale per le zone asciutte e non abrasive e dove è presente l'elettricità statica.

### CLASSIC DELUXE
**(Rif. Catalogo alla pag. 83)**

Questo è l'ultima versione per ambienti asciutti o dove il controllo dell'elettricità statica è un dato essenziale.

### **EXTREME INFINITY/** BUBBLE - SMOOTH - LOGO MAT - ESD **(Rif. Catalogo alla pag. 85)**

Extreme Infinity possiede la comodità di un tappeto di poliuretano e ha il vantaggio di facile pulitura grazie alla superficie chiusa, non porosa.L' Infinity Smooth ha anche estremamente buona resistenza alle sostanze chimiche ed ai raggi UV

### **DELUXE INFINITY** SMOOTH
**(Rif. Catalogo alla pag. 87)**

Questo tappeto ha un'eccellente resistenza agli agenti chimici ed ai raggi UV.

### BASIC BUBBLE DOWN
**(Rif. Catalogo alla pag. 87)**

È un tappeto adatto ad applicazioni non impegnative come uffici e attività commerciali. Il profilo a bolle presente sul retro del tappeto,

### XLBUBBLE REVERSE
**(Rif. Catalogo alla pag. 88)**

### XL BUBBLE
**(Rif. Catalogo alla pag. 89)**

Un tappeto in poliuretano puro, progettato per aumentare il comfort e allo stesso tempo ridurre i rischi di inciampo, dolori fisici e congedi per malattia.

### **AFB COMPLETE** BUBBLE
**(Rif. Catalogo alla pag. 90)**

Questo tappeto è per tutte le zone asciutte e umide, dove è importante usare ritardanti di fiamma e materiali antistatici.

### **AFS COMPLETE** SMOOTH
**(Rif. Catalogo alla pag. 90)**

Questo tappeto è per tutte le zone asciutte e umide, dove è importante usare ritardanti di fiamma e materiali antistatici. Possiede buona resistenza chimica

### **BASIC** BUBBLE/SMOOTH
**(Rif. Catalogo alla pag. 92)**

La versione Bubble ha una superficie con bolle a rilievo ed è progettato per ambienti asciutti, non critici, riduce i rischi di inciampo

### **EFB COMPLETE** BUBBLE
**(Rif. Catalogo alla pag. 91)**

Questi tappeti ESD sono antistatici e ritardanti di fiamma, hanno ampia compatibilità con sostanze chimiche aggressive

### **EFS COMPLETE** SMOOTH
**(Rif. Catalogo alla pag. 91)**

Il tappeto EFS Complete Smooth è prodotto in puro poliuretano e progettato per aumentare il comfort, riducendo il rischio di inciampo

# TAPPETI IN NITRILE per zone bagnate, asciutte e agenti aggressivi

## NITRIL - PLANO - SMOOTH - ESD - CONDUCTIVE - F (Rif. Catalogo dalla pag. 93/86/87)

Tappeto ideale in aree dove occorre resistenza termica, ad olio e petrolchimico. Il Nitrile può essere sterilizzato in autoclave (60 x 90 cm), ha le proprietà antibatteriche e può essere pulito facilmente. E' un tappeto che può essere utilizzato nell'industria elettronica o in aree nelle quali il controllo statico è fondamentale a causa di apparecchiature sensibili.

Certificato come ignifugo



## NITRO (Rif. Catalogo alla pag. 96)

Progettato appositamente per l'industria alimentare e l'industria dei metalli. Questo prodotto è resistente agli oli, molti liquidi alcalini ed acidi, nonché trucioli di metallo caldo fino a 600ºC



## HYGIENE (Rif. Catalogo alla pag. 97)

Un tappeto perfetto per l'industria alimentare così come per i laboratori. Progettato per una facile pulizia e igiene quotidiana. Una grande capacità ergonomica combinata con un'elevata resistenza chimica. Hygiene ha elevate proprietà antibatteriche.

## SUPER SAFE SMOOTH/ERGO (Rif. Catalogo alla pag. 98)

Tappeti ergonomici/antifatica, antiscivolo ed antimicrobici, perfetti per ospedali, strutture per anziani, aeroporti, aziende alimentari e ristoranti. In tutti i luoghi dove il piede è a contatto diretto con il pavimento.

## **TAPPETI IN NITRILE** per zone bagnate, asciutte e agenti aggressivi

### SOFTLINE/SOFTLINE con vasca di raccolta

(Rif. Catalogo alla pag. 99)

Il Softline è progettato per le zone dove è importante la resisteza al petrolio, prodotti petrolchimici e calore. Il tappeto Softline può essere realizzato con rampe gialle perimetrali con funzione di vasca di contenimento liquidi: l'operatore lavora su una base ergonomica ed antiscivolo, senza entrare in contatto con i liquidi accidentalmente sversati.





### ENDURANCE INDUSTRY/INDUSTRY BASIC

(Rif. Catalogo alla pag. 100)

Tappeto con fori, progettato per le zone con estrema quantità di liquidi (prodotti chimici, olio, acqua, ecc) o accumulo di materiali. Realizzato in Nitrile di colore nero. Rampe standard da 2,5 cm sui 4 lati; possibilità di aggiungere rampe gialle da 5 c



## SOLUZIONI ERGONOMICHE CON LED DELUXE LED/SOFTLINE LED

(Rif. Catalogo alla pag. 101)

Comfort ed illuminazione per lavori difficili

L'illuminazione a LED è installata nel tappeto ergonomico per dare illuminazione esattamente dove viene richiesta.Le luci possono essere orientate o dritte o a 45° per una grande efficienza. L'illuminazione ambientale è maggiore quando si usa un tappeto con superficie color argento riflettente. L'illuminazione diffusa protegge la vista.

## TAPPETO LED PORTATILE

(Rif. Catalogo alla pag. 102)

Soluzioni ergonomiche con led

Modello Basic
Larghezza cm.46
Lunghezza cm. 60
SENZA LED





TAPPETI PERSONALIZZATI
SU PROGETTO
RICHIEDICI UNA QUOTAZIONE

# TAPPETI LAMINATI Per zone asciutte e agenti aggressivi

## VIKING ESD (Rif. Catalogo alla pag. 104)

Viking è un tappeto ottimo sia per ambienti asciutti che critici dove possono verificarsi perdite di olio. Il continuo utilizzo del tappeto non altererà minimamente l'eccellenza della sua funzione ergonomica.

## RONDO ESD (Rif. Catalogo alla pag. 104)

Il Rondo ha un profilo che lo rende resistente al passaggio di carrelli.Ha i bordi smussati su tutti i lati per eliminare il pericolo di inciampare.

## RONDO DIELETTRICO (Rif. Catalogo alla pag. 104)

Questi tappeti sono ottimi sia per ambienti asciutti che critici dove possono verificarsi perdite di olio. Il continuo utilizzo dei tappeti non altererà minimamente l'eccellenza della loro funzione ergonomica. Il design ergonomico è unico, elimina e previene i problemi che comunemente si verificano stando in piedi, stimolando il corpo ad aumentare la circolazione sanguigna e la prontezza dei riflessi.

## OPTIMAL (Rif. Catalogo alla pag. 105)

È consigliato per le casse dei negozi, gli hotel ed altri ambienti simili. È un ottimo tappeto per ambienti in cui la pulizia/lavaggio sono fondamentali.

## PYRAMID (Rif. Catalogo alla pag. 105)

Pyramid è uno dei tappeti laminati più resistenti. Ignifugo e resistente alle scintille quindi adatto per aree di saldatura.

## CHAIR MAT (Rif. Catalogo alla pag. 105)

Grazie alla crescente popolarità di postazioni di lavoro (scrivanie e sedie) ad altezza regolabile nei posti di lavoro e in casa, vi è la necessità di una soluzione ergonomica che sotto forma di tappeto per sedia, fornisca sollievo e comfort permettendo un comodo scambio di posizione tra eretta e seduta mentre si lavora. Comfort approvato per coloro che lavorano in piedi

## Passatoie TOP LAYER **COLORI: BIANCO, GRIGIO, ROSSO, BLU, VERDE (Rif. Catalogo alla pag. 106)**

Tappeti con ottima resistenza all'usura. Usati come copertura di pavimenti, copriscaffali e in tutti i tipi di applicazioni industriali ed all'interno di officine, ovunque vi siano oggetti che tendano a scivolare su banchi di lavoro, carrelli, automobili o vani di furgoni. Resistono agli acidi e agli alcali.



I TOP LAYER OPTIMAL SONO GLI UNICI REALIZZABILI SU MISURA E CON I SEGUENTI COLORI Grigio, Blu, Nero

## IGIENIZZANTI PER AMBIENTI E SUPERFICI (Rif. Catalogo dalla pag. 113)

I prodotti igienizzanti per ambienti e superfici sono Indicati per disinfettare e deodorare gli ambienti ad alta frequentazione e a maggior rischio infettivo come case, ambulatori, sale d'attesa, aule scolastiche, mense, centri sportivi, palestre, centri di accoglienza, bagni pubblici e in tutti quei luoghi in cui il passaggio di persone può compromettere la qualità dell'igiene.

da 1000 ml.

**IGIENIZZANTE PER SUPERFICI SENZA RISCIACQUO**

da 5000 ml. con profumo di tè verde. La formula idro-alcolica contenente il 75% di alcol etilico denaturato, favorisce un alto livello di igiene. La sua funzione è quella di igienizzare le superfici senza lasciare residui chimici aggressivi.

## STICKY MATS (Rif. Catalogo alla pag. 108)

I tappeti Sticky Mat sono usati per pulire le suole delle scarpe, riducendo il traffico di contaminanti prima di entrare in aree critiche ad igiene controllata.

## TAPPETINO TRAFFIC "APPICCICOSO" CON MESSAGGI COVID-19

(Rif. Catalogo dalla pag. 109)

la nuova gamma di tappetini Traffic, aiuta a proteggere dipendenti e visitatori. la pandemia Covid-19 ha cambiato il modo in cui interagiamo sul lavoro e negli spazi pubblici. Questi tappetini con retro adesivo offrono una superficie sicura e antiscivolo che comunica messaggi di distanziamento sociale ed igiene senza danneggiare i pavimenti.

## TAPPETINO APPICCICOSO TRAFFIC ANTIMICROBICO

(Rif. Catalogo dalla pag. 109)

Trattiene l'acqua per mantenere i pavimenti asciutti davanti a lavandini, aiuta anche a controllare rischi di scivolamento attorno a fontane, docce e altri punti umidi. La tec
nologia antimicrobica infusa, permanentemente impedisce la crescita di batteri e muffe che causano cattivi odori sui tappetini, per mantenere i bagni più puliti e più freschi. Il supporto adesivo mantiene i tappetini in posizione senza muoversi, arricciarsi o sollevarsi per evitare scivolamenti e rischi di inciampo.

## TAPPETO TRAFFIC APPICCICOSO (Rif. Catalogo dalla pag. 110)

Super sottile, robusto e assorbente L'Appiccicoso è adatto a qualsiasi ambiente in cui le persone camminano e lavorano. Il tappeto realizza un percorso anti-scivolo per il traffico pedonale ad alta visibilità, dotato di fondo adesivo.



## MASCHERINE (Rif. Catalogo dalla pag. 115)

Dispositivo made in Italy, idoneo all'utilizzo in ambito industriale, commerciale, comunitario e sanitario grazie all'elevata capacità di filtraggio batterico BFE del 99,9%. elastico molto resistente in polipropilene saldato ad ultrasuoni. Certificazione UNI EN 14683:2019; identificazione Ministero della Salute n. 2021450.

Mascherina preconformata. Stringinaso regolabile. Colore Bianco in tessuto non tessuto con lacci elastici. Indicata per la protezione delle vie respiratorie. Conforme alle esigenze del regolamento europeo 2016/425, in particolare in termine d'ergonomia,d'innocuità, di conforto, d'areazione, alle norme EN 149:2001 + A1:2009 Classe FFP2.

## DMR-KITSAN (Rif. Catalogo dalla pag. 115)

Il nostro modo di concepire l'igiene e la pulizia degli ambienti in cui viviamo sicuramente è cambiato. Questo Kit soddisfa le esigenze di tutti coloro che, vogliono avere sempre a disposizione, tutto l'occorrente per igienizzare e pulire gli ambienti in cui vivono e lavorano come: auto-ufficio-scrivania-computer-cellulare-banchi lavoro e attrezzature di vario genere ecc...

## PARACOLPO PER CARRELLO (Rif. Catalogo dalla pag. 200)

Realizzato in gomma. Adatto sia per l'interno che per l'esterno.
Le pre-forature di fissaggio permettono il loro uso/ancoraggio su qualsiasi superficie.Dimensioni: 125 x 125 x 30 mm. Spessore 30 mm. Colore: NERO

**PROTEZIONE FISSA DUREVOLE E SICURA**



## SET DI PALI CON CATENE/ BARRIERA ESTENSIBILE/ COLONNINA TENDINASTRO

(Rif. Catalogo alla pag. 114)

Indica le distanze da mantenere con le colonnine tendinastro.

- Nastro lungo 3 metri
- Disponibili più di 200 combinazioni di modelli e colori
- Clip di sicurezza e Kit magnetico antipanico

Set di pali con catene, utili per delimitare temporaneamente delle zone. KIT composto da 6 pali con catena in polietilene.



Barriera estensibile adatta come barriera temporanea. Es. magazzini, negozi, officine, ecc. Occupa poco spazio e si richiude facilmente. La struttura robusta la rende molto stabile. All'occorrenza, è possibile espandere il cancello.

## BARRIERE DI PROTEZIONE IN PVC ANTIURTO (Rif. Catalogo dalla pag. 116/196)

## PROTEZIONI MORBIDE IN SECURSOFT (Rif. Catalogo alla pag. 198/200 )



SecurSoft è Atossico e Ignifugo nasce dalla necessità di soddisfare con elevata capacità di assorbimento urti e pratica duttilità le più svariate richieste di protezione di qualsiasi tipologia di pericolo. SecurSoft atossico si contraddistingue tra tutti gli altri materiali per la sua elevata capacità di assorbimento d'urto testato a norma UNI EN 913 del 2009 appendice C.

## PARACOLPI BUFFER (Rif. Catalogo alla pag. 201/201)

Nel vortice delle attività nelle unità produttive molto impegnate, gli operatori possono trovarsi a contatto con le attrezzature ed a volte collimano con parti di esse o con carrelli. I paracolpi, i ferma ruota e proteggi angoli offrono una varietà di dispositivi per prevenire danni fisici o ai prodotti in un ambiente di lavoro dinamico.

### BUFFER PER PROFILI T-SLOT

I Buffer per profili T-Slot aiutano a prevenire i danni accidentali a persone o oggetti in un ambiente di lavoro dinamico.

## DOSSI PASSACAVI/DELIMITATORI DI SICUREZZA (Rif. Catalogo alla pag. 204/203)

**Dosso passacavi a 3/5 canali** con coperchio a cerniera che permette un attraversamento sicuro per tutti i tipi di veicoli, proteggendo cavi elettrici e tubazioni flessibili.
**Delimitatori di sicurezza** per delimitare posti auto o altri spazi. Protegge i veicoli dal pericolo di sbattere contro muri o invadere spazi da proteggere. Materiale resistente alle intemperie. Con incavo per eventuale inserimento di diciture, loghi, pellicole catarifrangenti.

## PASSAGGIO PEDONALE RIALZATO (Rif. Catalogo alla pag. 205)

I passaggi pedonali rialzati rappresentano una valida misura di protezione per gli “utenti deboli” della strada quali : bambini, anziani, pedoni, ciclisti. Infatti lo scopo principale di tale prodotto è quello di indurre i conducenti dei veicoli a moderare la velocità, senza dar luogo a conseguenze negative per la sicurezza della circolazione e senza provocare disagi a chi invece circola alla velocità consentita.

## TRAILER STAND (Rif. Catalogo alla pag. 206)

Portarimorchi certificato TÜV, agisce come deterrente contro il ribaltamento duran-te il carico. Una struttura in acciaio di grosso calibro, con una base di 470 x 425 mm, accompagnata da una grande piastra di contatto per rimorchio, di 760 x 120 mm.
Si tratta di un sistema di autolivellamento pneumatico, anch’esso dal design ergonomico, completo di mani-glie e tutto ciò che facilita il posizionamento del rimorchio.

# LINEA ADESIVA ANTISCIVOLO/NASTRI ANTISCIVOLO/ ANTISDRUCCIOLO

**(Rif. Catalogo alla pag. 208/209)**

La pavimentazione antiscivolo è una necessità per tutte le aziende, per diverse ragioni, tra cui, le normative in materia di salute e sicurezza e gli standard imposti alle aziende. La DMR fornisce coperture antiscivolo per pavimenti atti a soddisfare qualsiasi requisito specifico. Non hanno bisogno di manutenzione in quanto resistono sia alla pulizia a vapore che ai detergenti.La nostra gamma di materiali adesivi antiscivolo è adatta per numerose applicazioni .

PRODOTTO STANDARD
**certificato antiscivolo R13**

PRODOTTO RUVIDO
**certificato antiscivolo R13**

PRODOTTO X-RUVIDO
**certificato antiscivolo R13**

## SAFETY CONFORMABILE ADATTABILE

La tipologia conformabile/adattabile antiscivolo, è costruita da particelle abrasive cosparse su un supporto di alluminio flessibile per adattarsi a superfici irregolari con un elevatissimo potere adesivo. Per la sua grande capacità di adattarsi a tutte le irregolarità, è consigliato per superfici curve e non informi, come ad esempio scale a pioli e di magazzino, macchine movimento terra, passerelle, ecc...

PRODOTTO CONFORMABILE
**certificato antiscivolo R13**

## SAFETY NAVY/BOAT IMPERMEABILE

**(Rif. Catalogo alla pag. 210)**

Prodotti impermeabili ideali per chi vive il mare, per gli ambienti alimentari e per le docce. La gamma impermeabile, comprende un rivestimento unico, in grado di garantire una pavimentazione antiscivolo con una finitura più liscia, per cui è possibile camminare a piedi scalzi senza rischiare abrasioni ed evitando danni alla pelle, ai materiali e alle mute subacquee.



PRODOTTO NAVI
**certificato antiscivolo R11**

## SAFETY NAVY/BOAT SOFT (Rif. Catalogo dalla pag. 211)

### SAFETY NAVY/BOAT
**Alluminio con antiscivolo**

Questo prodotto antiscivolo è l'ideale per aree ad elevati livelli di umidità anche in zone come porticcioli dove vi è la presenza di acqua marina



### SAFETY ANTISCIVOLO
**Antirotture per impugnatura morbida**

È un nastro per rivestimento antiscivolo molto resistente e non abrasivo con un'efficace e piacevole superficie al tatto.

**SAFETY ELASTICO** Questa gamma è costituita da un materiale ideale, antiscivolo e non abrasivo, con le qualità del tipo impermeabile ed una pavimentazione antiscivolo con una leggera elasticità e un rilievo morbido.



## SAFETY LUMINESCENTE (Rif. Catalogo alla pag. 209)

**certificato antiscivolo R13**



È un nastro adesivo luminescente, che accumula la luce e la rilascia al buio, illuminandosi. È disponibile in più misure a scelta sia in lunghezza che larghezza. Ideale per opere e spettacoli teatrali, o per creare ambienti suggestivi. Nei momenti di pericolo il nastro **safety luminescente** sarà pronto come ottimo antiscivolo, per segnalare uscite di emergenza, passaggi pericolosi, rendere oggetti più visibili di notte e molto altro ancora.

## COPRIGRADINI LAMINATI E GRIGLIATI IN VETRORESINA ANTISCIVOLO

**(Rif. Catalogo dalla pag. 213)**

***La soluzione rapida ed economica per eliminare il pericolo di scivolamento. I coprigradini in vetroresina creano superfici antiscivolo sicure, resistenti e durature negli ambienti in cui i pavimenti tendono ad essere bagnati e unti.***



**Rapidi e facili da installare**

## ANGOLARE IN VETRORESINA ANTISCIVOLO

**(Rif. Catalogo dalla pag. 213)**

Il nuovo angolare antiscivolo in vetroresina rappresenta una soluzione economica per risolvere i problemi di sicurezza inerenti scale e gradinate. Caratterizzato da una sagoma smussata, superficie antisdrucciolo permanente e colore giallo per garantirne la visibilità anche in condizioni di scarsa luminosità. Fissaggio semplice mediante adesivo poliuretanico o bulloneria.



## LAMINATI/GRIGLIATI ANTISCIVOLO IN VETRORESINA

**(Rif. Catalogo dalla pag. 214)**

I laminati antiscivolo e i grigliati rappresentano senza dubbio la soluzione migliore: le loro superfici assicurano una resistenza allo scivolamento superiore a quella di ogni altro tipo di materiale.Il loro utilizzo sarà apprezzato dagli operatori (che potranno svolgere in piena sicurezza la loro attività lavorativa quotidiana)

## PRODOTTI FOTOLUMINESCENTI (Rif. Catalogo dalla pag. 219/225)

**PROFILI PER SISTEMI DI GUIDA DI SICUREZZA**

**NASTRI**

**MARCATURA DI GUIDA PER PAVIMENTO E MURO**

## MARCATURA SCALE/ ADESIVA PER PAVIMENTI/ PER PORTE

(Rif. Catalogo dalla pag. 226/228)







## SEDIE ERGONOMICHE/PER REPARTI PRODUTTIVI (Rif. Catalogo dalla pag. 240/246)

Una serie di sedute, sgabelli, tondelli e standing Aid per aree di produzione, magazzini, posti di lavoro situati di fronte a macchinari. La loro caratteristica principale è il basamento a cinque razze ricurve, per un appoggio sicuro in un ingombro ridotto. Il basamento è rivestito con una vernice speciale ad alta resistenza agli urti e ai graffi, di colore grigio antracite. Lo spazio sotto il basamento agevola la pulizia del pavimento. La linea comprende diverse tipologie di sedute imbottite, in legno, in poliuretano pu-soft e in polipropilene per rispondere alle necessità di ambienti produttivi diversi tra loro.
Le sedute e gli sgabelli con schienale sono dotati di regolazioni facili e veloci.

## SPECCHI (Rif. Catalogo dalla pag. 248/249)

Lo specchio Universale si distingue per la sua leggerezza e per la sua elevata resistenza agli agenti atmosferici, consentendone l'utilizzo come complemento di arredo urbano e strumento di salvaguardia nei luoghi di scarsa visibilità stradale.

## TAMPONI/ROTOLI/SALSICCIOTTI/CUSCINI/KIT SVERSAMENTI - OIL-ONLY

**Ideale per sversamenti, olii ed idrocarburi ma non acqua.** **(Rif. Catalogo dalla pag. 251/252/257)**



## TAMPONI/ROTOLI/SALSICCIOTTI/CUSCINI/KIT SVERSAMENTI - UNIVERSALI

**Ideale per sversamenti di olii, liquidi refrigeranti, solventi e acqua.** **(Rif. Catalogo dalla pag. 253/256)**

## TAMPONI/ROTOLI/SALSICCIOTTI/CUSCINI/KIT SVERSAMENTI PER LIQUIDI SCONOSCIUTI

**Assorbenti per acidi, basi e liquidi sconosciuti** **(Rif. Catalogo dalla pag. 254/258)**

## PANNI UNIVERSALI/ROTOLI ASSORBENTI (Rif. Catalogo dalla pag. 254/255)

Goffrafo a caldo, alto potere assorbente.

Tessuto non tessuto di nuova concezione, ad alto potere assorbente.

Realizzato con contenuto riciclato del 25% con perforazioni ogni 25 cm.



**PRIMA**

**DOPO**

**Raccomando per questi settori**

- Taglio e piegatura di metalli
- Costruzione e riparazione di veicoli
- Produzione di apparecchiature
- Produzione e lavorazione della carta

## CONTROLLO SVERSAMENTI / TAPPI CONICI/BARRIERE (Rif. Catalogo dalla pag. 262)

I sistemi a tappo conico sono ideali per otturare, in caso di rotture o di manutenzione, tubature e scarichi di piccole e medie dimensioni. A fine manutenzione il cono inserito nelle condutture si rimuove facilmente grazie a l'anello di presa, posizionato all'estremità del vitone.

## BARRIERE ANTISVERSAMENTI (Rif. Catalogo dalla pag. 262)

Le barriere antisversamento DMR sono una soluzione affidabile per evitare che le fuoriuscite di liquidi finiscano nei canali di scarico, sia in caso di piccole perdite da macchinari, sia in fuoriuscite di grandi dimensioni. Sono riutilizzabili e sono resistenti alla maggior parte dei prodotti chimici. Disponibili anche carrabili per passaggio di carrelli, camion.Sono ideali anche per l'utilizzo su superfici ruvide come cemento e asfalto, garantendo un'aderenza al suolo unica.

**CARRABILI**

## CONTROLLO SVERSAMENTI/COPRITOMBINO (Rif. Catalogo dalla pag. 263/264)

Il copritombino DMR ha uno strato superiore resistente all'usura e all'abrasione, con un fondo viscoso per sigillare al meglio i tombini. In poliuretano per resistere agli oli e a molte sostanze chimiche. Può essere sagomato. È disponibile in diverse dimensioni, anche di forma circolare per proteggere i tombini rotondi.

### BORSA COPRITOMBINO

Realizzato in **Nylon** resistente alle intemerie, protegge il sacco dall'umidità durante lo stoccaggio, di colore giallo/nero.

## DECODRY CONTENITORE Ecologico, Innovativo, Efficiente (Rif. Catalogo dalla pag. 264)

Contenitore con ruote per Stoccaggio. Attrezzato di paletta, badile, scopa e setaccio. Chiusura ermetica per riporlo all'esterno. Spazio sistemazione e cinghia per rotolo di carta. Il setaccio recupera i grumi saturi mentre la polvere riutilizzabile cade nel contenitore di stoccaggio. Controllo dei materiali di consumo: si utilizza il prodotto al 100% della sua capacità grazie alla setacciatura. Si consiglia l'uso con il prodotto di assorbimento

**1)** Utile per spostare senza sforzo la scorta di assorbente e gli attrezzi fino al luogo di intervento: per avere tutto sottomano in modo da trattare la fuoriuscita in modo rapido ed efficace.

**2)** Recupera e ricicla seperando la polvere assorbente sporca dalla polvere pulita riutilizzabile che cade nel serbatoio di deposito.

**3)** La botola offre un accesso facile alla scorta di assorbente. Una volta richiusa, garantisce la tenuta stagna del contenitore.

## GRANIGLIE ASSORBENTI PER OLI ED IDROCARBURI SU SUOLO O IN ACQUA

(Rif. Catalogo dalla pag. 265)

**ECOUNI 10100** Assorbente minerale al 100% riciclato, derivante da materiale edilizio opportunamente frantumato, filtrato e bonificato e quindi non infiammabile. durante l'assorbimento forma dei grumi è consigliato l'utilizzo con il Kit Decodry. Biologicamente inerte, non contiene additivi nocivi non è tossico Assorbe qualsiasi tipologia di prodotto liquido oleoso e non.

**GREENSORB** (Rif. Catalogo dalla pag. 265)

Granulare assorbimento per olio ed idrocarburi su suolo ed acqua. Non assorbe acqua - assorbe olio ed idrocarburi dall'acqua, non contiene ingredienti chimici aggressivi,non produce fanghi e non solidifica.

**ASSORBENTE DM2801** (Rif. Catalogo dalla pag. 265)

È una polvere minerale per assorbire qualsiasi tipo di liquido. Ad assorbenza veloce cambia colore e la sua consistenza, formando piccoli grumi che facilitano le operazioni di rimozione e pulizia. Utile in qualsiasi ambiente industriale, rimuove oli e rende sicuro e antiscivolo qualsiasi superficie.
Il DM2801 è ecologicamente sicuro perchè di origine naturale, non contiene additivi chimici e silice cristallina libera, garantendo un ambiente di lavoro sicuro per gli operatori.

**NEUTRALIZZANTE PER SOLUZIONI ACIDE**
(Rif. Catalogo dalla pag. 265)

Per l'assorbimento e neutralizzazione della soluzione acida nelle batterie al piombo in conformità al D.L. N. 20-24 gennaio 2011

## TAPPETO ASSORBENTE APPICCICOSO RIUTILIZZABILE (Rif. Catalogo dalla pag. 266-267)

Tappeto assorbente “Appiccicoso” primo nel suo genere, l’unico che resta fermo senza nastri adesivi. Il suo supporto adesivo, trattiene il tappetino in posizione, evitando che si ammucchi e scivoli, permettendo di raccogliere le perdite e i gocciolamenti praticamente ovunque, anche nelle aree di intenso passaggio e addirittura sulle superfici verticali.

## ENTRANCE MAT - TAPPETO ADESIVO (CLEAN WALK) (Rif. Catalogo dalla pag. 268)

Tappeto assorbente “Appiccicoso” primo nel suo genere, l’unico che resta fermo senza nastri adesivi. Il suo supporto adesivo, trattiene il tappetino in posizione, evitando che si ammucchi e scivoli, permettendo di raccogliere le perdite e i gocciolamenti praticamente ovunque, anche nelle aree di intenso passaggio e addirittura sulle superfici verticali.

## TAPPETO PULISCI RUOTE PER GLI INGRESSI

(Rif. Catalogo dalla pag. 268)

La superficie a doppio livello del tappeto rimuove efficacemente l’umidità e lo sporco dalle ruote del carrello elevatore migliorando la sicurezza del mezzo.



## VASCHE E CONTENITORI (Rif. Catalogo dalla pag. 270/278)

In polietilene al 100% con agenti inibitori dei raggi UV, resiste all'azione corrosiva dell'acqua e alla maggior parte delle sostanze chimiche

*Vasche di contenimento di qualsiasi dimensione per ogni tipo di esigenza. Questi prodotti vi aiutano ad essere in regola con le leggi inerenti lo stoccaggio di liquidi ed idrocarburi*

## VASCHE E CONTENITORI IN ACCIAIO (Rif. Catalogo dalla pag. 279/280)

SU ORDINAZIONE DISPONIBILI BACINI/VASCHE E CONTAINER IN ACCIAIO PERSONALIZZABILI IN TUTTE LE DIMENSIONI E FORME

## CONTENITORI RACCOLTA DIFFERENZIATA IN POLIPROPILENE CARTONE ONDULATO/CARTONE GREZZO (Rif. Catalogo dalla pag. 282/287)

**DIFFERENZIO** è un'isola di **SETTE** contenitori modulari **in POLIPROPILENE, CARTONE ONDULATO, CARTONE GREZZO** da montare in pochi secondi con assoluta facilità. La forma esagonale dei contenitori permette di comporre l'isola in modo da adattarsi perfettamente a qualsiasi tipo di esigenza di spazio, mentre la differente colorazione dei moduli conferisce migliore visibilità per la destinazione dei rifiuti.

***DIFFERENZIO*** *ci permette di presentare sul mercato un prodotto esclusivo per quanto riguarda la nuova grafica, utilizzato da diversi consorzi, enti, comuni, municipalizzate, aziende e privati, che nel tempo ne hanno apprezzato la praticità e la convenienza. Oltre a tutto ciò, il nuovo contenitore Differenzio, realizzato in polipropilene alveolare, è apprezzato per la maggior durata garantita dalle ottime proprietà meccaniche di resistenza all'urto, dalle buone proprietà chimiche di resistenza all'acqua, grassi, alcool ed alcuni solventi. La nuova linea di contenitori ideati per la Raccolta Differenziata sono impermeabili, leggeri, lavabili, di facile movimentazione, riutilizzabili e di lunga durata, grazie anche allo spessore di 3mm.*

## SMOKE POINT/ MINI SMOKE POINT PER MANTENERE PULITO L'AMBIENTE

**(Rif. Catalogo dalla pag. 270/271)**

SMOKE POINT è il contenitore per esterno ideale per la raccolta di mozziconi di sigarette. Un gettasigarette ideato e progettato per risolvere il fastidioso problema dell'inquinamento da mozziconi ed aiutare i gestori di locali pubblici nella pulizia di sale fumatori e negli ingressi di tutti i locali.

DMR 4.0 - 2022-23