


**LINEA ADESIVA
ANTISCIVOLO**



DMR SRL



NASTRI ANTISCIVOLO

La pavimentazione antiscivolo è una necessità per tutte le aziende, per diverse ragioni, tra cui, le normative in materia di salute e sicurezza e gli standard imposti alle aziende dal d.Lgs. 81/2008 Art. 63 Allegato iv 1.3. La DMR fornisce coperture antiscivolo per pavimenti atti a soddisfare qualsiasi requisito specifico. Non hanno bisogno di manutenzione in quanto resistono sia alla pulizia a vapore che ai detergenti. La nostra gamma di materiali adesivi antiscivolo è adatta per numerose applicazioni.

La gamma standard offre una copertura antiscivolo istantanea per pavimenti, mentre quelle adattabili/conformabili sono concepite per superfici irregolari il cui rivestimento potrebbe presentare delle difficoltà, come ad esempio le scale bucciate, poi abbiamo la tipologia **safety navy boat/impermeabile** che viene utilizzata per le aziende alimentari e marine. il nostro materiale è estremamente duraturo ed è l'ideale come antiscivolo permanente. Può essere applicato sulla maggior parte delle superfici e garantisce protezione antiscivolo istantanea di elevata qualità, in grado di soddisfare gli standard di sicurezza a livello globale. Il materiale resiste a temperature al di sotto dei 30°C, le misure classiche sono di larghezza 2,5/5/10 cm con una lunghezza di 18,3 mt.

SIAMO IN GRADO DI FORNIRE IL NASTRO IN QUALUNQUE FORMA E SAGOMATURA.

Cod. Colore Nero	Misura
DM25SGNE	cm 2,5x18,3 mt
DM50SGNE	cm 5x18,3 mt
DM100SGNE	cm 10x18,3 mt
Cod. Colore Rosso	Misura
DM25SGRO	cm 2,5x18,3 mt
DM50SGRO	cm 5x18,3 mt
DM100SGRO	cm 10x18,3 mt
Cod. Colore Giallo	Misura
DM25SGGI	cm 2,5x18,3 mt
DM50SGGI	cm 5x18,3 mt
DM100SGGI	cm 10x18,3 mt
Cod. Colore Verde	Misura
DM25SGVE	cm 2,5x18,3 mt
DM50SGVE	cm 5x18,3 mt
DM100SGVE	cm 10x18,3 mt
Cod. Colore Blu	Misura
DM25SGBL	cm 2,5x18,3 mt
DM50SGBL	cm 5x18,3 mt
DM100SGBL	cm 10x18,3 mt
Cod. Colore Grigio	Misura
DM25SGGR	cm 2,5x18,3 mt
DM50SGGR	cm 5x18,3 mt
DM100SGGR	cm 10x18,3 mt
Cod. Colore Bianco	Misura
DM25SGBI	cm 2,5x18,3 mt
DM50SGBI	cm 5x18,3 mt
DM100SGBI	cm 10x18,3 mt
Cod. Colore Marrone	Misura
DM25SGMA	cm 2,5x18,3 mt
DM50SGMA	cm 5x18,3 mt
DM100SGMA	cm 10x18,3 mt



Cod. Trasp.	Misura
DM25SGTR	cm 2,5x18,3 mt
DM50SGTR	cm 5x18,3 mt
DM100SGTR	cm 10x18,3 mt
Cod. Giallo Fluor	Misura
DM25SGGF	cm 2,5x18,3 mt
DM50SGGF	cm 5x18,3 mt
DM100SGGF	cm 10x18,3 mt
Cod. Giallo/ Nero	Misura
DM25SGHGN	cm 2,5x18,3 mt
DM50SGHGN	cm 5x18,3 mt
DM100SGHGN	cm 10x18,3 mt
Cod. Bianco/ Rosso	Misura
DM25SGHRB	cm 2,5x18,3 mt
DM50SGHRB	cm 5x18,3 mt
DM100SGHRB	cm 10x18,3 mt

VANTAGGI DEL NOSTRO NASTRO

1. Costi competitivi
2. Vasta gamma di colori disponibili
3. Prestazioni eccellenti
4. Elevata durata
5. Adesione permanente
6. Facilità di applicazione

DOVE PUOI UTILIZZARLO

AMBIENTI DI LAVORO - CAPANNONI INDUSTRIALI
 UFFICI - OFFICINE - SPOGLIATOI - PISCINE
 OSPEDALI - CASE DI CURA - IMPIANTI SPORTIVI
 STUDI MEDICI - CENTRI COMMERCIALI - SCUOLE
 CUCINE - RISTORANTI - ALBERGHI - MENSE
 SUPERMERCATI - GRANDI MAGAZZINI
 CENTRI BENESSERE - CENTRI DI CURE TERMALI
 AMBIENTI PUBBLICI - MERCATI COPERTI
 INGRESSI IN GENERE - VANI SCALA
 VASCHE DA BAGNO - DOCCIA - BAR - CASA

SAFETY STANDARD LUNGHEZZA 3 MT

Cod. Colore Nero	Misura
DM50-3SGNE	cm 5x3 mt
Cod. Colore Giallo	Misura
DM50-3SGGI	cm 5x3 mt
Cod. Trasparente	Misura
DM50-3SGTR	cm 5x3 mt




SAFETY STANDARD LUNGHEZZA 61 cm

Antiscivolo da 150 mm x 610 mm in confezioni da n°25 pz. Possibilità di averli nelle seguenti colorazioni: verde, blu, giallo, beige, rosso, bianco, trasparente, giallo fluorescente, marrone, grigio, nero/giallo, rosso/bianco.


Esempio CODICE DM150SWNE (NE=NERO)

MISURA 150 mm x 610 mm in confezioni da 25 pz. per altri colori sostituire al codice "NE" con le prime due lettere del colore desiderato.



NASTRI ANTISCIVOLO/ANTISDRUCCIOLO SAFETY RUVIDO

Nero Ruvido	Misura
DM25SGNER	cm 2,5x18,3 mt
DM50SGNER	cm 5x18,3 mt
DM100SGNER	cm 10x18,3 mt
Giallo Ruvido	Misura
DM25SGGIR	cm 2,5x18,3 mt
DM50SGGIR	cm 5x18,3 mt
DM100SGGIR	cm 10x18,3 mt
Nero X-Ruvido	Misura
DM50SGNERX	cm 5x18,3 mt
DM100SGNERX	cm 10x18,3 mt



Standard Ruvido X-Ruvido

PRODOTTO STANDARD
certificato antiscivolo R13


PRODOTTO RUVIDO
certificato antiscivolo R13

PRODOTTO X-RUVIDO
certificato antiscivolo R13

SAFETY LUMINESCENTE

È un nastro adesivo luminescente, che accumula la luce e la rilascia al buio, illuminandosi. È disponibile in più misure a scelta sia in lunghezza che larghezza. Ideale per opere e spettacoli teatrali, o per creare ambienti suggestivi. Nei momenti di pericolo il nastro **safety luminescente** sarà pronto come ottimo antiscivolo, per segnalare uscite di emergenza, passaggi pericolosi, rendere oggetti più visibili di notte e molto altro ancora.

1) NASTRO TUTTO PHO	Misura
DM25SGPHO	cm 2,5x18,3 mt
DM50SGPHO	cm 5x18,3 mt
DM100SGPHO	cm 10x18,3 mt
DM50EGPHO	cm 5x10 mt
2) NERO CON BANDA PHO	Misura
con banda centrale fosforescente da 1 cm	
DM50-1SGNPHO	cm 5x18,3 mt
3) HAZARD nero/bianco	Misura
con bande diagonali di pericolo fosforescenti	
DM50EGPHON	cm 5x18,3 mt



certificato antiscivolo R13


Esempio di utilizzo

SAFETY CONFORMABILE ADATTABILE

La tipologia conformabile/adattabile antiscivolo, è costruita da particelle abrasive cosparse su un supporto di alluminio flessibile per adattarsi a superfici irregolari con un elevatissimo potere adesivo. Per la sua grande capacità di adattarsi a tutte le irregolarità, è consigliato per superfici curve e non informi, come ad esempio scale a pioli e di magazzino, macchine movimento terra, passerelle, ecc...



Cod. Nero Conformabile	Misura
DM25ASGNE	cm 2,5x18,3 mt
DM50ASGNE	cm 5x18,3 mt
DM100ASGNE	cm 10x18,3 mt
Cod. Giallo Conformabile	
DM25ASGGI	cm 2,5x18,3 mt
DM50ASGGI	cm 5x18,3 mt
DM100ASGGI	cm 10x18,3 mt
Cod. Giallo/Nero Conformabile	
DM25ASGHNG	cm 2,5x18,3 mt
DM50ASGHNG	cm 5x18,3 mt
DM100ASGHNG	cm 10x18,3 mt




**PRODOTTO CONFORMABILE
certificato antiscivolo R13**

SAFETY NAVY/BOAT - IMPERMEABILE

Prodotti impermeabili ideali per chi vive il mare, per gli ambienti alimentari e per le docce. La gamma impermeabile, comprende un rivestimento unico, in grado di garantire una pavimentazione antiscivolo con una finitura più liscia, per cui è possibile camminare a piedi scalzi senza rischiare abrasioni ed evitando danni alla pelle, ai materiali e alle mute subacquee. La realizzazione di superfici antiscivolo in ambienti marini o ad elevata umidità da sempre rappresenta una sfida, ma con i nostri prodotti impermeabili è possibile ottenere pavimentazioni antiscivolo con estrema facilità. Il materiale è l'ideale per la sicurezza in ambienti ove si producono alimenti, grazie all'assenza di avvallamenti e sporgenze abrasive e in aree ad elevati livelli di umidità e come nastro per uso marino, spogliatoi, imbarcazioni e attrezzature sportive e per aree di camminamento a piedi nudi es. doccia, spogliatoi, sauna ecc... Può essere fornito in qualunque formato.

Cod. Nero	Misura
DM25ASNE	2,5cm
DM50ASNE	5cm
DM100ASNE	10cm
Cod. Grigio	
DM25ASGR	2,5cm
DM50ASGR	5cm
DM100ASGR	10cm
Cod. Beige	
DM25ASBE	2,5cm
DM50ASBE	5cm
DM100ASBE	10cm
Cod. Bianco	
DM25ASBI	2,5cm
DM50ASBI	5cm
DM100ASBI	10cm
Cod. Trasparente	
DM25ASTR	2,5cm
DM50ASTR	5cm
DM100ASTR	10cm



PUNTI DI FORZA DEL PRODOTTO

- Rivestimento antiscivolo unico, estremamente efficace.
- Assenza di granuli di materiale duro e ruvido.
- Superficie adesiva permanente.
- Disponibile in quattro colori fondamentali: nero, bianco, beige, grigio e trasparente. Disponibile in qualunque formato e in qualunque larghezza.
- Applicazione facile e istantanea.
- Grande efficienza come nastro antiscivolo per uso marino.
- Crea un'ottima pavimentazione antiscivolo, è un eccellente nastro di sicurezza.



**PRODOTTO NAVI
certificato antiscivolo R11**

Cod. Nero	Misura		Cod. Nero Ruvido	Misura	
DM25RENE	cm 2,5x18,3 mt		DM25CRNE	cm 2,5x18,3 mt	
DM50RENE	cm 5x18,3 mt		DM50CRNE	cm 5x18,3 mt	
DM100RENE	cm 10x18,3 mt		DM100CRNE	cm 10x18,3 mt	
Cod. Giallo			Cod. Blu		
DM25REGI	cm 2,5x18,3 mt		DM25CRBL	cm 2,5x18,3 mt	
DM50REGI	cm 5x18,3 mt		DM50CRBL	cm 5x18,3 mt	
DM100REGI	cm 10x18,3 mt		DM100CRBL	cm 10x18,3 mt	
Cod. Grigio Ruvido			Cod. Bianco		
DM25CRGR	cm 2,5x18,3 mt		DM25CRBI	cm 2,5x18,3 mt	
DM50CRGR	cm 5x18,3 mt		DM50CRBI	cm 5x18,3 mt	
DM100CRGR	cm 10x18,3 mt		DM100CRBI	cm 10x18,3 mt	
Cod. Grigio Ruvido X-Soft			Cod. Trasparente		
DM25CGGR	cm 2,5x18,3 mt		DM25CRTR	cm 2,5x18,3 mt	
DM50CGGR	cm 5x18,3 mt		DM50CRTR	cm 5x18,3 mt	
DM100CGGR	cm 10x18,3 mt		DM100CRTR	cm 10x18,3 mt	

SAFETY ELASTICO

Questa gamma è costituita da un materiale ideale, antiscivolo e non abrasivo, con le qualità del tipo impermeabile ed una pavimentazione antiscivolo con una leggera elasticità e un rilievo morbido. In base alla qualità il nastro SAFETY ELASTICO SAFETY NAVY/BOAT può essere fornito in diverse colorazioni. Il materiale spesso è utilizzato per creare nastri antiscivolo per uso marino.



DM635115DPNE	Colore Nero	Mis. 635x115 mm
DM635115DPGI	Colore Giallo	Mis. 635x115 mm
DM12045635DPNE	Colore Nero	Mis. 635x120x45 mm

SAFETY NAVY/BOAT Alluminio con antiscivolo


Questo prodotto antiscivolo è l'ideale per aree ad elevati livelli di umidità anche in zone come portici dove vi è la presenza di acqua marina. È composto da un profilato di alluminio inossidabile sul quale è applicato il nostro prodotto più resistente.



DM3418N	Colore Nero	Mis. 5 cm x 18,3 m
DM4644BSL	Colore Bianco (forato)	Mis. 5 cm X 18,3 m
DM4644NSL	Colore Nero (forato)	Mis. 5 cm X 18,3 m

SAFETY ANTISCIVOLO Antirotture per impugnatura morbida

È un nastro per rivestimento antiscivolo molto resistente e non abrasivo con un'efficace e piacevole superficie al tatto. Viene normalmente utilizzato anche per il rivestimento di corrimani industriali in quanto ha un'impugnatura morbida e consente una solida presa; se messo su dei piani permette di non far scivolare i materiali che vengono appoggiati. Misura standard da 50 mm, con possibilità di realizzazione a misura con larghezza da 20mm a 1350 mm. **Può essere realizzato con adesivo o senza.**



II COD.DM3418N

ha ottenuto la certificazione FAR 25.853 antifiama ed antincendio per l'utilizzo all'interno degli aerei ad uso commerciale, nel campo dell'industria aeronautica ed aerospaziale.