



www.dmrleanmanufacturing.it

LE MIGLIORI SOLUZIONI AL MONDO PER LE FUORIUSCITE DI LIQUIDI






CHI SIAMO

SOLUZIONI CONTRO LE FUORIUSCITE

DAL 1985



1985 PENNSYLVANIA CENTRALE

New Pig è una società degli Stati Uniti che ha avviato la propria attività nella città di Tipton, nella Pennsylvania Centrale. La sede della nostra azienda e gli impianti di produzione sono lì ad oggi.



1993 ESPANSIONE EUROPEA

Nel 1993, New Pig ha stabilito la sua prima presenza europea con un ufficio e un centro di distribuzione a Glasgow, in Scozia, che opera nell'intero Regno Unito.



2006 PRESENZA INTERNAZIONALE

Nel 2006, abbiamo ampliato la nostra copertura in oltre 70 paesi! Più di 300.000 strutture industriali, commerciali, di vendita al dettaglio e strutture sanitarie in tutto il mondo si rivolgono a PIG per risolvere i problemi di perdite e fuoriuscite.

OGGI IN ITALIA

Qui in Italia, abbiamo raggiunto il traguardo di 18 anni aiutando i nostri clienti a mantenere il proprio ambiente di lavoro pulito e sicuro. Il nostro team conosce e comprende il mercato locale ed è orgoglioso di offrire quotidianamente le migliori soluzioni al mondo per perdite, gocciolamenti e fuoriuscite in nuovi ambienti di lavoro in Italia.

IL POTERE DI PIG!

Sfogliando questo catalogo, noterete un'ampia gamma di prodotti del marchio conosciuto in tutto il mondo e di cui i clienti si fidano: PIG! Sia se siete interessati ai nostri prodotti assorbenti di alta qualità sia se preferite la linea di prodotti economica Pig Essentials, esiste un prodotto PIG per ogni necessità. Nessuno batte la qualità, la progettazione e le prestazioni di PIG.

✓ Leader di mercato

La New Pig è stata riconosciuta come produttore leader al mondo di prodotti contro perdite e fuoriuscite dal 1985. Potete stare certi che otterrete prodotti di alta qualità testati in ambienti di lavoro.

✓ Esperti di fiducia

Possiamo contare su anni di conoscenza ed esperienza di lavoro con le industrie trascorsi aiutandole a rendere i loro luoghi di lavoro più puliti, più sicuri e migliori. Siamo esperti nel fornire le migliori soluzioni per i nostri clienti contro perdite e fuoriuscite.

✓ Fornitori di servizi completi

La nostra gamma completa di prodotti è solo uno dei motivi per cui le industrie di tutta Europa si affidano a noi come fornitori di fiducia. New Pig fornisce le soluzioni per tutti i problemi di perdite e fuoriuscite.

✓ Innovatori

Abbiamo ottenuto decine di riconoscimenti per i nostri prodotti nel corso degli anni, ma la nostra reale misura di successo deriva dalla risoluzione dei problemi dei nostri clienti. Gli sviluppatori dei nostri prodotti tengono conto del feedback dei clienti nel processo di produzione e si dedicano a testare perdite, fuoriuscite, raccogliere, contenere, costruire e demolire finché non creano la soluzione perfetta per voi.


LA VOSTRA RISORSA PER PRODOTTI CONTRO PERDITE E FUORIUSCITE



Prodotti assorbenti

Qualsiasi liquido, qualsiasi attività, qualsiasi ambiente di lavoro: assorbite con il marchio numero uno al mondo. Scegliete tra tamponi, rotoli, salsicciotti, barriere, cuscini, raccoglitori e prodotti assorbenti sfusi per ogni applicazione.

Pag. **4**



Salviette

Per operazioni che vanno dal lavaggio approssimativo alla spolveratura meticolosa, trovate il modo migliore per eseguire qualsiasi operazione. Materiali ultrasensibili, pesanti, medi e speciali si adattano alle vostre esigenze.

Pag. **69**



Kit di intervento

Preparatevi a una rapida risposta a qualsiasi fuoriuscita con i Kit per la gestione di fuoriuscite PIG, gli unici confezionati con prodotti assorbenti PIG. Dai bidoni con ruote alle borse facilmente trasportabili, offriamo la soluzione giusta per qualsiasi attività.

Pag. **75**



Controllo dei liquidi / Movimentazione dei materiali

Proteggere gli scarichi e controllare i liquidi con la nostra gamma PIG di deviatori di perdite, copritombino, blocchi e barriere. Materiali di alta qualità e design brevettati.


Pag. **90**



Contenimento

Offriamo modi più sicuri e semplici per conservare e contenere quasi tutti i tipi di liquidi, compresi i prodotti chimici pericolosi. Include prodotti pluripremiati che troverete solo tra la gamma di prodotti PIG.

Pag. **112**



LE MIGLIORI SOLUZIONI AL MONDO PER PERDITE, GOCCIOLAMENTI E FUORIUSCITE.

NON ACCONTENTATEVI DI POCO.

L'ARGILLA È PESANTE



Ingombrante e difficile da trasportare

1 sacco pesa fino a 20 kg

Sporca e richiede tempo per pulire

L'argilla umida e grumosa deve essere spazzata e spalata nei contenitori dei rifiuti, sprecando preziosa produttività

Cara

Assorbe solo 1 volta il proprio peso, inoltre lo smaltimento dei rifiuti pesanti e ingombranti costa 10 volte di più

Polverosa

Respirare la polvere di argilla comporta rischi per la salute

Potenzialmente dannosa per i pavimenti

I granuli ruvidi possono danneggiare i costosi rivestimenti dei pavimenti industriali e/o rimanere bloccati nei macchinari

I TAPPETI A NOLEGGIO SONO SPORCHI



Possono essere contaminati con metallo

I metalli pesanti e le schegge di metallo possono entrare a contatto con le mani, gli occhi o la bocca

Non ecologici

Richiedono detergenti aggressivi per la pulizia

Pericoli di inciampamenti e cadute

Lo spesso materiale del tappeto blocca le ruote delle attrezzature e crea pericoli di inciampamento

Cari

Elevati costi di sostituzione quando gli stracci sono danneggiati, persi o gettati via

I GRANULARI CREANO CONFUSIONE



Inefficienti

Il loro uso richiede molto sforzo e fatica

Spreco di prodotto

In genere si versa più del necessario

Lasciano tracce in tutto lo stabilimento

Si attaccano a scarpe, macchinari, prodotti e pavimento, aumentando il numero di cose da pulire

Possono essere utilizzati solo dopo che si è verificata una fuoriuscita

Non adatti per l'uso preventivo

SCEGLI IL MEGLIO!



LA MIGLIOR SOLUZIONE È MAT

Quando si ha a che fare con fuoriuscite e sversamenti, ci si attende una risposta rapida ed efficace. Pig Mat è ciò di cui si ha bisogno! Mentre le altre opzioni di risposta alle fuoriuscite non fanno altro che aumentare i problemi per i propri lavoratori (vedi argilla, tappeti a noleggio, granulari a sinistra), Pig Mat gestisce le fuoriuscite in modo rapido ed efficiente.

È LEGGERO

Leggero e semplice da gestire

Non è necessario spazzare o spalare faticosamente!

Efficiente ed economico

Assorbe fino a 10 volte il proprio peso, con conseguente risparmio di denaro e di prodotti, riducendo così i costi di smaltimento

Senza polvere

Non lascia polvere o particolato pericoloso nell'aria

Sicuro sui pavimenti

Non abrasivo; non danneggia i rivestimenti dei pavimenti né i macchinari costosi

È ORDINATO

Semplice da usare

Resta piatto e assorbe i liquidi versati; semplicemente da raccogliere e buttare via quando completamente saturo

Usate solo la quantità necessaria

Le perforazioni apposite aiutano a strappare solo la quantità necessaria, perciò è possibile utilizzare meno materiale e risparmiare denaro

Buoni per uso preventivo

Possono essere posizionati in aree ad alto potenziale di fuoriuscite e sversamenti per prevenirli

È PULITO

Polipropilene 100%

Il materiale è sicuro da maneggiare e non si lacera, strappa o sfilaccia, nemmeno quando è saturo

Il tampone sottile è super assorbente

Offre le migliori prestazioni quando è in posizione piatta grazie alle migliori proprietà di assorbimento capillare su tutto il tampone



Gli assorbenti lavorano duro quanto voi. Ecco perché sono i numeri uno!

I nostri assorbenti offrono prestazioni e livelli di efficienza che non troverete altrove!

- La più ampia gamma di prodotti assorbenti, disponibile nelle versioni Universale, HazMat e Oil-Only.
- Dal 1985, produciamo prodotti della migliore qualità collaudati e rispettati a livello mondiale.
- Assorbenti creati per lavorare dove voi lavorate - in fabbrica, in cantiere o in aree remote.
- I nostri esperti non smettono mai di ideare nuove soluzioni che vi permettano di lavorare in modo più pulito, sicuro e migliore.

La linea di prodotti assorbenti numero uno al mondo



Tamponi, salsicciotti, cuscini e bacinelle per gestire un'ampia gamma di liquidi e situazioni.



Assorbenti Universali

Assorbono combustibili, refrigeranti, solventi e acqua.

Vedi pagine 7-31, 50-53, 60-62



Assorbenti Oil-Only (solo oli)

Assorbono carburanti e altri liquidi oleosi, ma non l'acqua.

Vedi pagine 32-49, 54-58, 61-62



Assorbenti per sostanze chimiche

Assorbono la maggior parte di sostanze acide, caustiche e liquidi di natura ignota.

Vedi pagine 63-68

Il tampone Universale assorbe qualsiasi liquido e funziona in qualsiasi luogo.

- Dura il doppio
Più resistente dei tamponi tradizionali rendendo necessari meno ricambi.
- 8 strati di spessore
Non si strappa, lacera o sfilaccia anche se saturo.
- Alta capacità di assorbimento
La struttura a fibre sottili trattiene i liquidi.
- Esclusivo design gofrato
Assorbe rapidamente il liquido velocizzando e semplificando le operazioni di pulizia.
- Perforazioni per strappo facile
Consentono di usare solo la quantità necessaria, riducendo gli sprechi.

ELEVATA TECNOLOGIA SOTTO OGNI PROFILO

Otto strati di polipropilene al 100% rendono PIG Universale il tampone più robusto presente sul mercato.



Tampone Universale


Ideale per sostanze oleose, liquidi refrigeranti, solventi e acqua

Il tampone PIG, di colore grigio allo scopo di nascondere lo sporco, assorbe perdite, gocciolamenti e sversamenti, contribuendo così a mantenere sicuri i pavimenti.

Resistenza all'uso:



Capacità di assorbimento:



Composizione:

100% polipropilene

oltre il **25%+** di contenuto riciclato

Quanto liquido devo assorbire?

VOLUME ELEVATO

Il tampone per impieghi pesanti, ideale per perdite e sversamenti di grandi volumi e dimensioni, assorbe una maggiore quantità di liquido per panno.



Pagina 8

VOLUME MEDIO

Il tampone per impieghi di media entità offre una capacità di assorbimento media adatta alle comuni applicazioni ed alle attività di manutenzione quotidiana.



Pagina 9

VOLUME BASSO

Il tampone per impieghi leggeri è perfetto per la pulizia di sversamenti di lieve entità.



Pagina 10

I tamponi ed i rotoli Universale sono descritti alle pagine 8-13.



Tampone Universale – impieghi pesanti

Per perdite e sversamenti di
grandi dimensioni.

Grazie alla maggiore resistenza e capacità di assorbimento,
i tamponi e i rotoli PIG per impieghi pesanti sono adatti
agli interventi più difficoltosi ed alle
grandi operazioni di pulizia.



Tamponi PIG® Universale

PESO	DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
PESANTE	25cm x 33cm	100 tamponi	37,1 litri/scatola	MAT251
	38cm x 51cm	100 tamponi	83,6 litri/scatola	MAT240*
	38cm x 51cm	100 tamponi	83,6 litri/sacco	MAT203
	38cm x 51cm	50 tamponi	41,8 litri/scatola	MAT170
	38cm x 51cm	50 tamponi	41,8 litri/sacco	MAT231
	76cm x 76cm	50 tamponi	126,4 litri/sacco	MAT216

Rotoli PIG® Universale

PESO	DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
PESANTE	10cm x 46m	3 rotoli	61,3 litri/sacco	MAT211
	25cm x 46m	3 rotoli	152,4 litri/sacco	MAT229
	38cm x 23m	1 rotolo	37,1 litri/scatola	MAT140
	38cm x 46m	2 rotoli	152,4 litri/sacco	MAT220
	61cm x 46m	1 rotolo	122,6 litri/sacco	MAT202-01
	76cm x 46m	1 rotolo	152,4 litri/sacco	MAT230*

*Il più venduto

? Desiderate maggiori informazioni? Vedi pagina 7.

Tampone Universale – impieghi di media entità

Ideale per le normali operazioni quotidiane.

Gli interventi e le operazioni di pulizia quotidiani sono più semplici
grazie ai tamponi ed ai rotoli assorbenti PIG per impieghi di media
entità. Utilizzate i tamponi per pulire
gocciolamenti e sversamenti
ed i rotoli per grandi aree
e verniciature.



Tamponi PIG® Universale

PESO	DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
MEDIO	38cm x 51cm	125 tamponi	82,3 litri/sacco	MAT412
	38cm x 51cm	125 tamponi	82,3 litri/scatola	MAT139
	38cm x 51cm	100 tamponi	65,1 litri/sacco	MAT160
	38cm x 51cm	100 tamponi	65,1 litri/scatola	MAT154
	38cm x 51cm	50 tamponi	32,5 litri/scatola	MAT171

Rotoli PIG® Universale

PESO	DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
MEDIO	38cm x 61m	2 rotoli	161 litri/sacco	MAT263
	61cm x 61m	1 rotolo	128 litri/sacco	MAT185
	76cm x 46m	1 rotolo	120,7 litri/sacco	MAT153
	76cm x 61m	1 rotolo	161 litri/sacco	MAT411

? Desiderate maggiori informazioni? Vedi pagina 7.



Tampone Universale - impieghi leggeri

Perfetto per piccole operazioni di pulizia.

Ideali per piccoli interventi e per fastidiose perdite e gocciolamenti, i tamponi ed i rotoli PIG leggeri hanno la stessa struttura a fibre sottili, ad alta capacità di assorbimento, dei nostri tamponi per impieghi pesanti.



Tamponi PIG® Universale

PESO	DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
LEGGERO	38cm x 51cm	100 tamponi	41,8 litri/scatola	MAT155
	38cm x 51cm	200 tamponi	83,6 litri/scatola	MAT135
	38cm x 51cm	200 tamponi	83,6 litri/sacco	MAT204*

Rotoli PIG® Universale

PESO	DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
LEGGERO	25cm x 31m	2 rotoli	33,4 litri/confezione	MAT226
	38cm x 46m	1 rotolo	37,1 litri/confezione	MAT141
	38cm x 91m	2 rotoli	152,4 litri/sacco	MAT246
	50cm x 46m	1 rotolo	50,3 litri/sacco	MATE250
	61cm x 91m	1 rotolo	122,6 litri/sacco	MAT245
	76cm x 46m	1 rotolo	76,2 litri/sacco	MAT137
	76cm x 91m	1 rotolo	152,4 litri/sacco	MAT225

*Il più venduto

? Desiderate maggiori informazioni? Vedi pagina 7.



AVETE BISOGNO
DI UN LUOGO DOVE RIPORRE
TUTTO IL MATERIALE?



STAZIONE ANTI-FUORIUSCITE
GRATUITA
CON ACQUISTO DI DOPPIA CONFEZIONE.



La doppia confezione di Universali contiene tutto il necessario per riempire una stazione anti-fuoriuscite GRATUITA due volte.

Offrite ai vostri dipendenti un accesso rapido, facile e conveniente alle scorte in aree soggette a fuoriuscite. Quando acquistate questa doppia confezione di assorbenti, riceverete GRATUITAMENTE una stazione anti-fuoriuscite progettata per la conservazione ed il rifornimento di tamponi.


QUALI PRODOTTI ASSORBENTI RICEVERETE

- ▶ **200 tamponi**
per catturare gocciolamenti ed assorbire le fuoriuscite.
- ▶ **2 rotoli**
per coprire vaste aree in caso di fuoriuscite.
- ▶ **40 salsicciotti**
per arginare ed arrestare la diffusione degli sversamenti.
- ▶ **2 rotoli di salviette**
per la pulizia di superfici di lavoro, attrezzi e mani.



Doppia confezione di ricambi PIG® Universali con armadietto PIG® che funge da stazione anti-fuoriuscite

DIMENSIONI	ASSORBE FINO A	N° ARTICOLO
55cm x 55cm x 180cm	343,8 litri	KITE287-02
Contenuto del KITE287-02: 200 tamponi, 2 rotoli, 40 salsicciotti, 2 rotoli di salviette		
DIMENSIONI	ASSORBE FINO A	N° ARTICOLO
Ricambio	171,9 litri	RFLE267
Contenuto del RFLE267 (Ricambio): 100 tamponi, 1 rotolo, 20 salsicciotti, 1 rotolo di salviette		



Tampone Rip-&Fit Universale Adattate il tampone ai vostri spazi.

Perforazioni multiple vi permettono di strappare i tamponi per adattarli all'area che dovete ricoprire. Hanno la stessa struttura robusta, la stessa resistenza e la stessa capacità di assorbimento dei tamponi PIG tradizionali.



Rotoli PIG® Rip-&Fit® Universale

PESO	DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
PESANTE	38cm x 18m	1 rotolo	29,7 litri/scatola	MAT242
	38cm x 46m	1 rotolo	74,3 litri/sacco	MAT243




Tampone Poly-Back Universale Impedisce la propagazione degli sversamenti.

Il tampone per impieghi pesanti, con un fondo impermeabile in polipropilene di 125 micron, impedisce ai liquidi assorbiti di raggiungere pavimenti o aree di lavoro ed offre attrito per una maggiore sicurezza quando vi si cammina sopra.



Tampone PIG® Poly-Back Universale

PESO	DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
PESANTE	39,5cm x 51cm	50 tamponi	43,2 litri/sacco	MAT285
	79cm x 23m	1 rotolo	77,7 litri/sacco	MAT283



Tutti i coprifusto PIG sono confezionati in un dispenser da fissare alla parete che può essere montato ovunque!



Tampone per fusti

Assorbono i gocciolamenti sulle sommità dei fusti e sui pavimenti.

Previene gli scivolamenti e controlla i gocciolamenti degli erogatori per assicurare un'area di lavoro più pulita e sicura. Il tampone PIG, ad alta capacità assorbente, può essere adattato alle sommità dei fusti grazie alla sua forma circolare ed ai fori pre-tagliati.



Tampone per fusti PIG® da 210 litri

PESO	DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
PESANTE	56 cm di dia. est.	25 tamponi	26 litri/scatola	MAT208
LEGGERO	56 cm di dia. est.	25 tamponi	13.2 litri/scatola	MAT244

Rotolo assorbente in distributore

Per coprire gli spazi lunghi e stretti.

I rotoli 10 cm x 46 m sono ideali per coprire lunghe distanze, spazi stretti o posizionati in canalizzazioni; assorbe e trattiene fuoriuscite e condensazione.

Specificare il colore:



Grigio

Giallo



Rotolo assorbente PIG® in distributore

Specificare il colore: grigio o giallo

PESO	DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
PESANTE	10cm x 46m	1 rotolo	20,4 litri/confezione	MAT4150



Blocco Mat Tablet

Comodo tablet sempre a portata di mano.


Con le linguette estraibili ed il retro in cartone, è possibile appendere, appoggiare o trasportare questo blocco ovunque. Ogni blocco contiene 10 tamponi pesanti perforati sul bordo per un facile strappo.



Blocco PIG® Mat Tablet

PESO	DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
PESANTE	36cm x 51cm	9 schede	74,3 litri/confezione	MAT127





VI PRESENTIAMO I TAMPONI ESSENTIALS!



Tamponi Essentials Pro

Buona resistenza e durata del tampone per aree di lavoro impegnative.



Tampone Essentials Plus

Tampone ad assorbimento rapido in grado di gestire grandi volumi di liquidi.



Tampone Essentials

Per un assorbimento rapido "usa e getta".

Tampone Essentials Pro: scelta conveniente per una grande durata.

- Affidabile ed economico
Ottimo per un rapido assorbimento.
- Assorbe e trattiene
Combustibili, refrigeranti, solventi ed acqua.
- Materiale
Polipropilene Fine Fiber.

Tampone Essentials Pro

Per combustibili, refrigeranti, solventi e acqua

Il tampone Essentials Pro **assorbe fuoriuscite, gocciolamenti e sversamenti** per tenere i pavimenti più sicuri.

Resistenza all'uso:



Resistenza impieghi leggeri



Resistenza media



Resistenza elevata



Resistenza estrema

Capacità di assorbimento:



BASSA



MEDIA



ALTA



MOLTO ELEVATA

Composizione:

100% polipropilene



Eccellente durata

Il PIG Essentials Pro è ideale per aree di lavoro impegnative.



Tampone Essentials Pro

Grande durata ad un prezzo accessibile.

I fili di fibra di piccolo diametro densamente intrecciati aumentano la superficie del tampone, fornendo una buona resistenza e durata nel tempo, rendendolo la scelta perfetta per aree di lavoro impegnative. Pesante per la massima assorbenza.

MPFH100



MRFH150



Resistenza media



Elevata capacità di assorbimento

Tamponi PIG® Essentials Pro Universal

PIG

PESO	DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
PESANTE	38 cm x 48 cm	100 tamponi	100 litri/sacco	MPFH100


Rotoli PIG® Essentials Pro Universal

PIG

PESO	DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
PESANTE	38 cm x 46 m	2 rotoli	189 litri/sacco	MRFHS150
	76 cm x 46 m	1 rotolo	189 litri/sacco	MRFH150

COMPOSIZIONE

Due strati esterni di polipropilene Fine Fiber attorno ad uno strato centrale Meltblown





VI PRESENTIAMO I TAMPONI ESSENTIALS!

- ☐ **Tamponi Essentials Pro**
Buona resistenza e durata del tampone per aree di lavoro impegnative.
- ☒ **Tampone Essentials Plus**
Tampone ad assorbimento rapido in grado di gestire grandi volumi di liquidi.
- ☐ **Tampone Essentials**
Per un assorbimento rapido "usa e getta".

Tampone Essentials Plus: scelta conveniente per il traffico pedonale leggero.

- Economico e ad assorbimento rapido
Ottimo per gestire grandi volumi di liquidi.
- Assorbe e trattiene
Combustibili, refrigeranti, solventi ed acqua.
- Materiale
Polipropilene Spunbond e Meltblown.

Tampone Essentials Plus Per combustibili, refrigeranti, solventi e acqua

Il tampone Essentials Plus **assorbe fuoriuscite, gocciolamenti e sversamenti** per tenere i pavimenti più sicuri.

Resistenza all'uso:

Resistenza impieghi leggeri

Resistenza media

Resistenza elevata

Resistenza estrema

Capacità di assorbimento:

BASSA

MEDIA

ALTA

MOLTO ELEVATA

Composizione:
100% polipropilene



Ad azione rapida
Il PIG Essentials Pro assorbe rapidamente anche grandi fuoriuscite e gocciolamenti.



Tampone Essentials Plus Assorbe velocemente e sopporta il traffico pedonale leggero.

Uno strato Spunbond a bassa sfilacciatura è incollato su un tampone Meltblown, creando un tampone ultrasensibile a rapido assorbimento in grado di gestire grandi volumi di liquidi. Mantiene la forma anche quando è saturo.

Resistenza media

Bassa capacità di assorbimento


Alta capacità di assorbimento

Tamponi PIG® Essentials Plus Universal				
PESO	DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
PESANTE	38 cm x 48 cm	100 tamponi	110 litri/sacco	MPBH100
LEGGERO	38 cm x 48 cm	200 tamponi	118 litri/sacco	MPBL200

Rotoli PIG® Essentials Plus Universal				
PESO	DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
PESANTE	38 cm x 46 m	2 rotoli	209 litri/sacco	MRBHS150
	76 cm x 46 m	1 rotolo	209 litri/sacco	MRBH150
LEGGERO	76 cm x 91 m	1 rotolo	224 litri/sacco	MRBL300



COMPOSIZIONE
Strato superiore di polipropilene Spunbond saldato ad ultrasuoni ad uno strato inferiore di tessuto assorbente di polipropilene Meltblown.





VI PRESENTIAMO I TAMPONI ESSENTIALS!

☐ Tamponi Essentials Pro

Buona resistenza e durata del tampone per aree di lavoro impegnative.

☐ Tampone Essentials Plus

Tampone ad assorbimento rapido in grado di gestire grandi volumi di liquidi.

☒ Tampone Essentials

Per un assorbimento rapido "usa e getta".

Tampone Essentials: scelta conveniente per una pulizia rapida e semplice.

- Assorbimento rapido ed economico
Perfetto per applicazioni generali.
- Assorbe e trattiene
Combustibili, refrigeranti, solventi ed acqua.
- Materiale
Polipropilene Meltblown.

Tampone Essentials Per combustibili, refrigeranti, solventi e acqua

Il tampone Essentials **assorbe fuoriuscite, gocciolamenti e sversamenti** per tenere i pavimenti più sicuri.

Resistenza all'uso:



Capacità di assorbimento:



Composizione:

100% polipropilene



Perfetto per applicazioni generali

Il tampone PIG Essentials è efficace per una leggera manutenzione ed una rapida pulizia.



Tampone Essentials Per assorbire e gettar via.

Inizia l'assorbimento al contatto per una risposta rapida. Pesante con un design a trama larga per massimizzare l'assorbenza ed usare meno tamponi.



Tamponi PIG® Essentials Universali

PESO	DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
PESANTE	38 cm x 48 cm	100 tamponi	108 litri/sacco	MPH100
LEGGERO	38 cm x 46 cm	100 tamponi	74 litri/sacco	MPL200

Rotoli PIG® Essentials Universali

PESO	DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
PESANTE	38 cm x 46 m	2 rotoli	204 litri/sacco	MRHS150
	76 cm x 46 m	1 rotolo	204 litri/sacco	MRH150
LEGGERO	38 cm x 46 m	2 rotoli	151 litri/sacco	MRLS300
	76 cm x 46 m	1 rotolo	151 litri/sacco	MRL300



MPH100

MRHS150

COMPOSIZIONE

Singolo strato di polipropilene Meltblown.






Il tampone Ham-O rimane più a lungo per risparmiare sui costi di smaltimento e di prodotto.

- **Resistente e antiabrasivo**
Sopporta il traffico intenso.
- **Assorbe e trattiene**
Combustibili, refrigeranti, solventi e acqua.
- **Assorbimento rapido**
Le fuoriuscite spariscono in pochi secondi.
- **Materiale**
Polipropilene 100%.

TECNOLOGIA INNOVATIVA DENTRO E FUORI

Otto strati di polipropilene ed una superficie in Spunbond forniscono assorbenza e resistenza all'usura.



Tampone Ham-O

Per combustibili, refrigeranti, solventi ed acqua

Assorbe fuoriuscite, gocciolamenti e sversamenti in due colori in grado di camuffare lo sporco.

Resistenza all'uso:



Capacità di assorbimento:



Composizione:
100% polipropilene

oltre il
25%+
di contenuto
riciclato

Scompaiono in un batter d'occhio!



Fuoriuscite oleose, gocciolamenti e sversamenti scompaiono quando vengono assorbiti.



Tampone Ham-O

Il motivo mimetico nasconde lo sporco.

I liquidi assorbiti scompaiono grazie al motivo mimetico ed il tampone rimane in uso più a lungo. La resistenza e la capacità di assorbimento lo rendono ideale per impieghi pesanti.




Tamponi e rotoli PIG® Ham-O® — Colore verde

PESO	DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
PESANTE	41cm x 51cm	100 tamponi	98,8 litri/scatola	MAT268
	41cm x 46m	1 rotolo	89,7 litri/scatola	MAT267
	81cm x 46m	1 rotolo	179,5 litri/sacco	MAT269

Tamponi e rotoli PIG® Ham-O® — Colore grigio

PESO	DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
PESANTE	41cm x 51cm	100 tamponi	98,9 litri/sacco	MAT117
	81cm x 46m	1 rotolo	179,5 litri/sacco	MAT116
	Rotolo rivestito in polipropilene 79cm x 46m	1 rotolo	153,7 litri/sacco	MAT132






Tampone Fat Mat Doppio spessore e lunga durata.

Sedici strati di polipropilene al 100% sono uniti termicamente per formare un tampone ad elevata capacità di assorbimento. Lo strato superiore di tessuto non tessuto protegge il tampone dalle abrasioni, garantendo lunga durata ed elevata resistenza.



Tampone super assorbente PIG® Fat Mat®				
PESO	DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
SUPER	41cm x 51cm	50 tamponi	83,3 litri/scatola	MAT2101
	81cm x 23m	1 rotolo	151,6 litri/sacco	MAT2102

1 E' UN PANNO ASSORBENTE!



2 E' UN ROTOLO!



3 E' UN MANICOTTO!



4 E' UN TAMPONE!



Tampone assorbente 4 in 1 Eccellenza in tutto e per tutto.

Questo tampone assorbente, costituito da 8 strati in polipropilene al 100%, svolge il lavoro di un panno assorbente, di un rotolo, di un salsicciotto e di un tampone. Resistente all'uso, persino in condizioni di calpestio intenso, e non lascia traccia di liquido o residui di fibre. Perforazioni ogni 25 cm facilitano lo strappo.



Tampone assorbente PIG® 4 in 1®

PESO	DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
MEDIO	41cm x 46m	1 rotolo	66 litri/sacco	MAT235

Tampone assorbente PIG® 4 in 1® in scatola dispenser

PESO	DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
MEDIO	41cm x 24m	1 rotolo	34,8 litri/scatola	MAT284*

*Il più venduto



? Desiderate maggiori informazioni? Vedi pagina 7.



Tamponi Extra Doppio spessore.

I due strati esterni di tessuto non tessuto rendono questo tampone talmente robusto che non si rompe neanche quando viene passato su quelle superfici che normalmente lacerano i tamponi.



Capacità di assorbimento media



Alta capacità di assorbimento

Tamponi PIG® Extra in scatola dispenser

PESO	DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
PESANTE	41cm x 51cm	100 tamponi	68,7 litri/scatola	MAT173
MEDIO	41cm x 51cm	100 tamponi	53 litri/scatola	MAT2002

Tamponi in rotoli universali PIG® Extra

PESO	DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
PESANTE	81cm x 46m	1 rotolo	139,3 litri/sacco	MAT175



Tampone assorbente “tutto in uno”

Meno fatica e ottima capacità di assorbimento.

Il tampone assorbente PIG “tutto in uno” è un tampone a doppia azione che garantisce ottima capacità di assorbimento e meno fatica, grazie ad un vassoio in gomma nitrilica che lo mantiene in posizione. Mantiene i pavimenti asciutti e sicuri.



Grande resistenza



Alta capacità di assorbimento

PIG® All-in-1 Mat

PESO	DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
PESANTE	10 tamponi	81cm x 150cm	58,5 L	MATE916
La confezione di MATE916 comprende: 1 vassoio anti-fatica dalle dimensioni 91 cm x 163 cm				
PESANTE	10 tamponi	81cm x 150cm	58,5 L/Bag	RFLE906

PESANTE	10 tamponi	81cm x 300cm	117,1 L	MATE917
La confezione di MATE917 comprende: 1 vassoio anti-fatica dalle dimensioni 91 cm x 316 cm				
PESANTE	10 tamponi	81cm x 300cm	117,1 L/Bag	RFLE907



Tappetini per fluidi pesanti Assorbono liquidi densi.

Gli assorbenti PIG assorbono velocemente vernici, colle, resine e altri liquidi viscosi.



Capacità di assorbimento molto elevata

Tappetini PIG® per fluidi pesanti

PESO	DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
MOLTO ELEVATO	46cm x 56cm	50 tamponi	182 litri/sacco	MAT209
	56cm x 26m	1 rotolo	208 litri/sacco	MAT210

I tappeti per traffico intenso sono progettati per quelle aree soggette al transito elevato di persone e carrelli elevatori.

La nostra linea di tappeti per traffico intenso costituisce il livello superiore alla categoria dei tamponi PIG Universale, presentando caratteristiche avanzate come la cucitura a zig-zag, la rivestitura del fondo in polipropilene e l'unione dei vari strati con metodi come la fusione a caldo e l'agugliatura. Il risultato finale è la creazione dei più robusti tamponi sul mercato.




ELEVATA TECNOLOGIA SOTTO OGNI PROFILO

TAPPETINO ELEPHANT

La cucitura a zig-zag conferisce maggiore robustezza.

Otto strati di polipropilene soffiato a fusione.




TAPPETO TRAFFIC MAT

Il processo di agugliatura conferisce al tappeto maggiore resistenza.

La fusione a caldo della superficie garantisce massima resistenza.

Il MAT223 possiede un rivestimento in polipropilene per impedire ai liquidi di infiltrarsi fino ai pavimenti.



Tappeti per aree di traffico intenso Ideali per sostanze oleose, fluidi refrigeranti, solventi ed acqua

I resistentissimi tappeti PIG per traffico intenso sono progettati sia per il transito pedonale che veicolare.

Resistenza all'uso:



Resistenza impieghi leggeri



Resistenza media



Grande resistenza



Resistenza estrema

Capacità di assorbimento:



BASSA



MEDIA



ALTA



MOLTO ELEVATA

Composizione:

100% polipropilene

25%

di contenuto riciclato (Tappetino Elephant PIG)

Scegliete il tappetino che meglio si adatta al vostro luogo di lavoro.

TAPPETINO ELEPHANT

Stessa composizione del tampone assorbente PIG, ma molto più resistente all'intenso calpestio grazie alla cucitura a zig-zag.



Pagina 26


TAPPETO TRAFFIC MAT

Il nostro tappeto più resistente in grado di resistere alle abrasioni prodotte dai carrelli elevatori senza smettere mai di assorbire liquidi.



Pagina 27

I tappeti per traffico intenso sono descritti alle pagine 26-27.



Tappetino Elephant

Resiste a “tonnellate” di traffico.

Rinforzato con cucitura a zig zag, il tappetino Elephant PIG è ancora più resistente al passaggio di pedoni e veicoli. Dotato di alta capacità assorbente, è progettato per resistere a calpestio intenso ed a traffico veicolare da leggero o moderato.



Rotoli Elephant PIG®

PESO	DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
MEDIO	84cm x 23m	1 rotolo	45,4 litri/sacco	MAT256
	84cm x 46m	1 rotolo	87 litri/sacco	MAT234

Rotolo Elephant PIG® Poly Back

PESO	DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
MEDIO	79cm x 30m	1 rotolo	56,7 litri/sacco	MAT270

Tappetini Elephant PIG®

PESO	DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
MEDIO	42cm x 51cm	100 tappetini	49,2 litri/sacco	MAT286

? Desiderate maggiori informazioni? Vedi pagina 25.



Tappeto Traffic Mat

Traffico intenso? Procuratevi un tappeto robusto!

I tappeti PIG Traffic Mat non si strappano, lacerano o sfilacciano neanche al passaggio di carrelli elevatori. La tecnologia della fusione a caldo e le impunture garantiscono un'ottima resistenza.



Tappeti assorbenti PIG® Traffic Mat®

PESO	DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
MEDIO	61cm x 91m	1 rotolo	98,4 litri/sacco	MAT247
	91cm x 46m	1 rotolo	74 litri/sacco	MAT280
	91cm x 91m	1 rotolo	148 litri/sacco	MAT218

Tappeti assorbenti PIG® Traffic Mat® Poly-Back

PESO	DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
MEDIO	91cm x 30m	1 rotolo	49 litri/sacco	MAT223

PIG® Grippy® Floor Mat

PESO	DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
MEDIO	91cm x 30m	1 rotolo	43,5 litri/sacco	GRP36200

Vedere la nota sui Grippy a pagina 130.

? Desiderate maggiori informazioni? Vedi pagina 25.



Il PIG Grippy® Floor Mat con fondo adesivo offre una forte aderenza e allo stesso tempo si stacca facilmente. Non si sposterà né si arriccerà.




MAT32100

Il panno assorbente Grippy è dotato di un fondo adesivo che ricopre tutta la superficie.

- **Ottima aderenza, non lascia residui**
Non occorrono né nastri adesivi né vassoi.
- **8 strati in polipropilene a fibre sottili**
Assorbono perdite, gocciolamenti e residui di vernice.
- **Rimane aderente al pavimento, riducendo così il pericolo di inciampare**
Non si formano pieghe e non si arriccchia.
- **Barriera impermeabile**
Lo strato inferiore mantiene i pavimenti completamente asciutti.
- **Cucitura a zig-zag**
Maggiore sicurezza e aderenza.
- **Strato superiore di tessuto non tessuto**
Resiste al calpestio e a traffico veicolare leggero.

ELEVATA TECNOLOGIA SOTTO OGNI PROFILO

Il rivestimento in polipropilene contiene i liquidi ed il fondo adesivo rimane ben aderente al pavimento senza lasciare residui. Lo strato superiore di tessuto non tessuto resiste al calpestio. La cucitura a zig-zag conferisce maggiore robustezza.




Panno assorbente Grippy


Ideale per sostanze oleose, fluidi refrigeranti, solventi ed acqua

Il panno PIG Grippy rimane fermo qualsiasi cosa succeda.
Non si arriccchia, non forma pieghe, non si sposta e non lascia residui.

Resistenza all'uso:



Capacità di assorbimento:




Composizione:
100% polipropilene

oltre il
25%+
di contenuto
riciclato



Lo strato inferiore del panno Grippy® rimane ben aderente al pavimento, mentre il rivestimento in polipropilene impedisce ai liquidi assorbiti di infiltrarsi sui pavimenti.



MAT32100

Panno assorbente Grippy Rimane fermo qualsiasi cosa succeda!

Un fondo adesivo appositamente formulato, in grado di ricoprire tutta la superficie, mantiene il panno in posizione impedendo che si formino pieghe, che scivoli via o che si laceri. Inoltre il rivestimento in polipropilene crea una barriera a tenuta stagna che contribuisce a mantenere i pavimenti completamente asciutti.



Panno assorbente PIG® Grippy®

PESO	DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
MEDIUM	41 cm x 61 cm	10 tamponi	3,8 litri/sacco	MAT3200
	41 cm x 7,6 m	1 rotolo	5 litri/sacco	MAT1625
	41 cm x 15 m	1 rotolo	9,8 litri/sacco	MAT1650
	81 cm x 15 m	1 rotolo	19,9 litri/sacco	MAT3250
	81 cm x 30 m	1 rotolo	39,7 litri/sacco	MAT32100*

Tampone antigocciolamento PIG® Grippy® per i pavimenti di garage

PESO	DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
MEDIUM	81 cm x 102 cm	1 rotolo	1,3 litri/sacco	MAT3251

***Il più venduto**
Vedere la nota sui Grippy a pagina 130.



MAT32100

MAT1625




Il tampone assorbente Pig Blue cattura facilmente un alto volume di liquidi.

- **Massima capacità di assorbimento**
Assorbendo di più se ne usa di meno per tamponare sversamenti di grosse dimensioni.
- **Non gocciola**
Garantisce un assorbimento omogeneo senza lasciare macchie.
- **Rimane integro**
Anche se completamente saturo, non si sfalda.
- **Rispetta l'ambiente**
Contiene il 75% di fibre riciclate.

ELEVATA TECNOLOGIA SOTTO OGNI PROFILO

La tecnologia FibreFusion® unisce le fibre naturali e sintetiche per migliorare la capacità di assorbimento, la robustezza e la resistenza.



Tampone assorbente Blue Il più assorbente dei nostri tamponi.

La tecnologia FibreFusion® del tampone assorbente Pig Blue fa in modo che assorbendo di più se ne usi di meno. I tamponi per impieghi pesanti sono adatti al contenimento di grossi sversamenti; i tamponi per impieghi leggeri sono indicati per le normali operazioni di pulizia quotidiane.



Il tampone assorbente Pig Blue è perfetto per operazioni di manutenzione e perdite continue. Grazie alla sua capacità assorbente, sono necessari meno ricambi.

Tampone assorbente Universale Pig Blue Ideale per sostanze oleose, fluidi refrigeranti, solventi ed acqua

Assorbendo di più se ne usa di meno per tamponare sversamenti e perdite di grosse dimensioni.

Resistenza all'uso:



Capacità di assorbimento:



Composizione:
fibre sintetiche e riciclate

75%
di contenuto riciclato

Quanto liquido devo assorbire?


VOLUME ALTO

Il tampone per impieghi pesanti, per perdite e sversamenti di grandi volumi e dimensioni, assorbe una maggiore quantità di liquido per panno.



VOLUME BASSO

Il tampone per impieghi leggeri è perfetto per le normali applicazioni e le operazioni di pulizia quotidiane.



Tamponi assorbenti Pig Blue®

PESO	DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
PESANTE	38cm x 48cm	50 tamponi	64,5 litri/scatola	BLU106
	38cm x 48cm	100 tamponi	129 litri/scatola	BLU101
LEGGERO	38cm x 48cm	50 tamponi	45,5 litri/scatola	BLU107
	38cm x 48cm	100 tamponi	91 litri/scatola	BLU100

Rotoli assorbenti Pig Blue®

PESO	DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
PESANTE	38cm x 15m	1 rotolo	40,4 litri/scatola	BLU108
	38cm x 46m	1 rotolo	122,2 litri/sacco	BLU103
	76cm x 46m	1 rotolo	242,5 litri/sacco	BLU102
LEGGERO	38cm x 46m	1 rotolo	77,7 litri/sacco	BLU105
	76cm x 46m	1 rotolo	155,4 litri/sacco	BLU104

Coprifusto Pig Blue®

PESO	DA USARE CON	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
LEGGERO	Fusto in acciaio 210 L	25 tamponi	22,3 litri/confezione	BLU255



Il tampone Oil-Only assorbe le sostanze oleose senza assorbire l'acqua.

- Assorbe e trattiene liquidi oleosi, lubrificanti e combustibili, ma non una goccia d'acqua
Galleggia sull'acqua.
- Il più resistente tampone sul mercato
Non si strappa, lacera o sfilaccia.
- Esclusivo design gofrato
Assorbe rapidamente i liquidi su tutto il tampone.
- Alta capacità assorbente, struttura a fibre sottili
Non lascia traccia di liquido o residui di fibre.
- Due colori
Il bianco mette in evidenza le perdite, mentre il marrone nasconde lo sporco.
- Trattati in modo da dissipare l'elettricità statica
Assorbe combustibili e solventi; provata capacità di dissipazione dell'elettricità statica.

ELEVATA TECNOLOGIA SOTTO OGNI PROFILO

Otto strati di polipropilene al 100% fanno del tampone PIG Oil-Only il tampone più robusto sul mercato.



Tampone Oil-Only Ideale per oli e sostanze oleose

Il tampone PIG Oil-Only assorbe soltanto i liquidi oleosi e dura il doppio rispetto ai tamponi tradizionali, rendendo necessari meno ricambi.

Resistenza all'uso:



Capacità di assorbimento:



Composizione:
100% polipropilene

Quanto liquido devo assorbire?

VOLUME ALTO

Il **tampone per impieghi pesanti**, ideale per perdite e sversamenti di grandi volumi e dimensioni, assorbe una maggiore quantità di liquido per panno.

Pagine 33 e 38

VOLUME MEDIO

Il **tampone per impieghi di media entità** offre una capacità di assorbimento media adatta alle comuni esigenze e alle attività di manutenzione quotidiane.

Pagine 34 e 39

VOLUME BASSO

Il **tampone per impieghi leggeri** è perfetto per la pulizia di sversamenti di minore entità.

Pagine 35 e 39



Tampone Oil-Only per impieghi pesanti Ideale per le operazioni di pulizia di grandi volumi di liquidi.

Risparmiate denaro se dovete assorbire soltanto olio. Il tampone PIG Oil-Only assorbe e trattiene olio e liquidi oleosi senza incamerare una singola goccia d'acqua.



Il colore bianco smagliante evidenzia l'olio assorbito e richiama l'attenzione sulle perdite dei macchinari.



Tamponi PIG® Oil-Only bianchi

PESO	DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
PESANTE	38cm x 51cm	50 tamponi	41,8 litri/sacco	MAT415
	38cm x 51cm	100 tamponi	83,6 litri/sacco	MAT403*

Tamponi PIG® Oil-Only in scatola dispenser

PESO	DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
PESANTE	38cm x 51cm	100 tamponi	83,6 litri/scatola	MAT440

Rotoli PIG® Oil-Only bianchi

PESO	DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
PESANTE	38cm x 46m	2 rotoli	152,4 litri/sacco	MAT425
	61cm x 46m	1 rotolo	122,6 litri/sacco	MAT424
	76cm x 46m	1 rotolo	152,4 litri/sacco	MAT401

*Il più venduto

I tamponi Oil-Only sono descritti alle pagine 33-35, 38-39.



MAT460

Tampone Oil-Only per impieghi di media entità

Ideale per le normali applicazioni e le operazioni di pulizia quotidiane.

Il più conveniente dei nostri tamponi quando si devono assorbire soltanto liquidi oleosi. L'esclusivo design gofrato accelera la propagazione dei liquidi oleosi lungo tutto il tampone per una pulizia più rapida.



MAT460

MAT460 è ideale per assorbire i gocciolamenti provenienti dagli attrezzi, e grazie a perforazioni che consentono un facile strappo può essere adattato ai vostri spazi.



Tamponi PIG® Oil-Only bianchi

PESO	DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
MEDIO	38cm x 51cm	125 tamponi	82,3 litri/sacco	MAT460

Rotoli PIG® Oil-Only bianchi

PESO	DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
MEDIO	76cm x 61m	1 rotolo	161 litri/sacco	MAT461

? Desiderate maggiori informazioni? Vedi pagina 32.



MAT461



MAT423

Tampone Oil-Only per impieghi leggeri

La soluzione economica per piccole operazioni di pulizia

Assorbe e trattiene oli e liquidi oleosi, ma non acqua. Il colore bianco evidenzia l'olio assorbito e richiama l'attenzione su perdite e gocciolamenti.



Tamponi PIG® Oil-Only bianchi

PESO	DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
LEGGERO	38 cm x 51 cm	200 tamponi	83,6 litri/sacco	MAT423

Tamponi PIG® Oil-Only bianchi in scatola dispenser

PESO	DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
LEGGERO	38 cm x 51 cm	200 tamponi	83,6 litri/scatola	MAT485

Rotoli PIG® Oil-Only bianchi

PESO	DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
LEGGERO	50 cm x 46 m	1 rotolo	50,3 litri/sacco	MATE450
	76 cm x 46 m	1 rotolo	76,2 litri/sacco	MAT462
	76 cm x 91 m	1 rotolo	152,4 litri/sacco	MAT419

? Desiderate maggiori informazioni? Vedi pagina 32.



MAT485

MAT423

MAT419

AVETE BISOGNO

DI UN LUOGO DOVE RIPORRE
TUTTO IL MATERIALE?



STAZIONE ANTI-FUORIUSCITE GRATUITA CON ACQUISTO DI DOPPIA CONFEZIONE.



KITE487-02

La doppia confezione di Oil-Only contiene tutto il necessario per riempire una stazione anti-fuoriuscite GRATUITA due volte.

Offrite ai vostri dipendenti un accesso rapido, facile e conveniente alle scorte in aree soggette a fuoriuscite. Quando acquistate questa doppia confezione di assorbenti, riceverete GRATUITAMENTE una stazione anti-fuoriuscite progettata per la conservazione ed il rifornimento di tamponi.

QUALI PRODOTTI ASSORBENTI RICEVETE

- ▶ **200 tamponi**
per catturare gocciolamenti ed assorbire le fuoriuscite.
- ▶ **2 rotoli**
per coprire vaste aree in caso di fuoriuscite.
- ▶ **60 salsicciotti**
per arginare ed arrestare la diffusione degli sversamenti.
- ▶ **2 rotoli di salviette**
per la pulizia di superfici di lavoro, attrezzi e mani.



Doppia confezione di Ricambi per
PIG® Oil-Only (solo oli) con armadietto
PIG® che funge da stazione anti-fuoriuscite

DIMENSIONI	ASSORBE FINO A	N° ARTICOLO
55 cm x 55 cm x 180 cm	495,2 litri	KITE487-02
Contenuto del KITE487-02: 200 tamponi, 2 rotoli, 60 salsicciotti, 2 rotoli di salviette		
DIMENSIONI	ASSORBE FINO A	N° ARTICOLO
Ricambio	247,6 litri	RFLE467
Contenuto del RFLE467 (Ricambio): 100 tamponi, 1 rotolo, 30 salsicciotti, 1 rotolo di salviette		



MAT443



MAT542

Il colore
marrone
mimetizza e
nasconde lo
sporco,
facendo sì che
il tampone
rimanga in uso
più a lungo.

Tampone Rip-&-Fit Oil-Only

Dotato di perforazioni multiple che permettono di adattarlo facilmente ai vostri spazi.

Pulire gli sversamenti di sostanze oleose e la sporcizia che si forma in spazi ristretti diventa facile con il nostro tampone Rip-&-Fit. Perforazioni aggiuntive vi permettono di creare tamponi di ogni forma e dimensione.



MAT542

MAT443



Rotolo PIG® Rip-&-Fit® Oil-Only bianco

PESO	DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
PESANTE	38 cm x 18 m	1 rotolo	29,7 litri/scatola	MAT442
	38 cm x 46 m	1 rotolo	74,3 litri/sacco	MAT443

Rotolo PIG® Rip-&-Fit® Oil-Only marrone

PESO	DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
PESANTE	38 cm x 18 m	1 rotolo	29,7 litri/scatola	MAT542



Tampone Oil-Only marrone per impieghi pesanti Nasconde lo sporco che esce da sversamenti di liquidi oleosi.

Il colore marrone nasconde lo sporco dei liquidi oleosi assorbiti, permettendo così al tampone di rimanere in uso più a lungo. La composizione del tampone per impieghi pesanti resiste a quegli sversamenti di grosse dimensioni che richiedono un maggiore impegno.



Tamponi PIG® Oil-Only marroni

PESO	DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
PESANTE	38 cm x 51 cm	100 tamponi	83,6 litri/sacco	MAT503

Tamponi PIG® Oil-Only marroni in scatola dispenser

PESO	DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
PESANTE	38 cm x 51 cm	100 tamponi	83,6 litri/scatola	MAT540

Rotoli PIG® Oil-Only marroni

PESO	DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
PESANTE	38 cm x 46 m	2 rotoli	152,4 litri/sacco	MAT520
	76 cm x 46 m	1 rotolo	152,4 litri/sacco	MAT530

Coprifusto marrone PIG® Oil-Only (solo oli)

PESO	DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
PESANTE	diam. 56 cm	25 tamponi	26 litri/sacco	MAT508

? Desiderate maggiori informazioni? Vedi pagina 32.



Tamponi Oil-Only marroni per impieghi leggeri e di media entità

Per uso interno ed esterno.

Assorbe oli e liquidi oleosi, ma non acqua. Il colore marrone è adatto sia per uso interno che esterno e, nascondendo lo sporco, fa sì che il tampone rimanga in uso più a lungo.



Tamponi PIG® Oil-Only marroni

PESO	DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
MEDIO	38 cm x 51 cm	125 tamponi	82,3 litri/sacco	MAT502
LEGGERO	38 cm x 51 cm	200 tamponi	83,6 litri/sacco	MAT504

Rotoli PIG® Oil-Only marroni

PESO	DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
MEDIO	76 cm x 61 m	1 rotolo	161 litri/sacco	MAT501
LEGGERO	76 cm x 91 m	1 rotolo	152,4 litri/sacco	MAT525

Coprifusto marrone PIG® Oil-Only (solo oli)

PESO	DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
LEGGERO	diam. 56 cm	25 tamponi	13,2 litri/sacco	MAT544

? Desiderate maggiori informazioni? Vedi pagina 32.





VI PRESENTIAMO I TAMPONI ESSENTIALS!


- ☒ **Tamponi Essentials Pro**
Buona resistenza e durata del tampone per aree di lavoro impegnative.
- ☐ **Tampone Essentials Plus**
Tampone ad assorbimento rapido in grado di gestire grandi volumi di liquidi.
- ☐ **Tampone Essentials**
Efficace per la pulizia di solo oli sull'acqua.

Tampone PIG Essentials Pro: scelta conveniente per una grande durata.

- **Economico per aree ad alto traffico**
Utilizzare nei pressi di macchinari e linee di assemblaggio.
- **Assorbe e trattiene**
Carburanti e altri combustibili derivanti dal petrolio, ma non l'acqua.
- **Materiale**
Polipropilene Finefiber.

Tampone Essentials Plus Per oli, non acqua

Il tampone Essentials Plus **assorbe fuoriuscite, gocciolamenti e sversamenti** per tenere i luoghi di lavoro più sicuri.



Composizione:
100% polipropilene



Eccellente durata
Il PIG Essentials Pro è resistente e assorbente per una pulizia efficace.



Tampone Essentials Pro Per controllare gli oli sotto i macchinari.

Le fibre di piccolo diametro densamente intrecciate aumentano la superficie del tampone, fornendo una buona resistenza e durata nel tempo, rendendolo la scelta perfetta per aree di lavoro impegnative.



Tamponi PIG® Essentials Pro Oil-Only (solo oli)

PESO	DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
PESANTE	38 cm x 48 cm	100 tamponi	100 litri/sacco	OPFH100


Rotoli PIG® Essentials Pro Oil-Only (solo oli)

PESO	DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
PESANTE	38 cm x 46 m	2 rotoli	189 litri/sacco	ORFHS150
	76 cm x 46 m	1 rotolo	189 litri/sacco	ORFH150



COMPOSIZIONE

Due strati esterni di polipropilene Fine Fibre intorno a un centro Meltblown.





VI PRESENTIAMO I TAMPONI ESSENTIALS!

☐ Tamponi Essentials Pro

Buona resistenza e durata del tampone per aree di lavoro impegnative.

☒ Tampone Essentials Plus

Tampone ad assorbimento rapido in grado di gestire grandi volumi di liquidi.

☐ Tampone Essentials

Efficace per la pulizia di solo oli sull'acqua.

Tampone Essentials Plus: scelta conveniente per il traffico pedonale leggero.

- Economico e ad assorbimento rapido
Ottimo per gestire grandi volumi di liquidi.
- Assorbe e trattiene
Carburanti e altri combustibili derivanti dal petrolio, ma non l'acqua.
- Materiale
Polipropilene Spunbond Meltblown.

Tampone Essentials Plus Per oli, non acqua

Il tampone Essentials Plus **assorbe fuoriuscite, gocciolamenti e sversamenti** per tenere i luoghi di lavoro più sicuri.

Resistenza all'uso:



Capacità di assorbimento:



Composizione:

100% polipropilene



Ideale per l'uso quotidiano

Lo strato superiore resistente all'abrasione è perfetto per la pulizia di piccole parti.



Tampone Essentials Plus Rapida assorbenza di grandi volumi.

Lo strato di polipropilene soffiato a fusione crea un'elevata area per una rapida assorbenza, uno strato di Spunbond aggiunge forza e le fibre di polipropilene soffiato a fusione creano uno strato elevato che assorbe grandi volumi di liquidi oleosi. Bassa sfilacciatura.



Tamponi PIG® Essentials Plus Oil-Only (solo oli)

PESO	DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
HEAVY	38 cm x 48 cm	100 tamponi	110 litri/sacco	OPBH100
LEGGERO	38 cm x 48 cm	200 tamponi	118 litri/sacco	OPBL200

Rotoli PIG® Essentials Plus Oil-Only (solo oli)

PESO	DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
PESANTE	38 cm x 46 m	2 rotoli	209 litri/sacco	ORBHS150
	76 cm x 46 m	1 rotolo	209 litri/sacco	ORBH150
LEGGERO	76 cm x 91 m	1 rotolo	224 litri/sacco	ORBL300

COMPOSIZIONE

Strato superiore di tessuto Spunbond saldato ad ultrasuoni unito ad uno strato inferiore assorbente Meltblown.





VI PRESENTIAMO I TAMPONI ESSENTIALS!

- ☐ **Tamponi Essentials Pro**
Buona resistenza e durata del tampone per aree di lavoro impegnative.
- ☐ **Tampone Essentials Plus**
Tampone ad assorbimento rapido in grado di gestire grandi volumi di liquidi.
- ☒ **Tampone Essentials**
Efficace per la pulizia di solo oli sull'acqua.

Tampone Essentials:
scelta conveniente
per una pulizia rapida
e semplice.

- Veloce assorbenza ed economico
Perfetto per applicazioni oil-only in generale.
- Assorbe e trattiene
Carburanti e altri combustibili derivanti dal petrolio, ma non l'acqua.
- Materiale
Polipropilene Meltblown.

Tampone Essentials

Per oli, non acqua

Il tampone Essentials **assorbe fuoriuscite, gocciolamenti e sversamenti** per tenere i luoghi di lavoro più sicuri.

Resistenza all'uso:

Resistenza impieghi leggeri

Resistenza media

Resistenza elevata

Resistenza estrema

Capacità di assorbimento:

BASSA

MEDIA

ALTA

MOLTO ELEVATA

Composizione:

100% polipropilene


Ottimo per l'uso all'aperto
Pulizia rapida ed efficiente di fuoriuscite di liquidi ad alto volume su terra o acqua.



Tampone Essentials
Per assorbire le fuoriuscite di oli ad alto volume.

Il tampone Meltblown funziona altrettanto bene su terra od acqua e galleggia quando completamente saturo. Inizia l'assorbimento al contatto e assorbe solo oli ed idrocarburi.

Aiutano a rispettare il Decreto del Certificato per l'uso in mare da parte del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. 24 gennaio 2011, n° 20.



Tamponi PIG® Essentials Oil-Only (solo oli)

PESO	DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
PESANTE	38 cm x 48 cm	100 tamponi	126 litri/sacco	WP100H-IT
LEGGERO	38 cm x 48 cm	200 tamponi	135 litri/sacco	WP200S-IT

Rotoli PIG® Essentials Oil-Only (solo oli)

PESO	DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
PESANTE	38 cm x 46 m	2 rotoli	240 litri/sacco	WRS150H-IT
	76 cm x 46 m	1 rotolo	240 litri/sacco	WR150H-IT
LEGGERO	38 cm x 91 m	2 rotoli	257 litri/sacco	WRS300S-IT
	76 cm x 91 m	1 rotolo	257 litri/sacco	WR300S-IT



COMPOSIZIONE

Singolo strato di polipropilene meltblown.

① E' UN PANNO ASSORBENTE!



② E' UN ROTOLO!



③ E' UN MANICOTTO!



④ E' UN TAMPONE!



Tampone assorbente ④ in ① Oil-Only
Come avere 4 prodotti in 1!

Usatelo come un tampone su gocciolamenti e sversamenti di sostanze oleose; srotolatelo per coprire grandi superfici; ripiegatelo lungo le perforazioni per creare uno spesso salsicciotto; strappatelo per utilizzarlo come un panno a basso contenuto di filaccia.



Tampone assorbente PIG® 4 in 1® Oil-Only

PESO	DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
MEDIO	41 cm x 46 m	1 rotolo	66 litri/scatola	MAT435

PIG® 4 in 1® Oil-Only Absorbent Mat in Dispenser Box

PESO	DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
MEDIO	41 cm x 24 m	1 rotolo	34,8 litri/scatola	MAT484



? Desiderate maggiori informazioni? Vedi pagina 32.



Tampone super assorbente Fat Mat
Doppio spessore per grandi operazioni di pulizia.

I sedici strati di polipropilene al 100% assorbono enormi quantità di liquidi oleosi, senza trattenere acqua. Rimane in uso più a lungo e resiste a calpestio intenso.



Tampone super assorbente PIG® Fat Mat® Oil-Only

PESO	DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
MOLTO ELEVATO	41 cm x 51 cm	50 tamponi	83,3 litri/scatola	MAT4101
	81 cm x 23 m	1 rotolo	151,6 litri/sacco	MAT4102



Tampone Ham-O Oil-Only
Lo strato superiore nasconde le perdite e i gocciolamenti di sostanze oleose.

Il tappeto per impieghi pesanti assorbe olio e prodotti oleosi senza trattenere sostanze acquose. Il motivo del tappeto mimetizza lo sporco, facendo sì che rimanga in uso più a lungo.



Rotoli PIG® Ham-O® Oil-only (solo oli)

PESO	DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
PESANTE	41 cm x 46 m	2 rotoli	179,5 litri/sacco	MAT436
	81 cm x 46 m	1 rotolo	179,5 litri/sacco	MAT437





Salsicciotti dissipatori di energia statica

L'unico salsicciotto in grado di dissipare l'elettricità statica.

Specialmente trattato per ridurre il rischio di scariche elettrostatiche; assorbe e trattiene solventi e carburanti derivati dal petrolio, tra cui l'acetone, benzene, benzina, toluene, xilene, acqua ragia minerale e carburante per aerei, ma non l'acqua. Ottempera agli standard NFPA 99 per il decadimento statico e la resistività di superficie.

Salsicciotti assorbenti PIG® dissipatori di energia statica

DIMENSIONI	UNIT	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
8 cm diam. x 122 cm largh.	12 salsicciotti	45,4 litri/confezione	SKM700
8 cm diam. x 3m largh.	6 salsicciotti	57 litri/confezione	SKM701

SKM700



SKM701

BASTA UNA SCINTILLA

Potete osservare le linee guida, rispettare le normative, collegare elettricamente a terra ogni serbatoio, pompa del carburante e container, ma rimane un semplice fatto: l'elettricità statica si nasconde in maniera invisibile e basta una scintilla per scatenare un disastro, specialmente in caso di fuoriuscite.

Il rifornimento di carburante ed i trasferimenti di liquidi creano fuoriuscite, quindi ha senso usare gli assorbenti in queste aree per conformarsi agli standard ambientali. Il problema degli assorbenti di oli convenzionali è che sono in polipropilene, una sostanza plastica, e naturalmente possiedono una carica statica.

Test indipendenti mostrano che questi prodotti assorbenti possono trasportare una carica abbastanza grande da innescare un'esplosione semplicemente tirandone uno fuori dalla borsa. Ecco perché l'uso di prodotti assorbenti convenzionali per oli attorno a liquidi infiammabili mette le persone in pericolo.

L'unico modo per garantire che l'uso di un assorbente attorno ai materiali infiammabili sia sicuro è quello di utilizzarne uno progettato appositamente per il decadimento statico e la resistività superficiale, come i salsicciotti, tamponi e rotoli dissipatori di energia statica PIG!

La spedizione e la manipolazione potrebbero anche causare l'attrito tra il sacchetto di plastica e i prodotti assorbenti all'interno, con conseguente generazione di carica statica. Il PIG Stat-Mat è confezionato in plastica rosa acceso a dissipazione statica, simile alla confezione utilizzata per proteggere i microconduttori e le parti elettroniche dalla staticità.



MAT214

Tampone Stat-Mat

Assorbe combustibili e solventi in modo sicuro.

Trattato appositamente per ridurre il rischio di scariche elettrostatiche e confezionato in appositi sacchi con dissipatore statico per ridurre l'accumulo di carica elettrostatica. Conforme agli standard NFPA 99 per il deterioramento statico e la resistività in superficie.



Ideale per rivestire i ripiani dove sono riposti liquidi infiammabili e ridurre così il rischio di scariche elettrostatiche.

MAT402



MAT214



Resistenza media



Bassa capacità di assorbimento



Alta capacità di assorbimento

Tamponi PIG® Stat-Mat®

PESO	DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
PESANTE	38 cm x 51 cm	50 tamponi	41,8 litri/sacco	MAT414
	38 cm x 51 cm	100 tamponi	83,6 litri/sacco	MAT214*
LIGHT	38 cm x 51 cm	200 tamponi	83,6 litri/sacco	MAT215

Rotolo PIG® Stat-Mat®

PESO	DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
PESANTE	76 cm x 46 m	1 rotolo	152,4 litri/sacco	MAT402

*Il più venduto

Desiderate maggiori informazioni? Vedi pagina 32.



I salsicciotti e le barriere contengono ed assorbono gli sversamenti.

Controllate le fuoriuscite con i salsicciotti PIG ed interrompete la diffusione di quelle inquinanti con le barriere PIG.

Ho bisogno di un salsicciotto o di una barriera?



SALSICCIOOTTO

Il salsicciotto è adatto ai piccoli sversamenti di sostanze oleose ed alle operazioni di manutenzione.



BARRIERA

Circonda, assorbe e controlla gli sversamenti di sostanze oleose di grandi dimensioni su terra o su acqua.



Salsicciotti Originali
Protezione quotidiana contro le perdite.

I salsicciotti PIG Originali, si adagiano intorno agli angoli e circondano le basi dei macchinari, assorbendo e trattenendo sostanze oleose, fluidi refrigeranti, solventi e acqua.



Salsicciotti assorbenti Clip-&-Fit
Adattate i salsicciotti ai vostri spazi!

Usa i salsicciotti a fissaggio rapido per creare un salsicciotto originale di dimensioni personalizzate in pochi secondi. Include 100 fermi per realizzare fino a 50 salsicciotti personalizzati.

Salsicciotti assorbenti PIG® Clip-&-Fit®			
DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
5 cm x 37 m	1 salsicciotto	30 litri/scatola	PIG219
8 cm x 37 m	1 salsicciotto	57 litri/scatola	PIG220

Salsicciotti Universali
Assorbono acqua, liquidi oleosi, fluidi refrigeranti e solventi.

Originale

Conveniente e dotato di un interno con tutolo di mais.

404



PIG Blue

Il nostro miglior salsicciotto, con funzione di contenimento, dotato di un interno di silicato di alluminio e magnesio, una sostanza assorbente ad azione rapida.

4048



Super

Composto da cellulosa riciclata, è perfetto per le perdite di grande entità.

PIG212



Salsicciotti Oil-Only
Assorbono oli e liquidi oleosi, ma non acqua.

Oil-Only

L'interno di cellulosa idrofoba contiene ed assorbe soltanto i liquidi oleosi.

SKM210



Manutenzione

Un miscela di carta da giornale pre e post consumo assorbe sostanze oleose e solventi.

SKM500



Sheen Clean

La miscela di cellulosa riciclata e copolimero risucchia i sottili residui trasparenti di olio.

SKM600



Barriere Oil-Only
Assorbono oli e liquidi oleosi, ma non acqua.

Oil-Only

L'interno con filamenti di polipropilene assorbe e trattiene le sostanze oleose su terra o su acqua.



Spaghetti

La maglia a rete e l'interno costituito da sottili filamenti (spaghetti) catturano liquidi oleosi densi.



BOM203

Salsicciotti assorbenti PIG® Originali			
DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
5 cm x 107 cm	60 salsicciotti	56,8 litri/scatola	PIG205
8 cm x 244 cm	16 salsicciotti	52 litri/scatola	PIG209
8 cm x 61 cm	36 salsicciotti	29,8 litri/scatola	PIG218
8 cm x 107cm	12 salsicciotti	22,7 litri/scatola	PIG237
8 cm x 107cm	20 salsicciotti	38 litri/scatola	204
8 cm x 107 cm	40 salsicciotti	76 litri/scatola	404*

*Il più venduto

Desiderate maggiori informazioni? Vedi pagina 50.



Salsicciotti assorbenti Super Il più assorbente dei nostri salsicciotti.

Adagiandosi su angoli e pareti, questi salsicciotti modellabili assorbono quasi il doppio di sostanze oleose, fluidi refrigeranti, solventi ed acqua degli altri salsicciotti. Ideali per perdite di grande entità provenienti da macchinari.

Salsicciotti assorbenti PIG® Super			
DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
6 cm x 107 cm	35 salsicciotti	66,3 litri/scatola	PIG212
8 cm x 107 cm	24 salsicciotti	91,2 litri/scatola	PIG210
8 cm x 53 cm	48 salsicciotti	91,2 litri/scatola	PIG211
8 cm x 213 cm	12 salsicciotti	91,2 litri/scatola	PIG214

? Desiderate maggiori informazioni? Vedi pagina 50.



Salsicciotto assorbente resistente alle muffe Può essere asciugato all'aria e riutilizzato.

Il rivestimento e l'imbottitura in polipropilene 100% resistono alla formazione di muffe a differenza dei salsicciotti assorbenti in cellulosa. Ideale per il posizionamento sotto congelatori e refrigeratori, apparecchiature circostanti ed il contenimento delle fuoriuscite.

Salsicciotto assorbente resistente alle muffe PIG®

Specificare il colore: blu o giallo

DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
8 cm x 122 cm	12 salsicciotti	45,5 litri/scatola	PIG105



Salsicciotti SAP Assorbono soltanto sostanze acquose.

Il polimero super assorbente (SAP) trattiene fino a 5,7 litri per salsicciotto. Ideale per assorbire lubrificanti e circondare smerigliatrici.

Salsicciotti PIG® SAP			
DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
8 cm x 122 cm	40 salsicciotti	228 litri/scatola	PIG233



Salsicciotti Blue I nostri salsicciotti dalla più alta capacità assorbente.

L'alta densità del materiale assorbente di cui sono costituiti permette ai salsicciotti di adagiarsi sui pavimenti e rimanere in posizione durante le operazioni di contenimento. L'interno in silicato di alluminio e magnesio di alta qualità assorbe e trattiene i liquidi. Ottimo per arginare e contenere gli sversamenti.



? Desiderate maggiori informazioni? Vedi pagina 50.



Il salsicciotto assorbente PIG Blue crea una barriera impedendo la propagazione dello sversamento.

Salsicciotti assorbenti PIG® Blue			
DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
3,8 cm x 74 cm	50 salsicciotti	34,1 litri/scatola	MA1097
8 cm x 61 cm	55 salsicciotti	78,1 litri/scatola	PIG201
8 cm x 122 cm	12 salsicciotti	34 litri/scatola	PIG238
8 cm x 122 cm	20 salsicciotti	56 litri/scatola	2048
8 cm x 122 cm	40 salsicciotti	112 litri/scatola	4048*
8 cm x 3 m	8 salsicciotti	56 litri/scatola	PIG202
8 cm x 6 m	4 salsicciotti	56 litri/scatola	PIG203
13 cm x 3 m	4 salsicciotti	120 litri/scatola	PIG217

*Il più venduto



Salsicciotti assorbenti Oil-Only

I migliori salsicciotti per esterni che possiate comprare.

Il salsicciotto PIG, resistente ai raggi UV fino ad un anno, dura molto di più degli altri salsicciotti da esterni. Indicato per essere usato su terra, ma in grado anche di galleggiare ed assorbire liquidi oleosi su acqua.



Salsicciotti assorbenti PIG® Oil-Only

DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
8 cm x 122 cm	12 salsicciotti	45,6 litri/scatola	SKM210


Salsicciotto per manutenzione Oil-Only Per perdite di liquidi oleosi e sversamenti in ambienti interni.

Costituito per il 95% da materiale riciclato; assorbe sostanze oleose, solventi, oli alimentari e altri idrocarburi, ma non acqua. Progettato per i comuni usi quotidiani in ambienti interni.



Salsicciotto per manutenzione PIG® Oil-Only

DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
8 cm x 122 cm	30 salsicciotti	113,7 litri/scatola	SKM500



Salsicciotti linea Skimmer Assorbono l'olio dalla superficie dei serbatoi.

Resistono agli agenti chimici e persino a bagni acidi e serbatoi di fosfato. Sono idrorepellenti e rimangono a galla consentendo un facile recupero.



Salsicciotti PIG® linea Skimmer

DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
8 cm x 122 cm	10 salsicciotti	38 litri/scatola	104PS
8 cm x 3 m	6 salsicciotti	57 litri/scatola	SKM203

Salsicciotti e cuscini assorbenti Sheen Clean

Limitano l'inquinamento ambientale e assorbono fino all'ultima goccia d'olio presente in acqua.

Grazie al loro interno brevettato, assorbono completamente gli sversamenti di liquidi oleosi, senza lasciare residui. Indicati per un impiego a lunga durata. Resistono ai raggi UV fino a un anno.

Salsicciotti assorbenti Oil-Only PIG® Sheen Clean®

DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
8 cm x 122 cm	12 salsicciotti	45 litri/scatola	SKM600
8 cm x 3 m	6 salsicciotti	56,8 litri/scatola	SKM601

Cuscini assorbenti Oil-Only PIG® Sheen Clean®

DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
41 cm x 43 cm	10 cuscini	37,9 litri/scatola	SKM602



Salsicciotto per acqua Water Hog

Evita il congelamento del carburante.

Assorbe l'acqua dai serbatoi, evitando che le linee si congelino e che i combustibili gelino. Combatte ruggine, alghe e bloccaggio dei filtri.



Salsicciotto per acqua PIG® Water Hog

DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
2,5 cm x 23 cm	1 cad.	89 ml	SKM405
4 cm x 31 cm	1 cad.	237 ml	SKM406
5 cm x 31 cm	1 cad.	355 ml	SKM407
9 cm x 31 cm	1 cad.	1,1 litri	SKM408

Schiumatori Sump Skimmer

Assorbono sostanze oleose da pozzetti, cisterne o sentine.

Senza assorbire acqua, catturano le sostanze oleose presenti in qualsiasi contenitore di soluzioni acquose. Il colore bianco smagliante indica facilmente il livello di saturazione.



Schiumatori Oil-Only PIG® Sump Skimmers

DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
46 cm x 3,8 cm	30 salsicciotti	15 litri/scatola	SKM401
46 cm x 8 cm	25 salsicciotti	35 litri/scatola	SKM404
46 cm x 20 cm	12 salsicciotti	81,6 litri/scatola	SKM403





Salsicciotti e barriere
Spaghetti

Per assorbire le fuoriuscite profonde
di oli sull'acqua.

La superficie a rete e l'imbottitura sottile arrestano le fuoriuscite dense di oli su acqua ferma o correnti d'acqua (non per uso su terra). Resistente ai raggi UV; galleggia per un facile recupero.

Certificato per l'uso in mare da parte del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (esclusi i modelli BOM204 e BOM404)



L'imbottitura sottile arresta le fuoriuscite dense di oli per una pulizia efficace delle fuoriuscite.

La corda interna va da una parte all'altra della maglia a rete e conferisce robustezza durante il lancio ed il recupero della barriera.

Disponibile in vari diametri: si scelgano barriere di diametro più grande per sversamenti di grosse dimensioni.

BOM204
8 cm

BOM203
13 cm

BOM202
20 cm

Salsicciotto PIG® Spaghetti Oil-Only			
DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
8 cm x 3 m	8 salsicciotti	60 litri/sacco	BOM204
8 cm x 6 m	4 salsicciotti	60 litri/sacco	BOM404

Barriere PIG® Spaghetti Oil-Only			
DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
13 cm x 3 m	4 barriere	90,8 litri/sacco	BOM203-IT
13 cm x 6 m	2 barriere	90,8 litri/sacco	BOM403-IT
20 cm x 3 m	4 barriere	181,6 litri/sacco	BOM202-IT
20 cm x 6 m	2 barriere	181,6 litri/sacco	BOM402-IT




Barriere Essentials Oil-Only

Efficaci per l'uso a lungo termine
sull'acqua.


La barriera in polipropilene respinge l'acqua in modo da utilizzare tutta l'assorbenza sul petrolio, garantita. Salsicciotto con trattamento anti UV. Connettori facili da usare collegano più barriere.

Certificato per l'uso in mare da parte del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare



Usate i connettori integrati per collegare le barriere e creare un sistema di contenimento abbastanza grande da gestire le fuoriuscite di quasi ogni portata.

Barriere PIG® Essentials Oil-Only (solo oli)			
DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
13 cm x 3 m	4 barriere	114 litri/sacco	WB510SN-IT
13 cm x 6 m	2 barriere	114 litri/sacco	WB520SN-IT
20 cm x 3 m	4 barriere	144 litri/sacco	WB810SN-IT
20 cm x 6 m	2 barriere	144 litri/sacco	WB820SN-IT



FLTE701
Un tempo piovoso
non è un problema
per il Plant Nappy®!

Plant Nappy

Cattura fuoriuscite di oli filtrando l'acqua piovana.

Ideale per l'uso all'aperto in giornate piovose e umide. Contiene gli sversamenti nei cantieri edili o quando i macchinari devono essere lasciati all'aperto. La parete laterale permeabile contiene un tessuto filtrante che consente il libero passaggio dell'acqua ma non di oli.



RFLE700
I rivestimenti per
Plant Nappy®
(venduti separatamente)
possono essere aggiunti
per estendere la vita
del prodotto.

Plant Nappy®

DIMENSIONI	ASSORBE FINO A	N° ARTICOLO
50 cm largh. x 68,5 cm lungh. x 8 cm alt.	2 litri	FLTE700
Fodera di ricambio per FLTE700	2 litri	RFLE700
68,5 cm largh. x 100 cm lungh. x 8 cm alt.	4,5 litri	FLTE701
Fodera di ricambio per FLTE701	4,5 litri	RFLE701
137 cm largh. x 200 cm lungh. x 8 cm alt.	18 litri	FLTE702
Fodera di ricambio per FLTE702	18 litri	RFLE702

Pioli di ancoraggio per Plant Nappy®

DIMENSIONI	UNITÀ	N° ARTICOLO
19 cm Lt	4/confezione	FLTE703



FLTE703
Ideali per condizioni ventose, i pioli di ancoraggio per Plant Nappy® aiutano a fissare in sicurezza il Plant Nappy® alle superfici morbide.

Gli assorbenti sfusi sono più puliti, più sicuri e più efficienti dell'argilla e della segatura

Alcuni incidenti si puliscono meglio con gli assorbenti sfusi. Con materiali leggeri ad alta capacità assorbente e chimicamente inerti abbiamo pensato a tutto! Non dovete MAI ricorrere all'argilla o alla segatura.

- Spendete meno tempo e denaro per pulire sversamenti di sostanze oleose, fluidi refrigeranti, solventi e acqua con gli assorbenti sfusi PIG.
- Gli sfusi oil-only sono perfetti per ripulire sversamenti di liquidi oleosi senza assorbire acqua.
- Gli sfusi PIG HazMat sono studiati per resistere a liquidi corrosivi.

Sei motivi per smettere di utilizzare l'argilla o la segatura e passare agli assorbenti sfusi

- ① L'argilla e la segatura non assorbono. Si riempiono soltanto di liquido che poi può filtrarsi.
- ② L'argilla e la segatura sono pesanti: un sacco può pesare dai 18 ai 22 kg ed è difficile da trasportare, spazzare e spalare.
- ③ E' abrasiva: le particelle granulose possono danneggiare alcune parti dei macchinari.
- ④ L'argilla e la segatura si attaccano alle vostre scarpe e finirete per cospargerle su tutto il vostro luogo di lavoro.
- ⑤ Nuoce alla salute. Alcuni tipi di argilla contengono silice che può nuocere ai polmoni. Alcuni tipi di segatura contengono lo stesso particelle cancerogene.
- ⑥ Lo smaltimento è costoso, caotico e laborioso.



PLP201

Bacinelle, granulari e cuscini: Più soluzioni per combattere le fuoriuscite.

PLP201



Assorbenti sfusi

Alternative sicure all'argilla e alla segatura. Non contengono silice o polveri dure, sono leggeri e hanno maggiore capacità assorbente.

Vedi pagine 60-61.

PIL201



Cuscini

Perfetti per essere infilati sotto una grande perdita o un gocciolamento costante in uno spazio ridotto.

Vedi pagina 62.

2410PP



Bacinelle

Le bacinelle, a basso profilo e progettate affinché non si rovescino, sono preconfezionate con assorbenti sfusi.

Vedi pagina 62.



Grip-Dri

Anche se saturo, rimane granulare.

L'assorbente è ignifugo, chimicamente inerte e assorbe i liquidi all'istante. Rimane granulare e trattiene i liquidi anche in condizioni di traffico intenso.

Certificato per uso stradale a norma CEN/TS 15366:2010

Assorbe sostanze oleose, fluidi refrigeranti, solventi, acqua, acidi e caustici.



Assorbente sfuso Grip-Dri

DIMENSIONI	VENDUTO COME	QTÀ/PALLET	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
Sacco da 15 kg	1 cad.	70	19,8 litri/sacco	PLPE260



Fire-Dri

L'assorbente è ignifugo e organico.

Il prodotto assorbente in granuli in polvere di legno resinata è adatto a molte applicazioni. Lascia le superfici pulite, asciutte e sicure.

Assorbe sostanze oleose, fluidi refrigeranti, solventi e acqua.

Assorbente sfuso PIG® Fire-Dri

DIMENSIONI	VENDUTO COME	QTÀ/PALLET	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
Sacco da 6 kg	1 cad.	70	15 litri/sacco	PLPE270

NOTA: imballato per volume; la variazione stagionale può influire sul peso imballato.



Assorbente sfuso Lite-Dri

3 volte più assorbente dell'argilla!

Non contiene silice, non è abrasivo, è leggero, è composto per il 100% da cellulosa riciclata e comincia ad assorbire il liquido non appena entra in contatto con lo sversamento.

Assorbe sostanze oleose, fluidi refrigeranti, solventi e acqua.

Assorbente sfuso PIG® Lite-Dri®

DIMENSIONI	VENDUTO COME	QTÀ/PALLET	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
Sacco da 10 kg	1 cad.	65	30 litri/sacco	PLP201



Assorbente sfuso Dri

100% di contenuto riciclato. Non contiene silice.

Alternativa all'argilla e alla segatura, l'assorbente sfuso PIG Dri è più facile da maneggiare e agisce velocemente. Ideale per coloro che cercano prodotti ecologici.

Assorbe sostanze oleose, fluidi refrigeranti, solventi e acqua.

Assorbente sfuso Dri

DIMENSIONI	VENDUTO COME	QTÀ/PALLET	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
Sacco da 18,1 kg	1 cad.	50	18,9 litri/sacco	PLP213
19 cm x 30 cm x 13 cm	4 flaconi	—	9,5 litri/scatola	PLP219
Sacco per fuoriuscite	12/confezione	—	17 litri/scatola	PLP220



Assorbente granulare

Peat Oil-Only

Adatto sia per interni che per esterni!

Naturale al 100% e con alta capacità assorbente, il muschio di torba cattura soltanto i liquidi oleosi senza assorbire acqua e rimuove fino all'ultimo residuo di olio. Non è abrasivo e pertanto non danneggia pavimenti o macchinari.

Assorbe sostanze oleose, ma non acqua.

Assorbente granulare PIG® Peat Oil-Only

DIMENSIONI	VENDUTO COME	QTÀ/PALLET	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
Sacco da 5 kg	1 cad.	60	30 litri/scatola	PLP404



Assorbente sfuso Sheen Clean

Rimuove fino all'ultimo residuo scivoloso.

Riduce il pericolo di scivolate e cadute, rimuovendo ogni residuo di liquido causato dallo sversamento. Ottimo passaggio finale per la ripulitura dello sversamento.

Assorbe sostanze oleose, fluidi refrigeranti, solventi e acqua.

Assorbente sfuso Sheen Clean®

DIMENSIONI	VENDUTO COME	QTÀ/PALLET	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
Sacco da 5 kg	1 cad.	50	30 litri/sacco	PLP900-1

NOTA: imballato per volume; la variazione stagionale può influire sul peso imballato.



Granuli assorbenti

Crysta-lite

Economici e non infiammabili.

Assorbente sfuso ultra leggero e chimicamente inerte, indicato per contenere sversamenti di sostanze oleose, solventi organici e acidi. Assorbe molto di più del proprio peso.

Assorbe sostanze oleose, acqua, solventi organici e acidi.

Granuli assorbenti PIG® Crysta-lite

DIMENSIONI	VENDUTO COME	QTÀ/PALLET	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
Sacco da 3,5 kg	1 cad.	70	18 litri/sacco	P45-1



Cuscini

Attaccano perdite costanti e sversamenti di grande entità.

I cuscini possiedono alta capacità assorbente ed elevata capienza. Il cuscino collocato in una bacinella viene fatto scorrere sotto macchinari o in spazi ridotti. Uno bordo speciale cucito aggiunge robustezza ai cuscini PIG Super.



Assorbe sostanze oleose, fluidi refrigeranti, solventi e acqua.

PIL205

Cuscini

DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
25 cm x 25 cm x 5 cm	40 cuscini	76 litri/scatola	PIL204
43 cm x 53 cm x 5 cm	16 cuscini	121 litri/scatola	PIL201

Cuscini Super

DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
20 cm x 51 cm x 4 cm	14 cuscini	53 litri/scatola	PIL205

Set cuscino e bacinella Pillow-in-a-Pan

DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
25 cm x 25 cm x 5 cm	24 cuscini	45,6 litri/scatola	PAN201



2410PP



PIL405

Bacinelle

Assorbono i gocciolamenti senza rovesciarsi!

Le bacinelle, a basso profilo e progettate affinché non si rovescino, si possono inserire in spazi ristretti. Gli assorbenti preconfezionati catturano e contengono i gocciolamenti. Le bacinelle per fluidi pesanti assorbono liquidi densi.

Assorbe sostanze oleose, fluidi refrigeranti, solventi e acqua.

Bacinelle PIG®

DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
27 cm x 27 cm x 8 cm	12 bacinelle	33,6 litri/scatola	2410PP-01
27 cm x 27 cm x 8 cm	24 bacinelle	67,2 litri/scatola	2410PP

Cuscini linea Skimmer

Resistono agli agenti chimici ed assorbono l'olio.

Grazie alla loro ampia superficie, all'elevata capienza e al loro interno ad assorbimento rapido, catturano velocemente le sostanze oleose, respingendo l'acqua. Rimangono a galla permettendo un facile recupero.

Assorbe sostanze oleose, ma non acqua.

Cuscini PIG® linea Skimmer

DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
31 cm x 31 cm x 3 cm	10 cuscini	19 litri/scatola	PIL405
41 cm x 43 cm x 5 cm	10 cuscini	38 litri/scatola	PIL203

I prodotti assorbenti HazMat per chimici si distinguono dagli altri prodotti di pulizia per chimici.


- **Raggio di azione**
Acidi, caustici, corrosivi, agenti chimici e liquidi di natura ignota.
- **Resiste agli agenti chimici**
Non subisce degradazione né innesca una reazione pericolosa quando entra in contatto con i corrosivi.
- **Il più robusto tampone**
Anche se saturo, non si strappa, lacera o sfilaccia.
- **Caratteristico colore rosa**
Il colore rosa consente facilmente di scegliere il giusto assorbente.

FUORIUSCITE ACIDE? PENSATE IN ROSA



NOSTRO

Persino il 98% di acido solforico è completamente assorbito.




DEGLI ALTRI

I liquidi altamente corrosivi formano solo una pozzanghera sulla superficie.

ELEVATA TECNOLOGIA SOTTO OGNI PROFILO

Otto strati di polipropilene a fibre sottili, trattati appositamente per l'assorbimento di liquidi corrosivi, fanno del tampone assorbente PIG il più robusto sul mercato!



Tamponi e rotoli assorbenti HazMat

I tamponi e i rotoli sono disponibili anche in scatola dispenser per rendere più semplice il trasporto e per proteggerli da sporco e umidità.



MAT354

Vedi pagine 64-65

Manicotti e argini per prodotti chimici HazMat

I salsicciotti sono indicati per sversamenti di concentrazioni chimiche di lieve entità. Gli argini sono ideali per sversamenti di grandi dimensioni.



124CR

Vedi pagina 65

Cuscini per prodotti chimici HazMat

Grazie alla loro notevole capienza, i cuscini possiedono un potere assorbente ancora più elevato per rispondere agli sversamenti di sostanze chimiche, acidi, caustici e liquidi di natura ignota.



HR7015

Vedi pagina 65

ATTENZIONE: test indipendenti indicano che i prodotti assorbenti PIG® HazMat sono compatibili e assorbono la maggior parte di acidi e caustici. A causa delle variabili e delle condizioni di utilizzo che vanno oltre il nostro controllo, New Pig non può garantire che questi prodotti soddisfino le vostre esigenze. Al fine di garantire l'efficacia e la sicurezza, si consiglia di effettuare test di compatibilità e assorbimento tra i vostri prodotti chimici e i prodotti assorbenti PIG® HazMat prima di procedere all'acquisto. Per eventuali domande o per richiedere un campione su cui eseguire i test, vi preghiamo di rivolgervi al vostro distributore di fiducia.



Tamponi e rotoli HazMat

Assorbono concentrazioni chimiche.

Trattati appositamente per assorbire sversamenti con alte concentrazioni di acidi e caustici.



Tamponi PIG® HazMat

PESO	DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
PESANTE	38 cm x 51 cm	50 tamponi	41,8 litri/sacco	MAT310
	38 cm x 51 cm	100 tamponi	83,6 litri/sacco	MAT301
LEGGERO	38 cm x 51 cm	200 tamponi	83,6 litri/sacco	MAT302

Tamponi PIG® HazMat in scatola dispenser

PESO	DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
PESANTE	25 cm x 33 cm	100 tamponi	37,1 litri/scatola	MAT351
	33 cm x 25 cm	100 tamponi	37,1 litri/scatola	MAT3510
	38 cm x 51 cm	100 tamponi	83,6 litri/scatola	MAT354

Rotoli PIG® HazMat

PESO	DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
PESANTE	38cm W x 46m L	1 Roll	76,2 litri/sacco	MAT303
	76cm W x 46m L	1 Roll	152,4 litri/sacco	MAT309

Vedi avvertenza a pagina 63 per maggiori dettagli sulla compatibilità.



Rotoli HazMat Rip-&-Fit

Dovete solo strapparli e adattarli. Non c'è bisogno di tagliarli!

Perforazioni aggiuntive vi consentono di creare formati personalizzati e adattarli alla vostra area di lavoro. Assorbe la più ampia gamma di acidi, caustici e liquidi di natura ignota.

MAT342

Rotoli PIG® HazMat Rip-&-Fit®

PESO	DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
PESANTE	38 cm x 18 m	1 rotolo	29,7 litri/scatola	MAT342
	38 cm x 46 m	1 rotolo	74,3 litri/sacco	MAT343

Vedi avvertenza a pagina 63 per maggiori dettagli sulla compatibilità.



MAT342

Salsicciotti e argini PIG HazMat

Frenano la propagazione di acidi e caustici.

I salsicciotti sono indicati per sversamenti di concentrazioni chimiche di lieve entità. Gli argini sono perfetti per sversamenti di grandi dimensioni.

HA1010



Salsicciotti assorbenti PIG® HazMat

DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
8 cm x 117 cm	12 salsicciotti	36 litri/scatola	124CR
8 cm x 3 m	6 salsicciotti	45 litri/scatola	PIG301

Argini assorbenti PIG® HazMat

DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
13 cm x 3 m	2 argini	68 litri/scatola	HA1010

Vedi avvertenza a pagina 63 per maggiori dettagli sulla compatibilità.



124CR

Cuscini HazMat

Aumentate il vostro potere assorbente.

Grazie alla loro ampia superficie, all'elevata capacità e al loro interno ad assorbimento rapido, catturano velocemente i prodotti chimici corrosivi.

HR7015

Cuscini PIG® HazMat

DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
20 cm x 20 cm x 3 cm	20 cuscini	17,8 litri/scatola	PIL302
20 cm x 20 cm x 3 cm	10 cuscini	8,9 litri/scatola	PIL306
20 cm x 43 cm x 5 cm	10 cuscini	22,5 litri/scatola	PIL307
43 cm x 41 cm x 5 cm	10 cuscini	38 litri/scatola	HR7015

Vedi avvertenza a pagina 63 per maggiori dettagli sulla compatibilità.



HR7015



VI PRESENTIAMO I TAMPONI ESSENTIALS!

Tamponi Essentials Pro

Il tampone resistente a bassa sfilacciatura assorbe acidi, sostanze caustiche e liquidi di natura ignota

Tampone Essentials Pro: Assorbe sostanze corrosive.

- **Risposta rapida**
Codificato per colore per una rapida identificazione.
- **Assorbe e trattiene**
Liquidi acidi, caustici e di natura ignota.
- **Materiale**
Polipropilene Fine Fibre.

Tampone Essentials Pro per liquidi acidi, caustici e di natura ignota

Il tampone Essentials Pro **assorbe fuoriuscite, gocciolamenti e sversamenti** per tenere i pavimenti più sicuri.

Resistenza all'uso:



Capacità di assorbimento:



Composizione:

100% polipropilene



Eccellente durata

Il PIG Essentials Pro è ideale per aree di lavoro impegnative.



Tampone Essentials Pro Assorbe rapidamente le sostanze corrosive.

Gli strati superiori e inferiori densamente intrecciati aumentano la superficie del tampone, assorbendo liquidi al contatto. Lo strato interno in fibra di polipropilene high-loft assorbe grandi volumi. Colore giallo di sicurezza per la risposta immediata alle fuoriuscite.




Resistenza media



Elevata capacità di assorbimento

CPFH100



CRFH150

Tamponi PIG® Essentials Pro per sostanze chimiche

PESO	DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
PESANTE	38 cm x 48 cm	100 panni	100 litri/sacco	CPFH100


Rotoli PIG® Essentials Pro per sostanze chimiche

PESO	DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
PESANTE	38 cm x 46 m	2 rotoli	189 litri/sacco	CRFHS150
	76 cm x 46 m	1 rotolo	189 litri/sacco	CRFH150

ATTENZIONE: Test eseguiti da parti indipendenti indicano che i prodotti assorbenti PIG® Essentials per sostanze chimiche sono compatibili con la maggior parte degli acidi e delle sostanze caustiche. A causa di variabili e condizioni applicative non controllabili, non è possibile garantire che questi prodotti rispondano pienamente alle specifiche esigenze del singolo cliente. Per assicurare un elevato livello di efficacia e operare in sicurezza, è pertanto consigliabile procedere all'acquisto solo dopo aver condotto un test di compatibilità e aver quindi verificato che i prodotti assorbenti PIG® Essentials per sostanze chimiche siano idonei all'uso previsto. Per ulteriori informazioni o per ottenere campioni su cui eseguire test, contattare il proprio distributore autorizzato.

COMPOSIZIONE

Due strati esterni di polipropilene Fine Fibre intorno a un centro Meltblown





Prodotti assorbenti - Neutralizzanti per acidi

Assorbono, intrappolano e neutralizzano.

Tre semplici passaggi in un unico prodotto per pulire in maniera sicura uno sversamento di sostanze acide. Le gradazioni di colore indicano le diverse fasi del processo. Assorbe immediatamente concentrazioni di acido solforico al 98%.

Aiutano a rispettare il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. 24 gennaio 2011, n° 20

Tampone e salsiccio PIG® di contenimento/neutralizzante

DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
28 cm x 30 cm	25 tamponi	2,4 litri/scatola	MAT304
122 cm x 5 cm	4 salsicciotti	5,7 litri/scatola	PIG309

Vedi avvertenza a pagina 63 per maggiori dettagli sulla compatibilità.

Neutralizzante Ampho-Mag

Cambia immediatamente colore per aiutarvi a scegliere l'opzione di intervento sicura: il colore blu indica la presenza di caustici, il rosso di acidi e il giallo/verde l'avvenuta neutralizzazione.

Aiutano a rispettare il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. 24 gennaio 2011, n° 20



PLP217

Neutralizzante Ampho-Mag™

DIMENSIONI	UNITÀ	ARTICOLO N.
flacone da 1,4 kg	6/scatola	PLP217
Contenitore da 18,1 kg	1 cad.	PLPE218-IT

Vedi avvertenza a pagina 63 per maggiori dettagli sulla compatibilità.

Kit neutralizzante per acidi

Preparatevi a rispondere agli sversamenti di sostanze acide.

I kit sono appositamente progettati e preconfezionati con tamponi, salsicciotti e cuscini assorbenti PIG sia per neutralizzare che per assorbire gli sversamenti di acidi e basi.

Aiutano a rispettare il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. 24 gennaio 2011, n° 20



KIT318-999

Kit neutralizzante per acidi PIG®

DIMENSIONI	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
34 cm x 41,5 cm x 47,5 cm	15,7 litri	KIT318-999

Contenuto: 5 tamponi, 2 salsicciotti, 2 cuscini, 2 flaconi, 2 sacchi per lo smaltimento temporaneo con lacci di chiusura

Vedi avvertenza a pagina 63 per maggiori dettagli sulla compatibilità.

Sia che si tratti della spolverata di rifinitura o di una pulizia a fondo, i panni garantiscono una qualità eccellente.

Quando si cerca un prodotto fabbricato alla perfezione, pulito ed affidabile, i panni non hanno rivali. Utilizzate la tavola sottostante come una guida per scegliere il panno che meglio si adatta alle vostre esigenze.

Localizzate queste icone. Più alto è il numero, più potete chiedere al vostro panno.

- 100** **#100 I panni a resistenza estrema** possono essere utilizzati tutto il giorno e garantiscono i massimi livelli di resistenza alle abrasioni e ai solventi.
- 70** **#70 I panni a grande resistenza** forniscono la giusta robustezza per strofinare parti ruvide, ingranaggi e pignoni.
- 40** **#40 & #35 I panni a resistenza media** rappresentano il giusto equilibrio tra robustezza, capacità assorbente e convenienza ad ogni uso.



Resistenza estrema

Panni monouso PIG per strofinature e lucidature.

Altissima tenuta, capacità assorbente e resistenza alle abrasioni tutto il giorno.



WIP950

Vedi pagina 70

Grande resistenza

Panni PIG a grande resistenza per attività manutentive.

Possiedono la giusta robustezza per pulire parti ruvide senza sfilacciarsi.



WIP306

Vedi pagina 70

Resistenza media

Panni multiuso.

Uniscono versatilità, capacità di assorbimento e convenienza.



WIP231

Vedi pagina 71-73

Uso specifico

Panni per solventi per impieghi leggeri.

Economici ma abbastanza tenaci contro solventi ostinati.



WIP190

Vedi pagina 73-74



Panni monouso per lucidatura
Indicati per una pulizia di precisione su superfici lisce.

Ideali per pulire e rimuovere senza graffiature particelle provenienti da laminature o per la lucidatura finale prima della verniciatura. Possono essere risciacquati e riutilizzati.

Panni monouso per lucidatura

DIMENSIONI	PANNI/UNITÀ	UNITÀ/SCATOLA	TIPOLOGIA	PANNI TOTALI	COLORE	ARTICOLO N.
33 cm x 33 cm	25/confezione	12 confezioni/scatola	piegatura a quattro	300	bianco	WIP455
29 cm x 38 cm	475/rotolo	1 rotolo/scatola	rotolo jumbo	475	bianco	WIP456
36 cm x 46 cm	300/scatola	1 confezione/astuccio	confezione piatta	300	bianco	WIP950



Panni a grande resistenza
Ideali per impieghi giornalieri pesanti.

Grazie alla loro robustezza, al basso contenuto di filacce e alla resistenza ai solventi, sono indicati per la pulizia di macchinari e parti ruvide, rimanendo delicati sulla pelle.

Panni PIC® a grande resistenza per attività manutentive

DIMENSIONI	PANNI/UNITÀ	UNITÀ/SCATOLA	TIPOLOGIA	PANNI TOTALI	COLORE	ARTICOLO N.
30 cm x 33 cm	50/confezione	20 confezioni/scatola	piegatura a quattro	1000	bianco	WIP303
30 cm x 33 cm	50/confezione	20 confezioni/scatola	piegatura a quattro	1000	blu	WIP304
42 cm x 25 cm	125/scatola	6 confezioni/scatola	scatola erogatore	750	blu	WIP306
42 cm x 25 cm	125/scatola	6 confezioni/scatola	scatola erogatore	750	bianco	WIP328*
25cm W x 30cm L	1035/rotolo	1 confezione/scatola	rotolo jumbo	1035	bianco	WIP309

* Il più venduto




Panni assorbenti multiuso
I prodotti versatili più venduti, robusti e delicati allo stesso tempo.

Possono essere utilizzati per pulire a secco o a umido e per qualsiasi applicazione, da una veloce lucidatura a operazioni di sgrassaggio. Basso contenuto di filacce. Non lasciano residui.

Panni assorbenti Multiuso

DIMENSIONI	PANNI/UNITÀ	UNITÀ/SCATOLA	TIPOLOGIA	PANNI TOTALI	COLORE	ARTICOLO N.
30 cm x 33 cm	56/confezione	18 confezioni/scatola	piegatura a quattro	1008	blu	WIP230
30 cm x 33 cm	56/confezione	18 confezioni/scatola	piegatura a quattro	1008	bianco	WIP310
24 cm x 42 cm	75/scatola	12 confezioni/scatola	scatola erogatore	900	blu	WIP231*
24 cm x 42 cm	75/scatola	12 confezioni/scatola	scatola erogatore	900	bianco	WIP311
30 cm x 17cm	415/rotolo	2 rotoli/scatola	rotolo	830	blu	WIP235
30 cm x 17cm	415/rotolo	2 rotoli/scatola	rotolo	830	bianco	WIP238
23 cm x 34 cm	250/rotolo	2 rotoli/scatola	rotolo con svolgimento al centro	500	blu	WIP232
23 cm x 34 cm	250/rotolo	2 rotoli/scatola	rotolo con svolgimento al centro	500	bianco	WIP327
23 cm x 34 cm	225/rotolo	1 rotolo/scatola	scatola dispenser	225	blu	WIP247
23 cm x 34 cm	225/rotolo	1 rotolo/scatola	scatola dispenser	225	bianco	WIP200

* Il più venduto






Panni assorbenti per attività manutentive
Ottimo panno assorbente a basso costo per uso quotidiano.

I panni assorbenti per attività manutentive sono rinforzati con tela di nylon, producono una bassa quantità di filaccia e sono ideali per la rimozione di liquidi di automobili e veicoli.

Panni assorbenti PIG® per attività manutentive

DIMENSIONI	PANNI/UNITÀ	UNITÀ/SCATOLA	TIPOLOGIA	PANNI TOTALI	COLORE	ARTICOLO N.
30 cm x 33 cm	50/confezione	20 confezioni/scatola	piegatura a quattro	1000	blu	WIP218
23 cm x 43 cm	150/scatola	6 confezioni/scatola	scatola erogatore	900	blu	WIP216
25 cm x 30 cm	275/rotolo	6 rotoli/scatola	rotolo	1650	bianco	WIP229



Panni Parched Piggy
Assetati e robusti.

I clienti amano i panni Parched Piggy per la loro robustezza, morbidezza e alta capacità assorbente. Utili per operazioni di pulizia generale.

Panni Parched Piggy

DIMENSIONI	PANNI/UNITÀ	UNITÀ/SCATOLA	TIPOLOGIA	PANNI TOTALI	COLORE	ARTICOLO N.
29 cm x 33 cm	50/confezione	18 confezioni/scatola	piegatura a quattro	900	bianco	WIP150
33 cm x 20 cm	277/rotolo	4 panni/rotolo	rotolo con svolgimento al centro	1108	bianco	WIP153
23 cm x 41 cm	75/scatola	12 confezioni/scatola	scatola erogatore	900	bianco	WIP154



Panni a resistenza impieghi leggeri
Ottimi per la rimozione di solventi.

Progettati per solventi come alcool e metiletilchetone. Grazie al basso contenuto di filacce, sono ideali per l'industria tipografica.

Panno per solventi PIG® impieghi leggeri

DIMENSIONI	PANNI/UNITÀ	UNITÀ/SCATOLA	TIPOLOGIA	PANNI TOTALI	COLORE	ARTICOLO N.
30 cm x 33 cm	50/confezione	20 confezioni/scatola	piegatura a quattro	1000	bianco	WIP190






Salviette PolyPro

Le salviette a bassa sfilacciatura resistono a sostanze chimiche, acide o caustiche.

Le fibre ultra fini e prive di cellulosa si attaccano tra loro, riducendo al minimo la filaccia o i residui sulle superfici. Ideale per strofinare le apparecchiature di stampa e pulire i macchinari e le parti del motore prima del montaggio.



Leggermente strutturato per strofinare superfici sporche.

Salvietta PolyPro®

DIMENSIONI	PANNI/UNITÀ	UNITÀ/SCATOLA	TIPOLOGIA	PANNI TOTALI	COLORE	ARTICOLO N.
31 cm x 33 cm	40/confezione	12 confezioni/scatola	Piegatura a quattro	480	Grigio	WIP251



Salviette a doppio strato Per varie applicazioni.

Lato liscio per uso generale e lato ruvido punteggiato per il lavaggio. Utilizzare per strofinare parti di macchinari pesanti, per pulizia aggressiva o preparazione di superfici con solventi.



Salviette a doppio strato

DIMENSIONI	PANNI/UNITÀ	UNITÀ/SCATOLA	TIPOLOGIA	PANNI TOTALI	COLORE	ARTICOLO N.
30 cm x 33 cm	200/confezione	200/confezione	Piegata	200	Bianco	WIP850

I prodotti per il controllo degli sversamenti sono pensati per aiutarvi a prevenire la propagazione dei liquidi.

Controllate gli sversamenti con i nostri prodotti di contenimento più venduti per arginare fuoriuscite, proteggere scarichi ed evitare multe.

- Soltanto i kit per sversamenti PIG contengono la linea di assorbenti numero uno al mondo.
- Il copritombino PIG DrainBlocker sigilla gli scarichi sia interni che esterni.
- Gli argini PIG SpillBlocker e LeakBlocker offrono una protezione rapida in caso di sversamenti.
- Le barriere PIG Build-A-Berm creano una protezione permanente intorno ai macchinari e in aree di stoccaggio.



I kit per sversamenti, gli argini, i copritombini e le barriere sono in grado di controllare sversamenti di vario tipo.



Kit per sversamenti

Qualunque sia l'entità dello sversamento, PIG ha un kit per ogni evenienza.

Vedi pagine 76-88



Copritombini

Bloccano gli sversamenti impedendo la contaminazione degli scarichi. Copri e proteggi!

Vedi pagine 89-95



Argini SpillBlocker

Deviano e contengono gli sversamenti dagli scarichi; altezza fino a 17 cm.

Vedi pagine 96-97



Barriere e tappi Build-A-Berm

Confinano le fuoriuscite e gli sversamenti intorno ai macchinari e sigillano gli scarichi sotto ai tombini.

Vedi pagine 95, 98-99



I kit per sversamenti PIG contengono la linea di assorbenti numero uno al mondo.

- **Prodotti assorbenti di prim'ordine**
I kit contengono gli assorbenti PIG specifici per il tipo di sversamento.
- **Vasta gamma di contenitori**
La scelta varia da custodie portatili a carrelli mobili e fusti di recupero Overpack.
- **Preparati per garantire un intervento tempestivo**
I prodotti vengono disposti all'interno dei kit nell'ordine in cui dovranno essere utilizzati, in modo da garantire un facile accesso e una risposta rapida.

KIT PER SVERSAMENTI

Scegliete il tipo di kit a seconda del tipo di liquido versato.

Universali

Chiamati anche prodotti assorbenti per attività MRO (Manutenzione Riparazioni e Operatività), assorbono la maggior parte dei liquidi quotidiani: sostanze oleose, fluidi refrigeranti, solventi e acqua.

Oil-Only

Gli assorbenti PIG Oil-Only assorbono e trattengono sostanze oleose e liquidi a base di idrocarburi, senza lasciar penetrare una goccia di acqua.

Chimici

Gli assorbenti PIG HazMat sono appositamente trattati per assorbire acidi, caustici e liquidi di natura ignota.

ATTENZIONE: test indipendenti indicano che i prodotti assorbenti PIG® HAZ-MAT sono compatibili e assorbono la maggior parte di acidi e caustici. A causa delle variabili e delle condizioni di utilizzo che vanno oltre il nostro controllo, New Pig non può garantire che questi prodotti soddisfino le vostre esigenze. Al fine di garantire l'efficacia e la sicurezza, si consiglia di effettuare test di compatibilità e assorbimento tra i vostri prodotti chimici e i prodotti PIG® HAZ-MAT prima di procedere all'acquisto. Per eventuali domande o per richiedere un campione su cui eseguire i test, vi preghiamo di rivolgervi al vostro distributore di fiducia.

possiede un kit per ogni tipo di sversamento.

I Kit per la gestione di fuoriuscite PIG sono disponibili in vari livelli di assorbenza e sono disposti in questo catalogo per tipo di contenitore.

SACCHI



Vedi pagine 78-81

BIDONI MOBILI



Vedi pagine 82-83

CASSONI




Vedi pagine 84-85

SOVRAFUSTI




Vedi pagine 86-87

RISPOSTA ALLE FUORIUSCITE IN CINQUE PASSAGGI




In acqua




Posizionare le barriere nel verso della corrente non troppo strette una con l'altra e/o a ridosso di un punto di ancoraggio in modo da poter galleggiare liberamente, oppure angolatele rispetto all'acqua per incanalare gli oli.

1




Indossare un equipaggiamento di protezione personale adeguato.

2




Sovrapporre i salsicciotti per contenere i versamenti. Usare strati multipli in caso di versamenti significativi.

3



Collocare i prodotti assorbenti a partire dall'esterno.

4



Usare **A** i tamponi per una massima copertura e **B** i cuscini per una massima assorbenza.

5



Smaltire gli assorbenti usati nei sacchi di colore giallo.

ASSORBE FINO A 7,1 LITRI



ASSORBE FINO A 11,2 LITRI



ASSORBE FINO A 11,3 LITRI



ASSORBE FINO A 21,3 LITRI



Kit di intervento modello
Clear Compact

I kit antisversamento, confezionati in una custodia compatta e trasparente, sono indicati per il contenimento di piccole fuoriuscite. Sono facili da riporre, appendere e trasportare. La chiusura a gancio e anello consente di accedere rapidamente ai prodotti assorbenti.

Kit per fuoriuscite del carrello
elevatore

Il kit con pasta di riparazione è ideale per una rapida risposta a fusti perforati o contenitori che perdono. Sacco in vinile resistente e ad alta visibilità con chiusura in stile "coperchio" sicura con chiusura a scatto; si apre facilmente, protegge i contenuti.

Sacchi per la gestione di
fuoriuscite

Il design compatto e ad alta visibilità del sacco permette un rapido utilizzo. Flessibile ed abbastanza piccolo da poter essere riposto dietro al sedile di un camion. Kit dai colori vivaci con una striscia riflettente.

Kit per sversamenti in
sacco trasparente

Il kit compatto con chiusura lampo è facile da riporre ed è ideale per equipaggiare una flotta di veicoli. Grazie al sacco trasparente, è possibile controllare le scorte a colpo d'occhio. Preconfezionati con assorbenti PIG con dimostrata capacità di risposta rapida agli sversamenti.

Kit di intervento PIG® Modello Clear Compact

Universale		
UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
1/cad.	7,1 litri	KITL250
Contenuto KITL250: 8 tamponi, 1 cuscino, 2 sacchi di smaltimento temporaneo con lacci di chiusura		

Oil-Only

UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
1/cad.	6,8 litri	KITL450
Contenuto KITL450: 6 tamponi, 1 cuscino, 2 sacchi di smaltimento temporaneo con lacci di chiusura		

Chimici

UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
1/cad.	6,7 litri	KITL350
Contenuto KITL350: 6 tamponi, 2 cuscini, 2 sacchi di smaltimento temporaneo con lacci di chiusura		

Vedi avvertenza a pag. 76 per maggiori dettagli sulla compatibilità.

Kit per fuoriuscite del carrello elevatore PIG®

Universale		
UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
1/cad.	10,2 litri	NPK205
Contenuto NPK205: 1 salsiccio, 20 tamponi, 2 sacchi e fermi per smaltimento temporaneo, 1 pasta di riparazione		

Oil-Only

UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
1/cad.	11,2 litri	NPK405
Contenuto NPK405: 1 salsiccio, 20 tamponi, 2 sacchi e fermi per smaltimento temporaneo, 1 pasta di riparazione		

Chimici

UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
1/cad.	10,4 litri	NPK305
Contenuto NPK305: 1 salsiccio, 20 tamponi, 2 sacchi e fermi per smaltimento temporaneo, 1 pasta di riparazione		

Vedi avvertenza a pag. 76 per maggiori dettagli sulla compatibilità.

Sacchi PIG® per la gestione di fuoriuscite

Universale		
UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
1/cad.	10,4 litri	KITE251
Contenuto KITE251: 1 salsiccio, 20 tamponi, 2 sacchi di smaltimento temporaneo con lacci di chiusura		

Oil-Only

UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
1/cad.	11,3 litri	KITE451
Contenuto KITE451: 1 salsiccio, 20 tamponi, 2 sacchi di smaltimento temporaneo con lacci di chiusura		

Chimici

UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
1/cad.	10,4 litri	KITE351
Contenuto KITE451: 1 salsiccio, 20 tamponi, 2 sacchi di smaltimento temporaneo con lacci di chiusura		

Vedi avvertenza a pag. 76 per maggiori dettagli sulla compatibilità.

Kit per sversamenti PIG® in sacco trasparente

Universale		
UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
1/cad.	18,5 litri	KIT274
Contenuto KIT274: 3 salsicciotti, 12 tamponi, 2 sacchi di smaltimento temporaneo con lacci di chiusura		

Oil-Only

UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
1/cad.	21,3 litri	KIT470
Contenuto KIT470: 3 salsicciotti, 12 tamponi, 2 sacchi di smaltimento temporaneo con lacci di chiusura		

Chimici

UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
1/cad.	18,5 litri	KIT367
Contenuto KIT367: 3 salsicciotti, 12 tamponi, 2 sacchi di smaltimento temporaneo con lacci di chiusura		

Vedi avvertenza a pag. 76 per maggiori dettagli sulla compatibilità.

ASSORBE FINO A 31,6 LITRI



KITE492

ASSORBE FINO A 38,5 LITRI



KIT220

ASSORBE FINO A 54,4 LITRI



KITL351

ASSORBE FINO A 58,3 LITRI



KITE250

Kit con clip di chiusura PIG

Con prodotti assorbenti per aiutare a contenere ed assorbire piccole fuoriuscite. La borsa compatta e trasparente è facile da conservare, trasportare e chiudere. Borsa in spesso polietilene che protegge il contenuto da umidità e danni. Il manico con chiusura a clip è facile da chiudere in sicurezza per il trasporto.

Valigetta con clip di chiusura per kit per fuoriuscite PIG®

Universale		
DIMENSIONI	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
50 cm x 40 cm x 10 cm	12,8 litri	KITE291
Contenuto del kit KITE291: 12 tamponi, 1 salsiccio, 1 sacco di smaltimento temporaneo con lacci di chiusura		
50 cm x 40 cm x 10 cm	26,5 litri	KITE292
Contenuto del kit KITE292: 25 tamponi, 2 salsicciotti, 1 sacchi di smaltimento temporaneo con lacci di chiusura		

Oil-Only		
DIMENSIONI	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
50 cm x 40 cm x 10 cm	13,8 litri	KITE491
Contenuto del kit KITE491: 12 tamponi, 1 salsiccio, 1 sacco di smaltimento temporaneo con lacci di chiusura		
50 cm x 40 cm x 10 cm	28,5 litri	KITE492
Contenuto del kit KITE492: 25 tamponi, 2 salsicciotti, 1 sacchi di smaltimento temporaneo con lacci di chiusura		

Chimici		
DIMENSIONI	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
50 cm x 40 cm x 10 cm	13,0 litri	KITE391
Contenuto del kit KITE391: 12 tamponi, 1 salsiccio, 1 sacco di smaltimento temporaneo con lacci di chiusura		
50 cm x 40 cm x 10 cm	26,9 litri	KITE392
Contenuto del kit KITE392: 25 tamponi, 2 salsicciotti, 1 sacchi di smaltimento temporaneo con lacci di chiusura		

Vedi avvertenza a pag. 76 per maggiori dettagli sulla compatibilità.

Sacchi PIG per la gestione di fuoriuscite

La sacca è ben visibile, impermeabile e può essere comodamente trasportata od appesa grazie ad una tracolla. Compatta e facile da riporre, costituisce un kit eccezionale da tenere su un furgone. La resistente sacca, dotata di una chiusura a gancio e anello, protegge gli assorbenti mantenendoli puliti e asciutti.

Sacchi PIG® per la gestione di fuoriuscite

Universale		
DIMENSIONI	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
43 cm x 52 cm x 15 cm	34,7 litri	KIT220*
Contenuto KIT220: 4 salsicciotti, 28 tamponi, 5 sacchi di smaltimento temporaneo con lacci di chiusura		

Oil-Only		
DIMENSIONI	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
43 cm x 52 cm x 15 cm	38,5 litri	KIT420
Contenuto KIT420: 4 salsicciotti, 28 tamponi, 5 sacchi di smaltimento temporaneo con lacci di chiusura		

Chimici		
DIMENSIONI	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
43 cm x 52 cm x 15 cm	34,7 litri	KIT320
Contenuto KIT320: 4 salsicciotti, 28 tamponi, 5 sacchi di smaltimento temporaneo con lacci di chiusura		

*Il più venduto

Vedi avvertenza a pag. 76 per maggiori dettagli sulla compatibilità.

Kit per fuoriuscite in borsa cubica trasparente PIG

Durevole borsa cubica trasparente che facilita il controllo immediato delle scorte per la gestione di fuoriuscite. La chiusura a scatto del coperchio della scatola protegge il contenuto ed è facile da aprire per l'accesso ai prodotti assorbenti.

Kit per fuoriuscite in borsa cubica trasparente PIG®

Universale		
DIMENSIONI	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
52 cm x 41 cm x 32 cm	53 litri	KITL251
Contenuto KITL251 e KITRL251 (Ricambio): 35 tamponi, 5 salsicciotti, 4 cuscini, 5 sacchi per smaltimento temporaneo e relativi fermi, 1 opuscolo contenente indicazioni per far fronte alle fuoriuscite		

Oil-Only		
DIMENSIONI	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
52 cm x 41 cm x 32 cm	53,3 litri	KITL451
Contenuto KITL451 e KITRL451 (Ricambio): 30 tamponi, 5 salsicciotti, 2 cuscini, 5 sacchi per smaltimento temporaneo e relativi fermi, 1 opuscolo contenente indicazioni per far fronte alle fuoriuscite		

Chimici		
DIMENSIONI	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
52 cm x 41 cm x 32 cm	54,4 litri	KITL351
Contenuto KITL351 e KITRL351 (Ricambio): 30 tamponi, 5 salsicciotti, 6 cuscini, 5 sacchi per smaltimento temporaneo e relativi fermi, 1 opuscolo contenente indicazioni per far fronte alle fuoriuscite		

Vedi pag. 76 per maggiori dettagli sulla compatibilità.

Kit di intervento PIG con sacco su carrello a ruote

Il carrello dai colori vivaci può essere spostato per mezzo delle ruote fino al luogo dello sversamento per garantire una rapida risposta mobile. Il conveniente kit è contenuto in un resistente sacco in vinile con chiusura a gancio e anello.

Kit di intervento PIG® con sacco su carrello a ruote

Universale		
DIMENSIONI	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
45 cm x 53 cm x 27 cm	58,3 litri	KITE250
Contenuto KITE250 e RFLE250 (Ricarica): 40 tamponi, 6 salsicciotti, 8 cuscini, 5 sacchi per lo smaltimento temporaneo con lacci di chiusura		

Oil-Only		
DIMENSIONI	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
45 cm x 53 cm x 27 cm	54,3 litri	KITE450
Contenuto KITE450 e RFLE450 (Ricarica): 30 tamponi, 6 salsicciotti, 4 cuscini, 5 sacchi per lo smaltimento temporaneo con lacci di chiusura		

Chimici		
DIMENSIONI	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
45 cm x 53 cm x 27 cm	53,7 litri	KITE350
Contenuto KITE350 e RFLE350 (Ricarica): 30 tamponi, 6 salsicciotti, 12 cuscini, 5 sacchi per lo smaltimento temporaneo con lacci di chiusura		

Vedi pag. 76 per maggiori dettagli sulla compatibilità.

INTERVENTO SU RUOTA!



Contiene prodotti assorbenti PIG di alta qualità organizzati per una risposta rapida e semplice.

ASSORBE FINO A 87,9 LITRI



Kit contenitore mobile Piccolo

Contenitore in polietilene da 120 litri, resistente agli agenti atmosferici e dotato di ruote in gomma per impieghi pesanti che ne facilitano lo spostamento sul luogo dello sversamento. Grazie al suo coperchio dotato di cerniere, è possibile accedere facilmente ai prodotti contenitivi che sono organizzati in modo tale da permettere una risposta tempestiva.

Kit contenitore mobile PIG Piccolo

Universale		
DIMENSIONI	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
48 cm x 97 cm x 55 cm	87,9 litri	KITE201 *
Contenuto KITE201 e RFLE201 (Ricarica): 10 salsicciotti, 100 tamponi, 12 cuscini, 5 sacchi di smaltimento temporaneo e lacci di chiusura		

Oil-Only

DIMENSIONI	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
48 cm x 97 cm x 55 cm	79,6 litri	KITE401
Contenuto KITE401 e RFLE401 (Ricarica): 6 salsicciotti, 50 tamponi, 4 cuscini, 5 sacchi di smaltimento temporaneo e lacci di chiusura		

Chimici

DIMENSIONI	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
48 cm x 97 cm x 55 cm	80,7 litri	KITE301
Contenuto KITE301 e RFLE301 (Ricarica): 8 salsicciotti, 100 tamponi, 12 cuscini, 5 sacchi di smaltimento temporaneo e lacci di chiusura		

***Il più venduto**

Vedi la pag. 76 per maggiori dettagli sulla compatibilità.

ASSORBE FINO A 183,1 LITRI



Kit contenitore mobile Medio

Robusto contenitore da 240 litri, preconfezionato con gli assorbenti PIG della massima qualità che, grazie alle ruote, può essere spostato direttamente sul luogo dello sversamento. Struttura in polietilene resistente agli agenti atmosferici e provvista di un coperchio dotato di cerniere che permette un rapido accesso ai contenuti. Ruote in gomma, ideali per impieghi pesanti.

Kit contenitore mobile PIG Medio

Universale		
DIMENSIONI	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
57 cm x 105 cm x 73 cm	183,1 litri	KITE202 *
Contenuto KITE202 e RFLE202 (Ricarica): 16 salsicciotti, 150 tamponi, 12 cuscini, 10 sacchi di smaltimento temporaneo e lacci di chiusura		

Oil-Only

DIMENSIONI	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
57 cm x 105 cm x 73 cm	168,3 litri	KITE402
Contenuto KITE402 e RFLE402 (Ricarica): 8 salsicciotti, 120 tamponi, 12 cuscini, 10 sacchi di smaltimento temporaneo e lacci di chiusura		

Chimici

DIMENSIONI	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
57 cm x 105 cm x 73 cm	179,2 litri	KITE302
Contenuto KITE302 e RFLE302 (Ricarica): 12 salsicciotti, 120 tamponi, 18 cuscini, 10 sacchi di smaltimento temporaneo e lacci di chiusura		

***Il più venduto**

Vedi la pag. 76 per maggiori dettagli sulla compatibilità.

ASSORBE FINO A 277,8 LITRI



Kit contenitore mobile rande

Contenitore durevole, con capacità di 360 Lt, resistente agli agenti atmosferici per proteggere i prodotti assorbenti da umidità, sporco e danni. Il coperchio incernierato rende facile raggiungere i materiali assorbenti necessari, è sufficiente sollevare per aprire!

Kit contenitore mobile PIG® Grande

Universale		
DIMENSIONI	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
60 cm x 110 cm x 89 cm	277,8 litri	KITE203 *
Contenuto KITE203 e RFLE203 (Ricarica): 28 salsicciotti, 200 tamponi, 18 cuscini, 15 sacchi di smaltimento temporaneo con lacci di chiusura		

Oil-Only

DIMENSIONI	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
60 cm x 110 cm x 89 cm	250,8 litri	KITE403
Contenuto KITE403 e RFLE403 (Ricarica): 14 salsicciotti, 160 tamponi, 18 cuscini, 15 sacchi di smaltimento temporaneo con lacci di chiusura		

Chimici

DIMENSIONI	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
60 cm x 110 cm x 89 cm	263,5 litri	KITE303
Contenuto KITE303 e RFLE303 (Ricarica): 23 salsicciotti, 160 tamponi, 28 cuscini, 15 sacchi di smaltimento temporaneo con lacci di chiusura		

***Il più venduto**

Vedi pag. 76 per maggiori dettagli sulla compatibilità.

ASSORBE FINO A 287 LITRI



Kit per sversamenti in
cassa di stoccaggio ad
alta visibilità

Cassa di stoccaggio ad alta visibilità provvista di ruote che consentono di spostarla ovunque per garantire una facile risposta in caso di sversamenti di grande entità.

Kit per sversamenti in cassa di
stoccaggio ad alta visibilità

Universale			
DIMENSIONI	RUOTE	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
122 cm x 79 cm x 97 cm	in gomma, dia. 13 cm	287 litri	KIT279
122 cm x 79 cm x 106 cm	in gomma piena, dia. 20 cm	287 litri	KIT280

Contenuto KIT279, KIT280 e KITR203 (Ricarica): 41 salsicciotti, 154 tamponi, 112 panni assorbenti, 15 sacchi di smaltimento temporaneo con lacci di chiusura, 6 etichette antimanomissione

Oil-Only			
DIMENSIONI	RUOTE	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
122 cm x 79 cm x 97 cm	in gomma, dia. 13 cm	280 litri	KIT479
122 cm x 79 cm x 106 cm	in gomma piena, dia. 20 cm	280 litri	KIT480

Contenuto KIT479, KIT480 e KITR403 (Ricarica): 11 barriere, 100 tamponi, 4 schiumatori, 1 sacco di filamenti Spaghetti, 15 sacchi di smaltimento temporaneo con lacci di chiusura, 6 etichette antimanomissione

Chimici			
DIMENSIONI	RUOTE	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
122 cm x 79 cm x 97 cm	in gomma, dia. 13 cm	280 litri	KIT379
122 cm x 79 cm x 106 cm	in gomma piena, dia. 20 cm	280 litri	KIT380

Contenuto KIT379, KIT380 e KITR303 (Ricarica): 19 salsicciotti, 100 tamponi, 7 cuscini, 2 sacchi di polpa granulare, 15 sacchi di smaltimento temporaneo con lacci di chiusura, 6 etichette antimanomissione

Vedi pag. 76 per maggiori dettagli sulla compatibilità.

ASSORBE FINO A 537 LITRI



Carrello di intervento per
sversamenti Extra-Large

Il carrello preconfezionato con compartimenti, con o senza ruote, è perfetto per sversamenti di grande entità.

Carrello di intervento per
sversamenti Extra-Large

Universale			
DIMENSIONI	RUOTE	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
112 cm x 122 cm x 77,5 cm	in gomma piena, dia. 25 cm	537 litri	KIT204-01
112 cm x 122 cm x 77,5 cm	in gomma, dia. 13 cm	537 litri	KIT204
112 cm x 122 cm x 77,5 cm	no	537 litri	KIT204-02

Contenuto KIT204-01, KIT204, KIT204-02 e KITR204 (Ricarica): 73 salsicciotti, 150 tamponi, 17 cuscini, 224 panni assorbenti, 30 sacchi di smaltimento temporaneo con lacci di chiusura, 6 etichette antimanomissione

Oil-Only			
DIMENSIONI	RUOTE	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
112 cm x 122 cm x 77,5 cm	in gomma piena, dia. 25 cm	476,7 litri	KIT404-02
112 cm x 122 cm x 77,5 cm	in gomma, dia. 13 cm	476,7 litri	KIT404-01
112 cm x 122 cm x 77,5 cm	no	476,7 litri	KIT404-03

Contenuto KIT204-01, KIT204, KIT204-02 & KITR204 (Ricarica): 20 barriere, 6 cuscini, 2 sacchi di filamenti Spaghetti, 150 tamponi, 30 sacchi di smaltimento temporaneo con lacci di chiusura, 6 etichette antimanomissione

Chimici			
DIMENSIONI	RUOTE	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
112 cm x 122 cm x 77,5 cm	in gomma piena, dia. 25 cm	401,6 litri	KIT304-01
112 cm x 122 cm x 77,5 cm	in gomma, dia. 13 cm	401,6 litri	KIT304
112 cm x 122 cm x 77,5 cm	no	401,6 litri	KIT304-02

Contenuto KIT304-01, KIT304, KIT304-02 e KITR304 (Ricarica): 43 salsicciotti, 2 argini, 100 tamponi, 15 cuscini, 2 sacchi di polpa granulare, 30 sacchi di smaltimento temporaneo con lacci di chiusura, 6 etichette antimanomissione

Vedi avvertenza a pag. 76 per maggiori dettagli sulla compatibilità.

ASSORBE FINO A 1096 LITRI



Kit Essentials da 1000 Lt
in bidone con ruote e
apertura anteriore

Per gestire, contenere e assorbire le fuoriuscite di grandi dimensioni con gli assorbenti Universali, per oli o per sostanze chimiche confezionati in questo contenitore mobile ad alta visibilità. L'apertura anteriore facilita l'accesso rapido ai prodotti.



Kit Essentials da 1000 Lt in bidone con
ruote e apertura anteriore

Universale		
DIMENSIONI	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
137 cm x 108 cm x 132,5 cm	1013,4 litri	MSKWB1000

Contenuto dei kit MSKWB1000 e MRFWB1000 (Ricarica): 300 tamponi, 2 rotoli, 40 salsicciotti, 4 barriere, 40 cuscini, 50 sacchi di smaltimento temporaneo con lacci di chiusura

Oil-Only		
DIMENSIONI	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
137 cm x 108 cm x 132,5 cm	1096 litri	OSKWB1000

Contenuto dei kit OSKWB1000 e ORFWB1000 (Ricarica): 300 tamponi, 2 rotoli, 40 salsicciotti, 4 barriere, 40 cuscini, 50 sacchi di smaltimento temporaneo con lacci di chiusura

Chimici		
DIMENSIONI	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
137 cm x 108 cm x 132,5 cm	938,4 litri	CSKWB1000

Contenuto dei kit CSKWB1000 e CRFWB1000 (Ricarica): 300 tamponi, 2 rotoli, 40 salsicciotti, 4 barriere, 40 cuscini, 50 sacchi di smaltimento temporaneo con lacci di chiusura

Vedi avvertenza a pag. 76 per maggiori dettagli sulla compatibilità.



Sacchi in polietilene per
smaltimento
Catturate i rifiuti pericolosi!

Robusti sacchi in polietilene che resistono a forature, strappi e spaccature; resistenti agli agenti chimici. Ideali per il rivestimento di fusti da 210 litri (solo sacchi grandi) o per lo stoccaggio temporaneo di prodotti assorbenti saturi e altri rifiuti.

Sacchi in polietilene per smaltimento

"CAUTION HANDLE WITH CARE" ("ATTENZIONE: MANEGGIARE CON CURA") IN VARIE LINGUE		N° ARTICOLO
Piccolo - 50/confezione, 46 cm x 76 cm		BAGE205-S
Grande - 25/confezione, 91 cm x 152 cm		BAGE205-L
"HAZARDOUS MATERIAL - HANDLE WITH CARE"		ARTICOLO N.
Piccoli - 50/confezione, 46 cm x 76 cm		BAG202
Grandi - 25/confezione, 91 cm x 152 cm		

ASSORBE FINO A 16,5 LITRI



KIT213

Kit di intervento in contenitore

Pronti per l'uso, in modo tale da garantire una risposta rapida, i contenitori sono preconfezionati con prodotti assorbenti e possono anche servire come contenitori di raccolta. La staffa di montaggio ed il segnale aiutano a massimizzare la visibilità.

Kit di intervento PIG® in contenitore

Universale

DIMENSIONI	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
36 cm x 45 cm	13,2 litri	KIT213

Contenuto del kit KIT213: 2 salsicciotti, 4 tamponi, 2 sacchi di smaltimento temporaneo con lacci di chiusura, 6 etichette antimanomissione

Oil-Only

SIZE	ABSORBS UP TO	ITEM #
36 cm Dia. x 45 cm H	16,5 litri	KIT413

Contenuto KIT413: 2 salsicciotti, 4 tamponi, 2 sacchi di smaltimento temporaneo con lacci di chiusura, 6 etichette antimanomissione

Chimici

SIZE	ABSORBS UP TO	ITEM #
36 cm Dia. x 45 cm H	13,8 litri	64CRSC

Contenuto 64CRSC: 2 salsicciotti, 4 tamponi, 2 sacchi di smaltimento temporaneo con lacci di chiusura, 6 etichette antimanomissione

Vedi avvertenza a pag. 76 per maggiori dettagli sulla compatibilità.

Staffa per montaggio a parete per il kit di intervento PIG® in contenitore

DIMENSIONI	ARTICOLO N.
Per KIT318, KIT213, KIT413 e 64CRSC	GEN160

ASSORBE FINO A 46 LITRI



KIT211

Kit in fusto da 76 Lt

I fusti per imballaggio straordinario sono omologati dall'ONU (UN 1H2/X66/S) per il trasporto dei rifiuti dopo la pulizia dello sversamento. Dotato di un coperchio di facile apertura, il contenitore preconfezionato ha anche un inibitore di ultravioletti per proteggere i prodotti assorbenti al suo interno, che sono organizzati in modo tale da accedervi facilmente. Il contenitore è abbastanza leggero da poter essere trasportato.

Kit di intervento PIG® in contenitore da 76 litri

Universale

DIMENSIONI	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
48 cm x 58,5 cm	46 litri	KIT211

Contenuto KIT211 e KITR211 (Ricarica): 5 salsicciotti, 15 tamponi, 2 cuscini, 5 sacchi di smaltimento temporaneo con lacci di chiusura, 6 etichette antimanomissione

Chimici

DIMENSIONI	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
48 cm x 58,5 cm	40,9 litri	KIT311

Contenuto KIT311 e KITR311 (Ricarica): 6 salsicciotti, 6 tamponi, 5 cuscini, 5 sacchi di smaltimento temporaneo con lacci di chiusura, 6 etichette antimanomissione

Vedi avvertenza a pag. 76 per maggiori dettagli sulla compatibilità.

ASSORBE FINO A 79,3 LITRI



KIT236

Kit in fusto da 115 Lt

I contenitori preconfezionati, con coperchio rimovibile, semplificano l'accesso ai prodotti contenitivi. Il fusto è omologato ONU (UN 1H2/X100/S) per il trasporto dei rifiuti dopo la pulizia dello sversamento. Il coperchio, ermetico ed avvitabile, è stato intaccato per poter essere sollevato facilmente e, grazie ai manici integrati, il fusto può essere trasportato su carrelli elevatori.

Kit di intervento PIG® in contenitore da 115 litri

Universale

DIMENSIONI	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
76 cm x 58,5 cm	79,3 litri	KIT236

Contenuto KIT236 e RFL236 (Ricarica): 4 salsicciotti, 25 tamponi, 4 cuscini, 5 sacchi di smaltimento temporaneo con lacci di chiusura, 6 etichette antimanomissione

Oil-Only

DIMENSIONI	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
76 cm x 58,5 cm	78,4 litri	KIT436

Contenuto KIT436 & RFL436 (Ricarica): 4 salsicciotti, 4 schiumatori, 25 tamponi, 5 sacchi di smaltimento temporaneo con lacci di chiusura, 6 etichette antimanomissione

Chimici

DIMENSIONI	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
76 cm x 58,5 cm	70,1 litri	KIT336

Contenuto KIT336 e RFL336 (Ricarica): 4 salsicciotti, 25 tamponi, 5 cuscini, 5 sacchi di smaltimento temporaneo con lacci di chiusura, 6 etichette antimanomissione

Vedi la pag. 76 per maggiori dettagli sulla compatibilità

ASSORBE FINO A 236,8 LITRI



KIT202-999

Kit in fusto da 360 Lt

Ideali per rispondere allo sversamento e per il successivo trasporto dei rifiuti. Omologato ONU (UN 1H2/X227/S).

Kit per sversamenti PIG® in fusto da 360 litri

Universale

DIMENSIONI	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
105,5 cm x 80 cm	226,5 litri	KIT202-999

Contenuto KIT202-999 e KITR202-999 (Ricarica): 26 salsicciotti, 60 tamponi, 8 cuscini, 56 panni assorbenti, 10 sacchi di smaltimento temporaneo con lacci di chiusura, 6 etichette antimanomissione

Oil-Only

DIMENSIONI	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
105,5 cm x 80 cm	194 litri	KIT402

Contenuto KIT402 & RFL402 (Ricarica): 3 barriere, 10 salsicciotti, 60 tamponi, 10 sacchi di smaltimento temporaneo con lacci di chiusura, 6 etichette antimanomissione

Chimici

DIMENSIONI	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
105,5 cm x 80 cm	236,8 litri	KIT302*

Contenuto KIT302 e KITR302 (Ricarica): 18 salsicciotti, 2 argini, 75 tamponi, 7 cuscini, 10 sacchi di smaltimento temporaneo con lacci di chiusura, 6 etichette antimanomissione

*Il più venduto

Vedi pag. 76 per maggiori dettagli sullacompatibilità.

ASSORBE FINO A 56,2 LITRI



KIT244-999



Carrello di intervento

Grazie alle ruote, può essere spostato direttamente sul luogo dello sversamento per assicurare una risposta rapida. Il colore giallo ad alta visibilità lo rende facile da individuare mentre le porte spalancabili ed il compartimento per i rotoli assorbenti garantiscono un facile accesso ai suoi contenuti. Il contenitore può essere chiuso con lucchetto, ha ripiani regolabili e ruote di 20 cm di diametro.

Carrello di intervento PIG®

Universale		
DIMENSIONI	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
41 cm x 51 cm x 91,5 cm	51,5 litri	KIT244-999
Contenuto KIT244-999 e RFL244-999 (Ricarica): 5 salsicciotti, 1 rotolo, 4 cuscini, 5 sacchi di smaltimento temporaneo con lacci di chiusura		

Oil-Only		
DIMENSIONI	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
41 cm x 51 cm x 91,5 cm	56,2 litri	KIT444-999
Contenuto KIT444-999 & RFL444-999 (Ricarica): 5 salsicciotti, 1 rotolo, 4 cuscini, 5 sacchi di smaltimento temporaneo con lacci di chiusura		

Chimici		
DIMENSIONI	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
41 cm x 51 cm x 91,5 cm	47,4 litri	KIT344-999
Contenuto KIT344-999 e RFL344-999 (Ricarica): 5 salsicciotti, 1 rotolo, 4 cuscini, 5 sacchi di smaltimento temporaneo con lacci di chiusura		

Vedi avvertenza a pag. 76 per maggiori dettagli sulla compatibilità.

ASSORBE FINO A 236,8 LITRI



KIT262



Kit per sversamenti ad alta visibilità

Il contenitore ad alta visibilità è facile da individuare quando occorre trovarlo in fretta.

Kit per sversamenti PIG® in fusto da 360 litri ad alta visibilità

Universale		
DIMENSIONI	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
105,5 cm x 81 cm	226,5 litri	KIT262*
Contenuto KIT262 e KITR202-999 (Ricarica): 26 salsicciotti, 60 tamponi, 8 cuscini, 56 panni assorbenti, 10 sacchi di smaltimento temporaneo e lacci di chiusura, 6 etichette antimanomissione		

Chimici		
DIMENSIONI	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
105,5 cm x 81 cm	236,8 litri	KIT362
Contenuto KIT362 e KITR302 (Ricarica): 18 salsicciotti, 2 argini, 75 tamponi, 7 cuscini, 10 sacchi di smaltimento temporaneo con lacci di chiusura, 6 etichette antimanomissione		

*Il più venduto

Vedi pag. 76 per maggiori dettagli sulla compatibilità.

Coperchio protettivo per kit per sversamenti PIG® in fusto da 360 litri

COLORE	ARTICOLO N.
Giallo	PAK201

I copritombini, i tappi e le barriere sono indicati per deviare e contenere gli sversamenti.

- **Copritombini**
Blocca gli scarichi e separa i contaminanti dal sistema idrico. Scegliete il Copritombino PIG Original DrainBlocker o il copritombino PIG Drive-Over DrainBlocker per traffico intenso.
- **Argini SpillBlockers**
Creano una protezione efficace e immediata che impedisce la propagazione dei liquidi. Disponibili in diverse misure e spessori, oltre che nella versione Drive-Over.
- **Barriera Build-A-Berm**
Questa tenuta semi permanente e non comprimibile circonda i macchinari e le aree di stoccaggio con presenza di sversamenti. Disponibili in vari spessori.



Scegliete la giusta soluzione per deviare e contenere i vostri sversamenti.



PLRE244

Copritombini DrainBlocker

Protegge gli scarichi, crea una tenuta sicura e non si lacera.

Vedi pagine 91-95



PLRE204

Argini SpillBlocker e LeakBlocker

Dovete soltanto disporli a terra per bloccare la propagazione degli sversamenti.

Vedi pagine 96-97



PLR264

PLR265

Barriera Build-A-Berm

Una soluzione a carattere più permanente per zone soggette a sversamenti.

Vedi pagine 98-99

Tre modi collaudati da per proteggere gli scarichi e controllare i liquidi.

1. COPRIRE GLI SCARICHI

Copritombino Original DrainBlocker

- Sigilla saldamente per non far passare liquidi indesiderati
- Non si lacera, strappa o allunga quando si solleva
- Utilizzare per una risposta rapida
- ◆ **Aiuta a rispettare** le norme in materia di ambiente e trasporto su strada di sostanze pericolose (ADR)

Vedi pagina 91



2. CONFINARE E CANALIZZARE I LIQUIDI

Argine Original SpillBlocker

- Flessibile e modellabile secondo la forma della fuoriuscita
- Lo strato inferiore aderente sigilla perfettamente in modo da arrestare qualsiasi liquido
- Confina le fuoriuscite o canalizza i liquidi di lavaggio senza assorbirli
- ◆ **Aiuta a rispettare** le norme in materia di ambiente e trasporto su strada di sostanze pericolose (ADR)

Vedi pagina 96



3. CONTENIMENTO SEMI-PERMANENTE

Barriera Build-A-Berm

- Configurare una barriera personalizzata per adattarla alle aree soggette alle fuoriuscite
- La barriera in materiale flessibile riprende la forma dopo il passaggio delle ruote
- Grandi risparmi rispetto ai dossi in cemento o angolari in ferro

Vedi pagina 99



Copritombino DrainBlocker Protegete i vostri scarichi!

Il flessibile copritombino, resistente alle lacerazioni e dal colore giallo altamente visibile, può essere sagomato e adattato alle superfici irregolari per creare un sigillo sull'apertura dei tombini e tenere alla larga i liquidi indesiderati. Chimicamente inerte e super resistente.

Copritombini DrainBlocker®

DIMENSIONI	PER SCARICHI FINO A	ARTICOLO N.
46 cm x 46 cm x 1,3 cm	30 cm x 30 cm	PLRE241
61 cm x 61 cm x 1,3 cm	45 cm x 45 cm	PLRE244
76 cm x 76 cm x 1,3 cm	60 cm x 60 cm	PLRE245
91 cm x 91 cm x 1,3 cm	75 cm x 75 cm	PLRE242*
107 cm x 107 cm x 1,3 cm	91 cm x 91 cm	PLRE246
1122 cm x 122 cm x 1,3 cm	106 cm x 106 cm	PLRE243
46 cm x 152 cm x 1,3 cm	30 cm x 136 cm	PLR255

*Il più venduto

Avvertenza uretano: a causa della natura del tipo di uretano più morbido utilizzato, le proprietà fisiche di questi prodotti potrebbero cambiare nel tempo con l'esposizione a determinate condizioni ambientali come la temperatura, l'umidità e la radiazione UV. Il normale ciclo di vita del prodotto è di 5 anni. Eseguire regolari controlli sul prodotto conservato in magazzino per verificarne l'idoneità all'uso. Per ulteriori dettagli e informazioni sulla compatibilità chimica, vi preghiamo di rivolgervi al vostro distributore di fiducia. Per livelli di prestazioni ottimali, assicuratevi che l'area intorno allo scarico non contenga detriti, crepe o fenditure.



I copritombini sono riutilizzabili, facili da pulire e sono garantiti per un periodo di 5 anni.



Copritombino Essentials
Protegete i vostri scarichi!

Resistente ai prodotti chimici e alle lacerazioni, il robusto copritombino è in grado di tollerare l'uso intensivo e resistere alle abrasioni. Lo strato inferiore flessibile e adesivo si adatta alle superfici irregolari per sigillare le aperture degli scarichi. Il colore rosso richiama l'attenzione, garantendo una maggiore sicurezza.

Lavabile e riutilizzabile!
Garanzia di cinque anni.

Copritombino Essentials

DIMENSIONI	PER SCARICHI FINO A	ARTICOLO N.
46 cm x 46 cm x 1 cm	30 cm x 30 cm	DC4646
61 cm x 61 cm x 1 cm	45 cm x 45 cm	DC6161
91 cm x 91 cm x 1 cm	75 cm x 75 cm	DC9191

Avvertenza uretano: a causa della natura del tipo di uretano più morbido utilizzato, le proprietà fisiche di questi prodotti potrebbero cambiare nel tempo con l'esposizione a determinate condizioni ambientali come la temperatura, l'umidità e la radiazione UV. Il normale ciclo di vita del prodotto è di 5 anni. Eseguire regolari controlli sul prodotto conservato in magazzino per verificarne l'idoneità all'uso. Per ulteriori dettagli e informazioni sulla compatibilità chimica, vi preghiamo di rivolgervi al vostro distributore autorizzato. Per livelli di prestazioni ottimali, assicuratevi che l'area intorno allo scarico non contenga detriti, crepe o fenditure.



Copritombino Essentials
con manici

Facile applicazione!

Copritombino economico con superficie in tessuto silconico; per arrotolare il tampone senza bisogno di pellicola protettiva in plastica. Lo strato inferiore di poliuretano impermeabilizza fermamente la superficie del tombino.

Lavabile e riutilizzabile!
Garanzia di cinque anni.

Copritombino Essentials con manici

DIMENSIONI	PER SCARICHI FINO A	ARTICOLO N.
60 cm x 60 cm x 0,8 cm	45 cm x 45 cm	PLRE611
90 cm x 90 cm x 0,8 cm	75 cm x 75 cm	PLRE612

Avviso sull'uretano: per via delle caratteristiche dell'uretano morbido, le proprietà fisiche di questi prodotti possono variare nel tempo in seguito all'esposizione a determinate condizioni ambientali come temperatura, umidità e raggi ultravioletti. La durata prevista è di 5 anni. Controllare regolarmente i prodotti non utilizzati per assicurarsi che siano in condizioni utilizzabili. Per maggiori dettagli e per la compatibilità chimica, contattare il proprio distributore locale. Per prestazioni ottimali, verificare che l'area che circonda il tombino sia priva di detriti, fessure o fori.



Posizionare il copritombino sullo scarico con il lato di poliuretano rivolto verso il basso e premere con forza.

Al termine, sollevare il copritombino e pulirlo con acqua e sapone.



Una volta pulito, arrotolare il copritombino con il lato di poliuretano sul tessuto di silicone.

Conservare nel sacco in dotazione fino al successivo utilizzo.

PLR303

Il nostro copritombino più tenace in grado di sopportare il passaggio di tutto il vostro parco macchine.

Forature
Resiste ai detriti e agli oggetti appuntiti che danneggiano gli altri copritombini.

Abrasioni
Non si consuma neanche quando le ruote vi passano sopra con sporco e pietrisco.

Lacerazioni
Grazie alla maggiore resistenza agli strappi, non si lacera e non si sfilaccia.

Radiazione UV e IR
Fatto per stare sotto il sole cocente nel vostro parcheggio.

Prodotti chimici
Resiste a molti dei prodotti chimici più comunemente usati e tiene gli scarichi al sicuro.

10 mm H

Copritombino Drive-Over DrainBlocker
Resiste al transito di autocisterne.

Questa protezione semipermanente degli scarichi, realizzata in gomma brevettata HogHyde Skin, è resistente alle forature, alle lacerazioni e alle abrasioni. Si adatta alle superfici irregolari per creare una tenuta sicura.



I copritombini sono riutilizzabili, facili da pulire e sono garantiti per un periodo di 5 anni.

Copritombini Drive-Over DrainBlocker		
DIMENSIONI	PER SCARICHI FINO A	ARTICOLO N.
46 cm x 46 cm x 1 cm	30 cm x 30 cm	PLR300
61 cm x 61 cm x 1 cm	45 cm x 45 cm	PLR301*
76 cm x 76 cm x 1 cm	60 cm x 60 cm	PLR302
91 cm x 91 cm x 1 cm	75 cm x 75 cm	PLR303
107 cm x 107 cm x 1 cm	91 cm x 91 cm	PLR304
122 cm x 122 cm x 1 cm	106 cm x 106 cm	PLR305
137 cm x 137 cm x 1 cm	121 cm x 121 cm	PLR306
30,5 cm x 1 cm	22,5 cm dia.	PLR312
51 cm x 1 cm	43 cm dia.	PLR320

***Il più venduto**
Avvertenza uretano: a causa della natura del tipo di uretano più morbido utilizzato, le proprietà fisiche di questi prodotti potrebbero cambiare nel tempo con l'esposizione a determinate condizioni ambientali come la temperatura, l'umidità e la radiazione UV. Il normale ciclo di vita del prodotto è di 5 anni. Eseguire regolari controlli sul prodotto conservato in magazzino per verificarne l'idoneità all'uso. Per ulteriori dettagli e informazioni sulla compatibilità chimica, vi preghiamo di rivolgervi al vostro distributore di fiducia. Per livelli di prestazioni ottimali, assicuratevi che l'area intorno allo scarico non contenga detriti, crepe o fenditure.



Custodie DrainBlocker
Trasportate facilmente i vostri copritombini.

Per trasportare il copritombino DrainBlocker direttamente al luogo della fuoriuscita o montarlo su un muro vicino agli scarichi per tempi di risposta più rapidi.



Custodia per il trasporto di copritombini DrainBlocker®		
COMPATIBILI CON TOMBINI DI	DIMENS. SACCO	N° ARTICOLO
46 cm2 e 61 cm2	79 cm x 19 cm (diam.)	PLR285
76 cm2 e 91 cm2	109 cm x 19 cm (diam.)	PLR286
107 cm2 e 122 cm2	140 cm x 19 cm (diam.)	PLR287
137 cm2	149 cm x 24 cm (diam.)	PLR288

Sacco per il trasporto di copritombini DrainBlocker®		
COMPATIBILI CON TOMBINI DI	DIMENS. SACCO	N° ARTICOLO
46 cm2	54cm x 18cm (diam.)	PLR232-18IN
61 cm2	70cm x 18cm (diam.)	PLR232-24IN
76 cm2 e 91 cm2	98cm x 18cm (diam.)	PLR232-36IN
107 cm2 e 122 cm2	128cm x 23cm (diam.)	PLR232-48IN

Tappo conico per scarichi
Sigilla gli scarichi sotto alla grata.

Il resistente tappo in poliuretano crea una tenuta stagna resistente agli agenti chimici sotto alla grata in pochi secondi. Facilmente rimovibile.

Lavabile e riutilizzabile!
Garanzia di cinque anni.

Tappi conici per scarichi PIG®		
DIMENSIONI (ALTEZZA)	DA USARE CON	ARTICOLO N.
12 cm	scarico di 5 cm	PLR208
12 cm	scarico di 7,6 cm	PLR209
14,6 cm	scarico di 10 cm	PLR210
14 cm	scarico di 15 cm	PLR252

Avvertenza uretano: a causa della natura del tipo di uretano più morbido utilizzato, le proprietà fisiche di questi prodotti potrebbero cambiare nel tempo con l'esposizione a determinate condizioni ambientali come la temperatura, l'umidità e la radiazione UV. Il normale ciclo di vita del prodotto è di 5 anni. Eseguire regolari controlli sul prodotto conservato in magazzino per verificarne l'idoneità all'uso. Per ulteriori dettagli e informazioni sulla compatibilità chimica, vi preghiamo di rivolgervi al vostro distributore di fiducia. Per livelli di prestazioni ottimali, assicuratevi che l'area intorno allo scarico non contenga detriti, crepe o fenditure.





Argini SpillBlocker originali

Deviano le fuoriuscite impedendo loro di raggiungere gli scarichi.

Questa barriera, flessibile e riutilizzabile, crea una tenuta sulle superfici lisce che aiuta a controllare gli sversamenti di liquidi.

Lavabile e riutilizzabile!
Garanzia di cinque anni.


Argine SpillBlocker® Originale

DIMENSIONI	COLORE	TIPO	ARTICOLO N.
10 cm x 3 m x 6 cm	nero o giallo	barriera	PLRE204
10 cm x 6 cm	nero	connettore	PLRE205
10 cm x 10 cm x 6 cm	giallo	angolare	PLRE206

Avvertenza uretano: a causa della natura del tipo di uretano più morbido utilizzato, le proprietà fisiche di questi prodotti potrebbero cambiare nel tempo con l'esposizione a determinate condizioni ambientali come la temperatura, l'umidità e la radiazione UV. Il normale ciclo di vita del prodotto è di 5 anni. Eseguire regolari controlli sul prodotto conservato in magazzino per verificarne l'idoneità all'uso. Per ulteriori dettagli e informazioni sulla compatibilità chimica, vi preghiamo di rivolgervi al vostro distributore di fiducia. Per livelli di prestazioni ottimali, assicuratevi che l'area intorno allo scarico non contenga detriti, crepe o fenditure.

Scatola di trasporto per argine PIG® SpillBlocker®


DIMENSIONI	ARTICOLO N.
10 cm x 63 cm	PLR284



Argine SpillBlocker

Veloce da sistemare, facile da maneggiare.

Una protezione tempestiva per quando il liquido sversato si sta dirigendo verso lo scarico. Ottimo per pozze di liquido profonde. Connettori integrati uniscono le estremità. Possibilità di aggiunta di un segmento angolare per angoli retti.



Lavabile e riutilizzabile!
Garanzia di cinque anni.

Argini PIG® SpillBlocker®

DIMENSIONI	UNITÀ	COLORE	TIPO	ARTICOLO N.
9 cm x 152 cm x 7,6 cm	2/scatola	nero o giallo	barriera	PLR267*
9 cm x 11,5 cm x 7,6 cm	1/scatola	nero	angolare	PLR268
10 cm x 152 cm x 11 cm	1/scatola	verde lime	barriera	PLR253
13 cm x 152 cm x 17 cm	1/scatola	verde lime	barriera	PLR254

*Il più venduto


Avvertenza uretano: a causa della natura del tipo di uretano più morbido utilizzato, le proprietà fisiche di questi prodotti potrebbero cambiare nel tempo con l'esposizione a determinate condizioni ambientali come la temperatura, l'umidità e la radiazione UV. Il normale ciclo di vita del prodotto è di 5 anni. Eseguire regolari controlli sul prodotto conservato in magazzino per verificarne l'idoneità all'uso. Per ulteriori dettagli e informazioni sulla compatibilità chimica, vi preghiamo di rivolgervi al vostro distributore di fiducia. Per livelli di prestazioni ottimali, assicuratevi che l'area intorno allo scarico non contenga detriti, crepe o fenditure.

Argine SpillBlocker

Ottimo per perdite di lieve entità.

Utile per circondare un macchinario soggetto a perdite. Riutilizzabile, lavabile e dotato di colore altamente visibile per una maggiore sicurezza. Giunture integrate permettono di aggiungere ulteriori segmenti.

Lavabile e riutilizzabile!
Garanzia di cinque anni.



Argine SpillBlocker®

DIMENSIONI	TIPO	ARTICOLO N.
6 cm x 3 m x 3,5 cm	barriera	PLR212

Avvertenza uretano: a causa della natura del tipo di uretano più morbido utilizzato, le proprietà fisiche di questi prodotti potrebbero cambiare nel tempo con l'esposizione a determinate condizioni ambientali come la temperatura, l'umidità e la radiazione UV. Il normale ciclo di vita del prodotto è di 5 anni. Eseguire regolari controlli sul prodotto conservato in magazzino per verificarne l'idoneità all'uso. Per ulteriori dettagli e informazioni sulla compatibilità chimica, vi preghiamo di rivolgervi al vostro distributore di fiducia. Per livelli di prestazioni ottimali, assicuratevi che l'area intorno allo scarico non contenga detriti, crepe o fenditure.



Garanzia di cinque anni.

Argine Drive-Over SpillBlocker

Guidateci sopra. Non si comprime!

Progettato per il traffico e l'utilizzo a lungo termine in ambienti esterni. Barriera flessibile che devia i liquidi creando un perimetro a tenuta stagna. Riutilizzabile: facile da sollevare e riposizionare.

Lavabile e riutilizzabile! Garanzia di cinque anni.

Argine PIG® Drive-Over SpillBlocker®

DIMENSIONI	TIPO	ARTICOLO N.
5 cm x 305 cm x 2,5 cm	barriera	PLR350
5 cm x 152 cm x 2,5 cm	barriera	PLR352
15 cm x 15 cm x 2,5 cm	angolare	PLR351


Avvertenza uretano: a causa della natura del tipo di uretano più morbido utilizzato, le proprietà fisiche di questi prodotti potrebbero cambiare nel tempo con l'esposizione a determinate condizioni ambientali come la temperatura, l'umidità e la radiazione UV. Il normale ciclo di vita del prodotto è di 5 anni. Eseguire regolari controlli sul prodotto conservato in magazzino per verificarne l'idoneità all'uso. Per ulteriori dettagli e informazioni sulla compatibilità chimica, vi preghiamo di rivolgervi al vostro distributore di fiducia. Per livelli di prestazioni ottimali, assicuratevi che l'area intorno allo scarico non contenga detriti, crepe o fenditure.



Argine SpillBlocker® per superfici ruvide

Blocca gli sversamenti sull'asfalto.

Questo argine ha un fondo super adesivo che crea una forte tenuta sulle superfici ruvide, impedendo così il passaggio dei liquidi. Leggero e facile da maneggiare; utilizzo singolo. Include un connettore e un sacco di smaltimento.



Argine PIG® SpillBlocker® per superfici ruvide

DIMENSIONI	TIPO	ARTICOLO N.
5 cm x 3 m x 6 cm	barriera	PLR230

Avvertenza uretano: a causa della natura del tipo di uretano più morbido utilizzato, le proprietà fisiche di questi prodotti potrebbero cambiare nel tempo con l'esposizione a determinate condizioni ambientali come la temperatura, l'umidità e la radiazione UV. Il normale ciclo di vita del prodotto è di 5 anni. Eseguire regolari controlli sul prodotto conservato in magazzino per verificarne l'idoneità all'uso. Per ulteriori dettagli e informazioni sulla compatibilità chimica, vi preghiamo di rivolgervi al vostro distributore di fiducia. Per livelli di prestazioni ottimali, assicuratevi che l'area intorno allo scarico non contenga detriti, crepe o fenditure.



Giunture interconnesse collegano tra loro i diversi segmenti per allungare la barriera.



Pezzi angolari permettono di cambiare direzione di 90° per creare un'area di contenimento completamente chiusa.



Barriera Drive-Over Build-A-Berm Sopporta il traffico intenso!


Fornisce un contenimento semipermanente in aree a traffico intenso su cemento, asfalto o superfici stagne; per risultati ottimali, utilizzare su una superficie liscia e stagna. La barriera Berm si comprime a circa 6 mm quando viene calpestata, ripristinando la forma al passaggio dei veicoli.

Barriera Drive-Over Build-A-Berm®			
DIMENSIONI	UNITÀ	TIPO	N° ARTICOLO
14 cm x 366 cm x 5 cm	1/confezione	Sezione dritta	PLR283
Contenuto PLR283: 6 strisce di montaggio, 33 ancoraggi			
14cm x 28.5cm x 5cm	2/confezione	Angolare	PLR108
Contenuto PLR108: 4 strisce di montaggio, 8 ancoraggi			
14 cm x 8 cm x 5 cm	2/confezione	Terminale a parete	PLR109
Contenuto PLR109: 4 strisce di montaggio, 8 ancoraggi			



Barriera Build-A-Berm Configurare dimensioni personalizzate.

Le barriere PIG Build-A-Berm possono formare uno sbarramento semipermanente ad alta visibilità con dimensione e forma personalizzate, internamente o esternamente. La barriera flessibile in schiuma di poliuretano a celle aperte riprende la forma dopo il passaggio di un'attrezzatura leggera munita di ruote.



Barriera Build-A-Berm® alta 3,8 cm			
DIMENSIONI	UNITÀ	TIPO	N° ARTICOLO
11,5 cm x 457 cm x 3,8 cm	1/confezione	Sezione dritta	PLR278
11,5 cm x 17 cm L x 3,8 cm	2/confezione	Angolare	PLR279

Barriera Build-A-Berm® alta 5 cm			
DIMENSIONI	UNITÀ	TIPO	N° ARTICOLO
14 cm x 457 cm x 5 cm	1/confezione	Sezione dritta	PLR264*
14 cm x 17 cm x 5 cm	2/confezione	Angolare	PLR265

Barriera Build-A-Berm® alta 10cm			
DIMENSIONI	UNITÀ	TIPO	N° ARTICOLO
18 cm x 152 cm x 10 cm	2/confezione	Sezione dritta	PLR258
18 cm x 24 cm x 10 cm	2/confezione	Angolare	PLR263

Barriera Build-A-Berm® alta 15cm			
DIMENSIONI	UNITÀ	TIPO	N° ARTICOLO
23 cm x 152 cm x 15 cm	2/confezione	Sezione dritta	PLR276
23 cm x 27 cm x 15 cm	2/confezione	Angolare	PLR277

*Il più venduto



I deviatori di perdite proteggono il vostro luogo di lavoro da perdite provenienti dal tetto e dal soffitto.

- **Offrono protezione**
I deviatori proteggono i dipendenti, le apparecchiature e le merci.
- **Soluzione temporanea**
Catturano e mantengono le perdite sotto controllo fino a quando non vengono effettuate le dovute riparazioni.
- **Mantengono asciutti i pavimenti**
Le perdite rendono i pavimenti bagnati, scivolosi e a rischio di cadute.
- **Fatevi trovare preparati**
Tenete sempre un deviatore di perdite a portata di mano prima che si presenti il bisogno di usarlo per scongiurare un disastro.

FUORIUSCITA DEVIATA, CRISI EVITATA

Perché scegliere PIG?

Solo i deviatori di fuoriuscite PIG offrono un'ampia selezione di alta qualità in grado di far fronte a qualsiasi situazione.

Ecco come funziona...



3 TIPI DI DEVIATORI DI PERDITE:

Di quale modello avete bisogno?

PER TETTI — VEDERE PAGINE 102-105



I deviatori di perdite del tetto intervengono nei punti problematici per individuare perdite fastidiose e proteggono le persone, le attrezzature e l'inventario.

I deviatori di perdite a controllo rapido si installano ancora più velocemente! Vedere pagine 104-105.

PER TUBI — VEDERE PAGINE 106-107



I deviatori di perdite dei tubi si applicano facilmente per catturare e deviare perdite e condensa.

PER SOFFITTI — VEDERE PAGINA 106



I deviatori di perdita per piastrelle per soffitti si installano nelle aree degli uffici per una protezione a basso profilo che non costituisce alcun ostacolo.



Deviatori di perdite per tubature a discesa

Proteggete i vostri dipendenti e le vostre apparecchiature.

Grazie al modello con pendenza e alla sua forma rettangolare allungata, il deviatore di perdite raccoglie e incanala le perdite o la condensa lungo crepe, fessure o tubature. Quando viene sistemato intorno alle tubature con fascette a strappo, la pendenza naturale del deviatore aiuta a raccogliere e far confluire le perdite verso uno scarico o un contenitore.

Deviatori di perdite per tubature a discesa

DIMENSIONI	COLORI	TIPOLOGIA	ARTICOLO N.
41 cm x 305 cm	traslucido	modello con pendenza per tetti	TLS560
41 cm x 305 cm	traslucido	modello con pendenza per tetti	TLS561

NOTA: non adatti a temperature superiori a 88 °C.
Le dimensioni sono nominali a causa di angoli schiacciati e pareti laterali rinforzate.

Accessori per deviatori di perdite

Indispensabili per i vostri deviatori.

Cinghie, tubi, connettori e serbatoi vi aiutano a ottimizzare le prestazioni dei vostri deviatori di perdite. Preparatevi per le perdite e gocciolamenti!

Accessori per deviatori di fuoriuscita

DIMENSIONI	QTA/CONF.	DESCRIZIONE	N° ARTICOLO
36 cm lungh.	4	Cinghie in gomma	TLS470
49 cm lungh.	4	Cinghie in gomma	TLS471
61 cm lungh.	4	Cinghie in gomma	TLS472
Da 1,5 m L a 15 cm L	4	Supporti regolabili	TLS559
8 cm lungh. x 3,8 cm diam.	1	Set di connessione rapida	TLS680
5cm largh. x 5 cm lungh. x 2,5 cm alt.	1	Connettore del tubo a gomito	TLS682
1,2 cm DI x 762 cm largh.	1	Tubo di drenaggio trasparente	TLS679
1,2 cm DI x 305 cm largh.	1	Tubo di drenaggio trasparente	TLS690
1,6cm DI x 305 cm largh.	1	Tubo rinforzato	TLS174
30cm largh. x 51 cm lungh. x 20 cm alt.	1	Serbatoio/22,7 Lt	TLS683
36cm largh. x 81 cm lungh. x 20 cm alt.	1	Serbatoio/41,6 Lt	TLS684
43cm largh. x 79 cm lungh. x 24 cm alt.	1	Serbatoio/56,8 Lt	TLS685



Deviatori di perdite per tetti

Raccogliete e incanalate le perdite.

Un deviatore di perdite PIG per tetti può limitare i danni ai tetti causati dalle perdite e proteggere i vostri dipendenti, apparecchiature e merci. Ideale per garantire una risposta rapida o come mezzo prevenzione a lungo termine.



Deviatori di perdite per tetti

DIMENSIONI	COLORI	ARTICOLO N.
76 cm x 76 cm	chiaro, grigio o traslucido	TLS552
152 cm x 152 cm	chiaro, grigio o traslucido	TLS462*
213 cm x 213 cm	chiaro, grigio o traslucido	TLS463
305 cm x 305 cm	chiaro, grigio o traslucido	TLS464
366 cm x 366 cm	chiaro, grigio o traslucido	TLS465
457 cm x 457 cm	chiaro, grigio o traslucido	TLS466
610 cm x 610 cm	chiaro, grigio o traslucido	TLS467
91 cm x 305 cm	chiaro, grigio o traslucido	TLS672
91 cm x 213 cm	chiaro, grigio o traslucido	TLS673
152 cm x 305 cm	chiaro, grigio o traslucido	TLS553
305 cm x 610 cm	chiaro, grigio o traslucido	TLS554

***Il più venduto**

NOTA: non adatti a temperature superiori a 88 °C.
Le dimensioni sono nominali a causa di angoli schiacciati e pareti laterali rinforzate.



Kit deviatore di perdite del tetto con apertura a molla Si blocca e si spiana facilmente.

La molla a spirale per deviatori si apre per una facile installazione. Tutti i componenti del deviatore sono preassemblati per una rapida installazione.

Kit deviatore di perdite del tetto con apertura a molla

DIMENSIONI	FORMA	N° ARTICOLO
76 cm diam. x 25 cm	Cerchio	TLS752
86 cm x 132 cm x 25 cm	Ovale	TLS753

Contenuto: 1 - Deviatore di perdite con 76 cm di diam., 1 - Connessione rapida; 1 - Tubo di scarico da 762 cm L, 2 - Cavi elastici a lunghezza regolabile, 4 - Ganci di sospensione, 1 - Sacco in vinile

NOTA: non adatti a temperature superiori a 88 °C.



Da appendere in punti in cui è necessaria una risposta rapida.



Un cerchio esterno rigido unico si apre come tenda estraibile e mantiene aperto il deviatore per una facile installazione.



Deviatore di perdite del tetto con messaggio sulla sicurezza

I messaggi in grassetto rafforzano la sicurezza.

Si appende facilmente nei punti problematici per raccogliere le perdite e convogliarle in uno scarico a pavimento o contenitore di raccolta.

Deviatore di perdite del tetto con messaggio sulla sicurezza

DIMENSIONI	MESSAGGIO	N° ARTICOLO
152 cm x 152 cm	Safety Is Everyone's Business (La sicurezza è nell'interesse di tutti)	TLS555

NOTA: non indicato per temperature superiori a 88 °C.
Le dimensioni sono nominali a causa di angoli schiacciati e pareti laterali rinforzate.



Kit deviatore di fuoriuscite con secchio per tetti

Prendetelo e neutralizzate la fuoriuscita.

Il secchio portatile contiene tutto l'occorrente per intervenire rapidamente in caso di perdite. Può anche essere appeso nei punti problematici e agire come contenitore di scarico.

Il messaggio "Caution" (Attenzione) stampato sul retro dei secchi funge anche da segnale di avvertenza.

TLS950



TLS667

Kit secchio con deviatore di perdite del tetto

DIMENSIONI	COLORE	ASSORBE	IN° ARTICOLO
152 cm x 152 cm	Translucent	7L/Kit	TLS667
213 cm x 213 cm	Translucent	7L/Kit	TLS668

Contenuto: 1 - secchio da 24,6 litri, 1 - tubo da 762 cm, 4 - cinghie di sospensione regolabili, 1 - set di connettori rapidi, 30 - tamponi tappeto, 50 - salviette


76 cm x 76 cm	Translucent	—	TLS950
152 cm x 152 cm	Translucent	—	TLS121
213 cm x 213 cm	Translucent	—	TLS951

Contenuto: 1 - secchio da 24,6 L, 1 - tubo lungo 762 cm, 4 - cinghie di sospensione regolabili lunghe 49 cm, 1 - raccordo per tombini da 3/4"/1,9 cm

NOTA: non indicato per temperature superiori a 88 °C.
Le dimensioni sono nominali a causa di angoli schiacciati e pareti laterali rinforzate.



Specificare il colore:



Deviatore di perdite ad apertura rapida Veloce come aprire un ombrello.

La facilità di apertura e il design a gancio unico lo rendono il più rapido deviatore di perdite per tetti.

Kit deviatore di perdite a posa rapida per tetti

DIMENSIONI	COLORI	ARTICOLO N.
76 cm x 76 cm	trasparente, traslucido o giallo	TLS461

Contenuto: 1 deviatore di perdite da 76 cm x 76 cm, 1 tubo di scarico di 305 cm, 1 raccordo di scarico di 1,9 cm

123 cm x 123 cm	trasparente, traslucido o giallo	TLS903
-----------------	----------------------------------	--------

Contenuto: 1 deviatore di perdite da 123 cm x 123 cm, 1 tubo di scarico di 7,6m, 1 raccordo di scarico di 1,9 cm

AVVERTENZA: limitata resistenza agli agenti chimici; non è adatto per temperature superiori agli 88 °C.



Deviatore di perdite a basso
profilo da tubature
Ideale per perdite da tubature situate
in spazi ristretti.

Grazie alla dimensione compatta, questi deviatori vi permettono di bloccare una perdita in spazi ristretti e raccogliere maggiori quantità del liquido fuoriuscito.

Deviatori di perdite a basso profilo da tubature	
DIMENSIONI	ARTICOLO N.
29 cm x 23 cm	TLS190

Deviatore di perdite fissabile	
DIMENSIONI	ARTICOLO N.
49,5 cm x 81 cm	TLS182

Contenuto: 1 deviatore di perdite, 1 apertura di scarico da 3/4"

AVVERTENZA: limitata resistenza agli agenti chimici; non è adatto per temperature superiori agli 88 °C.



Sistema di deviazione delle
perdite per soffitti
Si inserisce sopra il controsoffitto.

Deviatore leggero montato su un telaio sospeso, rimane completamente fuori dalla vista mentre devia le perdite dal soffitto. Assemblaggio rapido.

Sistema di deviazione delle perdite per soffitti	
DIMENSIONI	ARTICOLO N.
56 cm x 82 cm x 18 cm	TL5620

Contenuto: 1 vinilico trasparente da 76 cm x 107 cm, 1 telaio in PVC (assemblaggio), 1 tubo di scarico da 0,6 cm D.I. x 762 cm

AVVERTENZA: limitata resistenza agli agenti chimici; non è adatto per temperature superiori agli 88 °C.



Deviatore di perdite a soffitto
Il deviatore di perdite prende il posto
della piastrella danneggiata.

Sostituisce la piastrella danneggiata con un pannello dotato di un sistema di deviazione per incanalare la perdita fino a quando questa non viene riparata. Il deviatore può essere riutilizzato.

Deviatore di perdite a soffitto		
DIMENSIONI	COLORE	ARTICOLO
61 cm x 61 cm	bianco	TLS366
61 cm x 122 cm	bianco	TLS367

Contenuto: 1 pannello da controsoffitto, 1 tubo di scarico di 7,6 m (9,5 mm D.I., 16 mm D.E.), 6 gancetti per soffitto, 9 fascette stringicavo

AVVERTENZA: limitata resistenza agli agenti chimici; non è adatto per temperature superiori agli 88 °C.

Deviatori di perdite
da tubi

Cattura perdite alla fonte.

Agisce facilmente sui tubi con perdite per raccoglierle e convogliarle in uno scarico a pavimento o contenitore di raccolta. Il telo impermeabile è rivestito in vinile per offrire robustezza e durabilità; resiste alle forature, ai raggi UV e alla muffa per una lunga durata.

Specificare il colore:



Deviatore di perdite da tubature

DIMENSIONI	COLORE	ARTICOLO N.
30,5 cm x 30,5 cm	trasparente, grigio o giallo	TLS200
46 cm x 46 cm	trasparente, grigio o giallo	TLS248
61 cm x 61 cm	trasparente, grigio o giallo	TLS691

Contenuto: 1 raccordo di scarico da 1,9 cm, 4 cinghie in gomma

Deviatori di perdite di tubi – Orizzontale

DIMENSIONI	COLORE	ARTICOLO N.
76 cm x 47 cm	Giallo	TLS147

Contenuto: Raccordo per tombini 1,9 cm

AVVERTENZA: limitata resistenza agli agenti chimici; non è adatto per temperature superiori agli 88 °C.



Il design a imbuto standard (figura in alto) è realizzato per perdite in aree circoscritte. TLS147 (a lato) si avvolge per catturare perdite e spruzzi.



Deviatore di perdite ad alto
flusso

Devia 38 litri al minuto!

Trasferisce i liquidi di lavaggio a pressione o a pompa; cattura il liquido e lo convoglia in uno scolo, prevenendo il rigonfiamento dei pavimenti bagnati.

Deviatore di perdite ad alto flusso

DIMENSIONI	COLORE	N° ARTICOLO
183 cm x 183 cm	Traslucido	TLS675
340 cm x 340 cm	Traslucido	TLS676

Contenuto: 1 - tubo piatto 762 cm lungh. x 7,6 cm diam., 16 - occhielli 6 - gomiti di 90°, 2 - fascette di serraggio

NOTA: non indicato per temperature superiori a 88 °C. Le dimensioni sono nominali a causa di angoli schiacciati e pareti laterali rinforzate.



Fusti per imballaggio straordinario
Spedite fusti e contenitori danneggiati in maniera
sicura in un fusto di imballaggio straordinario
Overpack omologato ONU.

In grado di resistere a notevole trambusto durante le operazioni di trasporto dei rifiuti pericolosi via terra, mare o ferrovia. Grazie alla presenza di ripiani integrati, possono essere trasportati con carrelli elevatori. I coperchi dentellati si aprono e si chiudono con l'ausilio di un'asta.

Fusti di imballaggio straordinario			
DIMENSIONI	DIR. ONU N.	CAPACITÀ	ARTICOLO N.
48 cm x 58,5 cm dia est.	UN1H2/X66/S	76 litri	PAK708
76 cm x 58,5 cm dia est.	UN1H2/X100/S	115 litri	PAK709
95 cm x 70,5 cm dia est.	UN1H2/X200/S	246 litri	PAK384
105,5 cm x 80 cm dia est.	UN1H2/X295/S	360 litri	PAK725

AVVERTENZA: in caso di utilizzo del prodotto con liquidi infiammabili si prega di tener conto delle leggi relative allo stoccaggio e alla manipolazione di essi e delle norme di sicurezza riguardanti il loro utilizzo, nello specifico vapori infiammabili, scarica statica e fonti di calore. Vi preghiamo di rivolgervi al vostro distributore di fiducia per ricevere maggiore assistenza.



Coperchio per fusti con
chiusura a scatto

Si apre e si chiude con una mano!

La guarnizione in nitrile ed il meccanismo di blocco sigillano il coperchio per ridurre l'emissione di vapori e mantenere il contenuto del fusto asciutto e sicuro. Il design della chiusura a scatto consente l'apertura e la chiusura con una mano sola per un facile accesso al fusto, tenendolo coperto.

Specificare il colore del coperchio

Nero

Rosso

Giallo

Coperchio per fusti con chiusura a scatto			
DIMENSIONI	COLORI	DA USARE CON	N° ARTICOLO
59 cm x 68 cm x 11 cm	Nero, Rosso o Giallo	Fusti con coperchio in acciaio da 210 Lt	DRM659



La tensione regolabile consente sempre una chiusura a scatto corretta!

Il cardine rimovibile consente di rimuovere il coperchio senza allentare la fascetta.



Tappetino Sticky Steps

Attira lo sporco dalle scarpe!

Il tappetino "aderente" solleva sporco e detriti dalle scarpe e dalle ruote del carrello senza trasferire loro l'adesivo. I fogli usati si strappano facilmente ed individualmente.

Specificare il colore:

Blu

Grigio

Bianco


Tampone Sticky Steps®			
DIMENSIONI	UNITÀ	COLORI	N° ARTICOLO
46 cm x 114 cm	4 - 30 fogli/confezione	Blu, grigio o bianco	MAT565
61 cm x 114 cm	4 - 30 fogli/confezione	Blu, grigio o bianco	MAT566



Imbuti per fusti
Puliscono, facilitano le operazioni di
travaso e di scarico.

Versate liquidi rapidamente e in sicurezza con gli imbuti PIG per fusti. Il setaccio per imbuto per fusti filtra trucioli di metallo e detriti; compatibile con i modelli DRM452, DRM454 e DRM672. I modelli DRM452 e DRM454 sono adatti per i fusti in acciaio con o senza coperchio da 210 Lt e 115 Lt. Il modello DRM672 è adatto per fusti in acciaio o polietilene con coperchio da 210Lt.

Specificare il colore per i modelli DRM454 e DRM672



DIMENSIONI	COLORI	TIPOLOGIA	ARTICOLO N.
60 cm x 14 cm	solo nero	solo imbuto	DRM452
63 cm x 19 cm	(coperchio) nero, rosso o giallo	imbuto con coperchio	DRM454

AVVERTENZA: in caso di utilizzo del prodotto con liquidi infiammabili si prega di tener conto delle leggi relative allo stoccaggio e alla manipolazione di essi e delle norme di sicurezza riguardanti il loro utilizzo, nello specifico vapori infiammabili, scarica statica e fonti di calore.Vi preghiamo di rivolgervi al vostro distributore di fiducia per ricevere maggiore assistenza.

DIMENSIONI	COLORI	TIPOLOGIA	ARTICOLO N.
67 cm x 73 cm x 29 cm	nero, rosso o giallo	coperchio dotato di cerniere	DRM672

AVVERTENZA: in caso di utilizzo del prodotto con liquidi infiammabili si prega di tener conto delle leggi relative allo stoccaggio e alla manipolazione di essi e delle norme di sicurezza riguardanti il loro utilizzo, nello specifico vapori infiammabili, scarica statica e fonti di calore.Vi preghiamo di rivolgervi al vostro distributore di fiducia per ricevere maggiore assistenza.

DIMENSIONI	ARTICOLO N.
7,5 cm dia.	DRM459

Imbuti e indicatori di livello
per fusti
Minimizzano gocciolamenti e sversamenti.

L'imbuto di ampio diametro cattura i gocciolamenti e consente di lasciare una pompa in posizione mentre si travasano e scaricano i liquidi. Gli indicatori di livello, economici e resistenti agli agenti chimici, segnalano quando il fusto è quasi pieno.

Imbuto per fusti in polietilene
con adattatore per pompa

DIMENSIONI	COLORE	ARTICOLO N.
60 cm x 14 cm	nero	DRM455

AVVERTENZA: in caso di utilizzo del prodotto con liquidi infiammabili si prega di tener conto delle leggi relative allo stoccaggio e alla manipolazione di essi e delle norme di sicurezza riguardanti il loro utilizzo, nello specifico vapori infiammabili, scarica statica e fonti di calore.Vi preghiamo di rivolgervi al vostro distributore di fiducia per ricevere maggiore assistenza.

Indicatore di livello a galleggiante per fusti

DIMENSIONI	ARTICOLO N.
13 cm	DRM245
28 cm	DRM317

AVVERTENZA: in caso di utilizzo del prodotto con liquidi infiammabili si prega di tener conto delle leggi relative allo stoccaggio e alla manipolazione di essi e delle norme di sicurezza riguardanti il loro utilizzo, nello specifico vapori infiammabili, scarica statica e fonti di calore.Vi preghiamo di rivolgervi al vostro distributore di fiducia per ricevere maggiore assistenza.




DRM455
(pompa erogatore non inclusa)



Imbuti per fusti in acciaio
antibolla Burpless
Travaso veloce ed omogeneo,
senza spruzzi.

Struttura in polietilene al 100%, resistente ai raggi UV, alla ruggine, alla corrosione e alla maggior parte delle sostanze chimiche. Il coperchio connesso richiudibile non si può né perdere né separare e i diversi colori di coperchio disponibili permettono di separare i rifiuti.

Specificare il colore del coperchio




Imbuto per fusti in acciaio antibolla PIG® Burpless®
Specificare il colore del coperchio: nero, rosso o giallo

DIMENSIONI	FILETTATURA	TIPOLOGIA	ARTICOLO N.
34 cm x 28 cm	2"	originale	DRM680
56 cm x 29 cm	2"	grande	DRM138

AVVERTENZA: in caso di utilizzo del prodotto con liquidi infiammabili si prega di tener conto delle leggi relative allo stoccaggio e alla manipolazione di essi e delle norme di sicurezza riguardanti il loro utilizzo, nello specifico vapori infiammabili, scarica statica e fonti di calore.Vi preghiamo di rivolgervi al vostro distributore di fiducia per ricevere maggiore assistenza.



Specificare il colore del coperchio



Imbuto per fusti richiudibile
con una mano Burpless
Travaso veloce e pulito; semplice
chiusura.

Semplice operazione di chiusura del coperchio con una sola mano, senza nessun ritorno di liquido. La guarnizione in nitrile ed il meccanismo di chiusura sigillano il coperchio, riducendo le emissioni di vapore. Dispositivo di troppo pieno opzionale. Un arrestatore di fiamma in ottone spegne le scintille.

Imbuto per fusti chiudibile con una
mano PIG® Burpless®

Specificare il colore del coperchio: nero, rosso o giallo

DIMENSIONI	FILETTATURA	TIPOLOGIA	ARTICOLO N.
29 cm x 38 cm x 33 cm	2"	senza dispositivo di troppo pieno	DRM1125
29 cm x 38 cm x 33 cm	2"	con dispositivo di troppo pieno	DRM1127

Arrestatore di fiamma in acciaio PIG®
per imbuti per fusti

DIMENSIONI	DA USARE CON	ARTICOLO N.
4,6 cm x 15 cm	da usare con DRM1125 e DRM1127	DRM617




I pallet e le piattaforme sono i primi della classe.

Conosciamo i vostri bisogni e li integriamo in ogni prodotto: questo è il grande vantaggio. I nostri pallet e le nostre piattaforme presentano caratteristiche che non riuscirete a trovare altrove!



1. Robustezza senza eguali:

ogni pallet e ogni piattaforma PIG vengono costruiti per supportare a lungo termine il peso massimo. Anche a pieno carico, i nostri prodotti non si deformano, non cedono e non si rompono!



4. Comprovata compatibilità chimica:

I nostri pallet e le nostre pedane sono compatibili con tutti i tipi di liquidi non infiammabili che è necessario conservare, sia che si tratti di sostanze corrosive, oleose o di qualsiasi altra sostanza intermedia.



2. Le griglie metalliche più robuste sul mercato:

le griglie antiscivolo sui nostri pallet per impieghi pesanti aggiungono eccezionale robustezza. Le nostre griglie non si deformano come le versioni a basso costo!



5. Test rigorosi:

sottoponiamo tutti i nostri prodotti a più sollecitazioni di quante voi ne possiate mai imporre. In questo modo possiamo essere sicuri che quando diciamo che un pallet supporta un carico fino a 4.000 kg, lo fa davvero.



3. La più bassa altezza di carico:

un pallet basso comporta uno sforzo minore durante le operazioni di carico e scarico dei pallet in maniera sicura.

vasta gamma di prodotti di contenimento per soddisfare tutte le vostre esigenze.



PAK605

Pallet di contenimento

Per riporre quotidianamente in sicurezza i fusti e rimediare a perdite e gocciolamenti.



PAKE222SW

Contenimento con copertura

Facile accesso ai fusti e sicurezza contro le intemperie.



PAK791

Contenimento Collapse-A-Tainer

Contenimento portatile per fusti, taniche, tramogge ed altro.



PAKE277SW

Bacini di contenimento

Raccogliono le perdite da parti oleose e contenitori soggetti a perdite.



CONTENIMENTO ESSENTIALS!

Per conservare in sicurezza i liquidi pericolosi

L'accessibilità è la caratteristica principale della nostra linea di prodotti di contenimento PIG Essentials. Garantite la sicurezza e la protezione del vostro luogo di lavoro conservando e mettendo al sicuro i vostri fusti.

Pallet di contenimento per
sversamenti in polietilene
Robusti ed economici.

Questi pallet di contenimento per sversamenti, realizzati al 100% in polietilene, hanno la giusta robustezza per sostenere fusti in acciaio a pieno carico. Resistono ai raggi UV, alla ruggine, alla corrosione e alla maggior parte degli agenti chimici.

Aiuta a rispettare la normativa ambientale

Pallet di contenimento per
sversamenti PIG® Poly

DIMENSIONI	TIPOLOGIA	CAPACITÀ DI CARICO	CAPACITÀ DEL POZZETTO	ARTICOLO N.
73 cm x 135 cm x 41 cm	2 fusti	680kg	250 litri	PAK605

AVVERTENZA: in caso di utilizzo del prodotto con liquidi infiammabili si prega di tener conto delle leggi relative allo stoccaggio e alla manipolazione di essi e delle norme di sicurezza riguardanti il loro utilizzo, nello specifico vapori infiammabili, scarica statica e fonti di calore. Vi preghiamo di rivolgervi al vostro distributore di fiducia per ricevere maggiore assistenza.

AVVERTENZA: si sconsiglia la conservazione del prodotto PAK605 in fusti di polietilene per lungo tempo.



PAK605

Pallet per sversamenti per
impieghi pesanti
Non cedono e non si deformano. Garantito.

Il più robusto e resistente pallet di contenimento sul mercato. È in grado di conservare a lungo termine liquidi con alti pesi specifici. I pallet possono essere trasportati anche quando sono a pieno carico con i fusti in posizione. Possibilità di aggiungere una rampa per facilitare l'accesso.

Aiuta a rispettare la normativa ambientale

Pallet di contenimento in polietilene per
sversamenti per impieghi pesanti

DIMENSIONI	TIPOLOGIA	CAPACITÀ DI CARICO	CAPACITÀ DEL POZZETTO	ARTICOLO N.
102 cm x 168 cm x 22 cm	2 fusti	2041kg	250 litri	PAK604
159 cm x 159 cm x 22 cm	4 fusti	4082kg	284 litri	PAK672

AVVERTENZA: in caso di utilizzo del prodotto con liquidi infiammabili si prega di tener conto delle leggi relative allo stoccaggio e alla manipolazione di essi e delle norme di sicurezza riguardanti il loro utilizzo, nello specifico vapori infiammabili, scarica statica e fonti di calore. Vi preghiamo di rivolgervi al vostro distributore di fiducia per ricevere maggiore assistenza.

Rampa di carico

DIMENSIONI	CAPACITÀ DI CARICO	PER USO SU PALLET	ARTICOLO N.
72 cm x 120 cm x 25 cm	317,5 kg	di 22 cm di altezza	PAK734



PAK604

Unità in polietilene per il
contenimento di IBC
Design a basso profilo per facilitare la
distribuzione dei liquidi.

Possiede la giusta robustezza per lo stoccaggio a lungo termine di IBC. Trasferisce il peso a canali di sostegno del carico per massimizzare la capacità.

Aiuta a rispettare la normativa ambientale

Unità in polietilene per il contenimento di IBC

DIMENSIONI	TIPOLOGIA	CAPACITÀ DI CARICO	CAPACITÀ DEL POZZETTO	ARTICOLO N.
157 cm x 157 cm x 66 cm	standard	3856 kg	1363 litri	PAK735
157 cm x 157 cm x 66 cm	con ripiano per secchi	3856 kg	1363 litri	PAK736

AVVERTENZA: in caso di utilizzo del prodotto con liquidi infiammabili si prega di tener conto delle leggi relative allo stoccaggio e alla manipolazione di essi e delle norme di sicurezza riguardanti il loro utilizzo, nello specifico vapori infiammabili, scarica statica e fonti di calore. Vi preghiamo di rivolgervi al vostro distributore di fiducia per ricevere maggiore assistenza.



PAK736



PAKE168SWD
Capacità di
contenimento
extra per 4 fusti

PAKE230SWD
Per 1 fusto

PAKE231SWD
Per 2 fusti

Pallet di contenimento in polietilene Essentials
Contentore compatto ma resistente.

Supporta da uno a quattro fusti in acciaio o polietilene a pieno carico. Dimensioni compatte, bacino di raccolta incorporato. Il materiale in polietilene resiste alla corrosione e alle sostanze chimiche. Le griglie rimovibili consentono un facile controllo del bacino di raccolta e la rimozione del liquido.

Aiuta ad ottenere la conformità alle normative in materia di contenimento.

Pallet di contenimento in polietilene
Essentials per il contenimento delle fuoriuscite

DIMENSIONI	TIPOLOGIA	CAPACITÀ DI CARICO	CAPACITÀ DEL POZZETTO	ARTICOLO N.
100 cm x 68 cm x 60 cm	1 fusto	400 kg	250 litri	PAKE230SW
130 cm x 75 cm x 44 cm	2 fusti	650 kg	250 litri	PAKE231SW
138 cm x 129 cm x 48 cm	4 fusti	1250 kg	485 litri	PAKE168SW

AVVERTENZA: in caso di utilizzo del prodotto con liquidi infiammabili si prega di tener conto delle leggi relative allo stoccaggio e alla manipolazione di essi e delle norme di sicurezza riguardanti il loro utilizzo, nello specifico vapori infiammabili, scarica statica e fonti di calore. Vi preghiamo di rivolgervi al vostro distributore di fiducia per ricevere maggiore assistenza.



PAK902

Unità di copertura con sistema avvolgibile dall'alto

Proteggono i fusti/gli IBC dagli agenti atmosferici.

Protezione resistente agli agenti atmosferici e contenimento dei liquidi. È possibile montare fino a quattro fusti o un IBC, con spazio per lasciare imbuti e pompe in posizione. Resistenti a UV, ruggine, corrosione e sostanze chimiche. Le rampe in acciaio sono fabbricate per sopportare carichi pesanti; le rampe in polietilene sono facili da posizionare.

Aiuta a rispettare la normativa ambientale



La copertura rigida e il pallet dei modelli PAK601 e PAK150 possono essere sollevati con un carrello elevatore a forza senza togliere i fusti. Non occorre scaricarli!



PAK601



Facile montaggio! È sufficiente caricare il fusto sul pallet, inserire la custodia nel fusto e applicare la copertura rigida con sistema di avvolgimento dall'alto.

PAK150

Unità di copertura con sistema avvolgibile dall'alto

DIMENSIONI	TIPOLOGIA	CAPACITÀ DI CARICO	CAPACITÀ DEL POZZETTO	ARTICOLO N.
102 cm x 102 cm x 203 cm	1 fusto	363 kg	231 litri	PAK150
171 cm x 105 cm x 188 cm	2 fusti	2041 kg	250 litri	PAK601
164 cm x 157 cm x 201 cm	4 fusti	4082 kg	284 litri	PAK901

AVVERTENZA: in caso di utilizzo del prodotto con liquidi infiammabili si prega di tener conto delle leggi relative allo stoccaggio e alla manipolazione di essi e delle norme di sicurezza riguardanti il loro utilizzo, nello specifico vapori infiammabili, scarica statica e fonti di calore. Vi preghiamo di rivolgervi al vostro distributore di fiducia per ricevere maggiore assistenza.

Unità di copertura con sistema avvolgibile dall'alto per IBC

DIMENSIONI	TIPOLOGIA	CAPACITÀ DI CARICO	CAPACITÀ DEL POZZETTO	ARTICOLO N.
164 cm x 157 cm x 244 cm	1 IBC	3632 kg	1363 litri	PAK902

AVVERTENZA: in caso di utilizzo del prodotto con liquidi infiammabili si prega di tener conto delle leggi relative allo stoccaggio e alla manipolazione di essi e delle norme di sicurezza riguardanti il loro utilizzo, nello specifico vapori infiammabili, scarica statica e fonti di calore. Vi preghiamo di rivolgervi al vostro distributore di fiducia per ricevere maggiore assistenza.

Rampa di carico in acciaio

DIMENSIONI	CAPACITÀ DI CARICO	PER USO SU PALLET PAK601 E PAK901	ARTICOLO N.
66 cm x 170 cm x 22 cm	453,6 kg	di 22 cm di altezza	PAK603

Rampa di carico

DIMENSIONI	CAPACITÀ DI CARICO	PER USO SU PALLET PALLET PAK150	ARTICOLO N.
72 cm x 178 cm x 30 cm	317,5 kg	di 30 cm di altezza	PAK989



PAKE235SW

Contenimento di IBC in polietilene Essentials Compatto, ma robusto.

Sopporta un IBC completamente riempito, ma con dimensioni compatte. Il bacino di raccolta incorporato mantiene le aree di stoccaggio pulite e sicure. Resistenti a UV, ruggine, corrosione e sostanze chimiche. Il secchio di distribuzione PAKE236SW agisce come pozzetto aggiuntivo creando una stazione di distribuzione se si usa con il pallet per IBC PAKE235SW. PAKE517-IT è di colore giallo.

NOTA: PAKE517-IT è la migliore opzione per la consegna in Italia.

Aiuta a ottenere la conformità alle normative in materia di contenimento.

Pallet di contenimento di IBC in polietilene Essentials

DIMENSIONI	TIPOLOGIA	CAPACITÀ DI CARICO	CAPACITÀ DEL POZZETTO	ARTICOLO N.
145 cm x 145 cm x 100 cm	1 IBC	2000 kg	1100 litri	PAKE235SW
64 cm x 59 cm x 106 cm	1 secchio	N/A	100 litri	PAKE236SW
135 cm x 135 cm x 97 cm	1 IBC	1500 kg	1050 litri	PAKE517-IT

AVVERTENZA: in caso di utilizzo del prodotto con liquidi infiammabili si prega di tener conto delle leggi relative allo stoccaggio e alla manipolazione di essi e delle norme di sicurezza riguardanti il loro utilizzo, nello specifico vapori infiammabili, scarica statica e fonti di calore. Vi preghiamo di rivolgervi al vostro distributore di fiducia per ricevere maggiore assistenza.



PAKE222SW

Contenimento con copertura Essentials

Protegge i fusti dentro e fuori.


Il materiale rigido a doppia parete resistente alle intemperie protegge dall'acqua piovana e dalle sostanze contaminanti. Ideale per l'erogazione, la raccolta dei rifiuti pericolosi e la conservazione dei prodotti chimici. Il modello a quattro fusti consente un facile accesso su entrambi i lati, uno alla volta, mediante aperture scorrevoli.

Aiuta a ottenere la conformità alle normative in materia di contenimento.

Pallet di contenimento per fusti con copertura Essentials

DIMENSIONI	TIPOLOGIA	CAPACITÀ DI CARICO	CAPACITÀ DEL POZZETTO	ARTICOLO N.
156 cm x 100 cm x 211 cm	2 fusti	650 kg	250 litri	PAKE222SW
156 cm x 162 cm x 211 cm	4 fusti	1250 kg	485 litri	PAKE169SW

AVVERTENZA: in caso di utilizzo del prodotto con liquidi infiammabili si prega di tener conto delle leggi relative allo stoccaggio e alla manipolazione di essi e delle norme di sicurezza riguardanti il loro utilizzo, nello specifico vapori infiammabili, scarica statica e fonti di calore. Vi preghiamo di rivolgervi al vostro distributore di fiducia per ricevere maggiore assistenza.



Pallet modulari
Createvi un'area di stoccaggio per fusti su misura.

Il sistema di pallet modulari per sversamenti condivide la capacità del pozzetto per assicurare la conformità alle normative sul contenimento. Mescolate e abbinate più sezioni per adattarle al vostro spazio.


Aiuta a ottenere la conformità alle normative in materia di contenimento.

Combina le sezioni per creare un'area di contenimento personalizzata:



Configura facilmente gli spazi ristretti.

Crea una pedana per 6 fusti conforme, con sole 2 sezioni.



Crea un'area di stoccaggio lineare.



Un sistema di paratie brevettato permette di collegare i moduli tra loro per condividere la capacità del pozzetto.

Pallet modulari PIG® Spill Deck in polietilene

DIMENSIONI	TIPOLOGIA	CAPACITÀ DI CARICO	CAPACITÀ DEL POZZETTO	ARTICOLO N.
66 cm x 66 cm x 15 cm	1 fusto	680kg	42 litri	PAK524
66 cm x 132 cm x 15 cm	2 fusti	1360kg	83 litri	PAK529
132 cm x 132 cm x 15 cm	4 fusti	2722kg	167 litri	PAK531
68 cm x 97 cm	Rampa di carico regolabile in acciaio			PAK538
60 cm x 82 cm x 56 cm	Rack per fusti Poly			DRM463

AVVERTENZA: in caso di utilizzo del prodotto con liquidi infiammabili si prega di tener conto delle leggi relative allo stoccaggio e alla manipolazione di essi e delle norme di sicurezza riguardanti il loro utilizzo, nello specifico vapori infiammabili, scarica statica e fonti di calore. Vi preghiamo di rivolgervi al vostro distributore di fiducia per ricevere maggiore assistenza.



Vedi anche gli imbuto PIG per fusti a pagina 110-111.

Pallet in polietilene Drip Deck
Catturano i gocciolamenti prima che possano causare danni.

Il basso profilo del pallet ne facilita le operazioni di carico e scarico e garantisce un facile accesso a pompe e imbuto. Il pozzetto stampato contiene le perdite, i gocciolamenti e gli sversamenti, mentre la grata ruvida aumenta l'aderenza e si solleva per consentire l'accesso al pozzetto.

Pallet in polietilene Drip Decks

DIMENSIONI	TIPOLOGIA	CAPACITÀ DI CARICO	CAPACITÀ DEL POZZETTO	ARTICOLO N.
66 cm x 66 cm x 15 cm	1 fusto	680kg	42 litri	PAK527
66 cm x 132 cm x 15 cm	2 fusti	1360kg	83 litri	PAK565
132 cm x 132 cm x 15 cm	4 fusti	2722kg	167 litri	PAK566
85 cm x 61 cm x 15 cm	Rampa di carico in polietilene			PAK726

AVVERTENZA: in caso di utilizzo del prodotto con liquidi infiammabili si prega di tener conto delle leggi relative allo stoccaggio e alla manipolazione di essi e delle norme di sicurezza riguardanti il loro utilizzo, nello specifico vapori infiammabili, scarica statica e fonti di calore. Vi preghiamo di rivolgervi al vostro distributore di fiducia per ricevere maggiore assistenza.

Pallet per fusti con copertura Essentials

Facile accesso e immagazzinamento sicuro.

Ideale per l'immagazzinamento sicuro di sostanze chimiche, per la distribuzione dei fusti e per la raccolta di rifiuti pericolosi. Lo spazio sovrastante permette di immagazzinare i fusti lasciando pompe e imbuto al loro posto. Telaio in acciaio con incernata e funzione di autoassemblaggio.

Aiuta a rispettare la normativa ambientale



Pallet di contenimento per fusti con copertura Essentials

DIMENSIONI	TIPOLOGIA	CAPACITÀ DI CARICO	CAPACITÀ DEL POZZETTO	ARTICOLO N.
141 cm x 131 cm x 207 cm	4 fusti	1250 kg	410 litri	PAKE221SW
256 cm x 135 cm x 221cm	8 fusti o 2 IBC	2500 kg	1140 litri	PAKE224SW

AVVERTENZA: in caso di utilizzo del prodotto con liquidi infiammabili si prega di tener conto delle leggi relative allo stoccaggio e alla manipolazione di essi e delle norme di sicurezza riguardanti il loro utilizzo, nello specifico vapori infiammabili, scarica statica e fonti di calore. Vi preghiamo di rivolgervi al vostro distributore di fiducia per ricevere maggiore assistenza.



Vasche di contenimento portatili

Fatevi trovare preparati in caso di sversamenti su strada.

Grazie alla loro rapida apertura, sono ideali per raccogliere velocemente gli sversamenti di linee idrauliche, di cisterne forate o di contenitori che perdono e per portare a termine operazioni di decontaminazione. Utilizzate le borse portavasca per proteggere, conservare e trasportare le vasche.

Piscina di contenimento portatile

DIMENSIONI	COLORE	CAPACITÀ	ARTICOLO N.
74 cm x 56 cm x 28 cm	arancione	76 litri	PAK925
122 cm x 93 cm x 30 cm	arancione	250 litri	PAK926
147 cm x 121 cm x 30 cm	arancione	379 litri	PAK927
180 cm x 145 cm x 33 cm	arancione	568 litri	PAK928

Borsa portapiscina

DIMENSIONI	ARTICOLO N.
Borsa portavasca da 76 litri	PAK929
Borsa portavasca da 250 litri	PAK930
Borsa portavasca da 379 litri	PAK931
Borsa portavasca da 568 litri	PAK932



Collapse-A-Tainer Lite

Perfetto per piccole operazioni.

Durevole, leggero, maneggevole e resistente agli agenti chimici. Nessun assemblaggio richiesto: compatto e facile da installare. L'altezza "calpestabile" standard di 20 cm facilita l'entrata e l'uscita.

Collapse-A-Tainer Lite

DIMENSIONI	STILE	CAPACITÀ DI CONTENIMENTO	N° ARTICOLO
122 cm x 122 cm x 20 cm	Piccolo	299 litri	PAK720
183 cm x 122 cm x 20 cm	Medio	451 litri	PAK721
244 cm x 122 cm x 20 cm	Grande	603 litri	PAK722

Grata della pedana

Compatibile con PAK721 e PAK722

DIMENSIONI	N° ARTICOLO
60 cm x 121 cm x 7 cm	PAK354

Tampone di contenimento FlexBerm

Ottimo per lavaggi facili.

I margini pieghevoli in schiuma di poliuretano alti 5 cm contengono i liquidi e riprendono la forma dopo essere stati calpestati; non sono necessarie rampe o sollevatori di fusti. Soluzione flessibile per stoccaggio di batterie o fusti, lavaggi di attrezzature o manutenzione dei veicoli.

Tampone di contenimento FlexBerm

DIMENSIONI	STILE	CAPACITÀ DI CONTENIMENTO	N° ARTICOLO
122 cm x 244 cm x 5 cm	Piccolo	133 litri	PAK127
305 cm x 335 cm x 5 cm	Medio	518 litri	PAK936
305 cm x 549 cm x 5 cm	Grande	758 litri	PAK128

Nota: non destinato al traffico di veicoli più grandi come automobili, furgoni o camion



I lati pieghevoli includono una gonna con supporti rinforzati in alluminio.

Sistema di contenimento Collapse-A-Tainer

Create un sistema di contenimento "drive-in".

Realizzato in un unico pezzo, il suo design brevettato permette di creare un sistema di contenimento "drive in" ovunque ci si trovi, senza doverlo assemblare. Gli accessori proteggono il sistema dall'usura e dalle abrasioni. Può essere collocato sotto cisterne, pallet carichi ed altro ancora.

Aiuta a ottenere la conformità alle normative in materia di contenimento

Vi serve un formato personalizzato?
Contattate il vostro distributore PIG autorizzato.

Sistema di contenimento Collapse-A-Tainer®

DIMENSIONE DEL BACINO DI RACCOLTA	MISURA	CAPACITÀ DEL POZZETTO	ARTICOLO N.
122 cm x 183 cm x 30 cm	piccolo	678 litri	PAK791
183 cm x 244 cm x 30 cm	medio	1.359 litri	PAK792
305 cm x 305 cm x 30 cm	grande	2.831 litri	PAK793

NOTA: la superficie totale richiesta è di 60 cm superiore rispetto alle dimensioni del bacino di raccolta elencate

Accessori per il sistema di contenimento Collapse-A-Tainer®

PAK595 e PAK924: costo per incremento di lunghezza di 30cm

DIMENSIONI	TIPOLOGIA	ARTICOLO N.
91,4 cm x 30 cm	membrana protettiva per impieghi gravosi	PAK595
183 cm x 30 cm	tampone a pavimento a grande resistenza	PAK924
335 cm x 335 cm	incenerata a terra	PAK594



Rapido montaggio!
Basta estrarre un supporto e l'intero muro prenderà forma.



Persino il sistema 305 cm x 305 cm (PAK793) si piega assumendo dimensioni facili da maneggiare, trasportare e conservare.



Piattaforma a rulli di distribuzione
Il versatile carrello fa tutto da solo.

Trasporta i fusti, si inclina per creare un'efficiente stazione di distribuzione ed agisce da unità di contenimento secondaria in un pozzetto chiuso. Scegliete le ruote in polietilene per superfici lisce e le ruote in gomma per terreni ruvidi.

Piattaforma a rulli di distribuzione mobile				
DIMENSIONI	CAPACITÀ DI CARICO	CAPACITÀ DEL POZZETTO	RUOTE	ARTICOLO N.
83 cm x 175 cm x 67 cm	272 kg	265 litri	polietilene	DRM662
83 cm x 175 cm x 67 cm	272 kg	265 litri	gomma	DRM664

AVVERTENZA: in caso di utilizzo del prodotto con liquidi infiammabili si prega di tener conto delle leggi relative allo stoccaggio e alla manipolazione di essi e delle norme di sicurezza riguardanti il loro utilizzo, nello specifico vapori infiammabili, scarica statica e fonti di calore. Vi preghiamo di rivolgervi al vostro distributore di fiducia per ricevere maggiore assistenza.



Vassoi di contenimento
Vassoio portatile con pozzetto integrato.

Catturate sgocciolamenti e perdite con questo vassoio in polietilene resistente agli agenti chimici. Può essere collocato sul tavolo o sul piano di lavoro.



Vassoi di contenimento			
DIMENSIONI	CAPACITÀ DI CARICO	CAPACITÀ DEL POZZETTO	ARTICOLO N.
30,5 cm x 43 cm x 10 cm	91 kg	5,6 litri	PAK371
43 cm x 53 cm x 10 cm	91 kg	11,3 litri	PAK372 *

* Il più venduto

AVVERTENZA: in caso di utilizzo del prodotto con liquidi infiammabili si prega di tener conto delle leggi relative allo stoccaggio e alla manipolazione di essi e delle norme di sicurezza riguardanti il loro utilizzo, nello specifico vapori infiammabili, scarica statica e fonti di calore. Vi preghiamo di rivolgervi al vostro distributore di fiducia per ricevere maggiore assistenza.



Pallet e vassoi multiuso
Eliminate lo sporco dal pavimento.

Posizionate un vassoio di contenimento sopra un pallet per impedire che sgocciolamenti o perdite raggiungano il suolo. I vassoi multiuso sono perfetti per contenere lo sporco proveniente da batterie, contenitori che perdono e parti unte. Struttura al 100% in polietilene, resistente agli agenti chimici, alla corrosione e alla ruggine.

Vasca di contenimento per pallet	
DIMENSIONI	ARTICOLO N.
111 cm x 131 cm x 10 cm	PAK112

Vassoi multiuso	
SIZE	ITEM #
64 cm x 125 cm x 5 cm	PAK124
41 cm x 133 cm x 13 cm	PAK918
72 cm x 133 cm x 13 cm	PAK919
86 cm x 132 cm x 13 cm	PAK920
72 cm x 102 cm x 13 cm	PAK921
102 cm x 102 cm x 13 cm	PAK922

AVVERTENZA: in caso di utilizzo del prodotto con liquidi infiammabili si prega di tener conto delle leggi relative allo stoccaggio e alla manipolazione di essi e delle norme di sicurezza riguardanti il loro utilizzo, nello specifico vapori infiammabili, scarica statica e fonti di calore. Vi preghiamo di rivolgervi al vostro distributore di fiducia per ricevere maggiore assistenza.



Vassoio multiuso Utility
con grata

Ideali per lo stoccaggio temporaneo di parti che gocciolano.

Raccogliete batterie, componenti sporchi da riparare, contenitori che perdono e molto altro ancora in questo vassoio per impieghi pesanti, provvisto di una grata che mantiene in alto le parti mentre incanala il liquido.

Vasca di contenimento con grata			
DIMENSIONI	TIPOLOGIA	CAPACITÀ DEL POZZETTO	ARTICOLO N.
64 cm x 125 cm x 8 cm	con grata	30 litri	PAK123

AVVERTENZA: in caso di utilizzo del prodotto con liquidi infiammabili si prega di tener conto delle leggi relative allo stoccaggio e alla manipolazione di essi e delle norme di sicurezza riguardanti il loro utilizzo, nello specifico vapori infiammabili, scarica statica e fonti di calore. Vi preghiamo di rivolgervi al vostro distributore di fiducia per ricevere maggiore assistenza.



Vassoio di contenimento
per fusti

Utilizzate un vassoio, proteggete il vostro pavimento da sgocciolamenti e perdite.

Utilizzate il carrello per muovere il vassoio.

Vassoi di contenimento per fusti			
DIMENSIONI	CONTENUTO	CAPACITÀ DEL POZZETTO	ARTICOLO N.
82 cm x 82 cm x 21 cm	solo vassoio	83 litri	DRM369
82 cm x 82 cm x 21 cm	vassoio con grata	79 litri	DRM371
15 cm x 72 cm	carrello per vassoi	N/A	DRM484

AVVERTENZA: in caso di utilizzo del prodotto con liquidi infiammabili si prega di tener conto delle leggi relative allo stoccaggio e alla manipolazione di essi e delle norme di sicurezza riguardanti il loro utilizzo, nello specifico vapori infiammabili, scarica statica e fonti di calore. Vi preghiamo di rivolgervi al vostro distributore di fiducia per ricevere maggiore assistenza.



PAKE277SW
100 litri



PAKE274SW
40 litri



PAKE273SW
30 litri

PAKE270SW
20 litri

Bacini di contenimento di fuoriuscite Essentials

Ideali per lo stoccaggio di caustici, acidi, alcali o sostanze oleose.

Le vasche di contenimento, realizzate completamente in polietilene, sono la soluzione ideale per lo stoccaggio di diversi contenitori di liquidi di piccole e medie dimensioni. Sono leggere, resistono agli agenti chimici e non arrugginiscono. Disponibili con o senza grata.

Possono essere disposte a pila ed entrano nei pallet standard europei per spedizioni

Bacini di contenimento di fuoriuscite PIG® Essentials

DIMENSIONI	TIPOLOGIA	CAPACITÀ DEL POZZETTO	ARTICOLO N.
40 cm x 60 cm x 15,5 cm	senza grata	20 litri	PAKE270SW
40 cm x 60 cm x 15,5 cm	con grata	20 litri	PAKE271SW
40,5 cm x 80,5 cm x 15,5 cm	senza grata	30 litri	PAKE272SW
40,5 cm x 80,5 cm x 15,5 cm	con grata	30 litri	PAKE273SW
60 cm x 80 cm x 15,5 cm	senza grata	40 litri	PAKE274SW
60 cm x 80 cm x 15,5 cm	con grata	40 litri	PAKE275SW
80 cm x 120 cm x 17,5 cm	senza grata	100 litri	PAKE276SW
80 cm x 120 cm x 17,5 cm	con grata	100 litri	PAKE277SW

AVVERTENZA: in caso di utilizzo del prodotto con liquidi infiammabili si prega di tener conto delle leggi relative allo stoccaggio e alla manipolazione di essi e delle norme di sicurezza riguardanti il loro utilizzo, nello specifico vapori infiammabili, scarica statica e fonti di calore. Vi preghiamo di rivolgervi al vostro rivenditore più vicino per ricevere maggiore assistenza.



Mastice epossidico multiuso

Solida aderenza e lunga durata delle riparazioni.

Il mastice epossidico multiuso PIG preferito dai clienti si attacca quasi su tutto e ripara velocemente. Realizzato con le resine epossidiche della miglior qualità per aderire meglio e resistere di più; aderisce ad acciaio, vetro, muratura e molti materiali plastici.

Mastice epossidico multiuso

DIMENSIONI	UNITÀ	N° ARTICOLO
18 cm	12/confezione	PTY291
18 cm	6/confezione	PTY292

Indice

Se conoscete già i numeri dei nostri prodotti, ecco un pratico indice per individuare subito il numero di pagina dell'articolo esatto che state cercando.

ARTICOLO N.	PAGINA
104PS.....	54
124CR.....	65
204.....	51
2048.....	53
2410PP.....	62
2410PP-01.....	62
404.....	51
4048.....	53
64CRSC.....	86

BAG	
BAG202-L.....	85
BAG202-S.....	85

BAGE	
BAGE205-L.....	85
BAGE205-S.....	85

BLU	
BLU100.....	31
BLU101.....	31
BLU102.....	31
BLU103.....	31
BLU104.....	31
BLU105.....	31
BLU106.....	31
BLU107.....	31
BLU108.....	31
BLU255.....	31

BOM	
BOM202-IT.....	56
BOM203-IT.....	56, 131
BOM204.....	56
BOM402-IT.....	56
BOM403-IT.....	56, 131
BOM404.....	56

CP	
CPFH100.....	67

ARTICOLO N.	PAGINA
CR	
CRFH150.....	67
CRFHS150.....	67
CRFWB1000.....	85

CS	
CSKWB1000.....	85

DC	
DC4646.....	92
DC6161.....	92
DC9191.....	92

DRM	
DRM138.....	111
DRM245.....	110
DRM317.....	110
DRM369.....	123
DRM371.....	123
DRM452.....	110
DRM454.....	110
DRM455.....	110
DRM459.....	110
DRM463.....	118
DRM484.....	123
DRM617.....	111
DRM659.....	109
DRM662.....	122
DRM664.....	122
DRM672.....	110
DRM680.....	111
DRM1125.....	111
DRM1127.....	111

FLTE	
FLTE700.....	58
FLTE701.....	58
FLTE702.....	58
FLTE703.....	58

ARTICOLO N.	PAGINA
GEN	
GEN160.....	86
GRP	
GRP36200.....	27
HA	
HA1010.....	65
HR	
HR7015.....	65
KIT	
KIT202-999.....	87
KIT204.....	84
KIT204-01.....	84
KIT204-02.....	84
KIT211.....	86
KIT213.....	86
KIT220.....	80
KIT236.....	87
KIT244-999.....	88
KIT262.....	88
KIT274.....	79
KIT279.....	84
KIT280.....	84
KIT302.....	87
KIT304.....	84
KIT304-01.....	84
KIT304-02.....	84
KIT311.....	86
KIT318-999.....	68
KIT320.....	80
KIT336.....	87
KIT344-999.....	88
KIT362.....	88
KIT367.....	79
KIT379.....	84
KIT380.....	84
KIT402.....	87
KIT404-01.....	84
KIT404-02.....	84
KIT404-03.....	84

ARTICOLO N.	PAGINA
KIT413.....	86
KIT420.....	80
KIT436.....	87
KIT444-999.....	88
KIT470.....	79
KIT479.....	84
KIT480.....	84
KITE	
KITE201.....	82
KITE202.....	83
KITE203.....	83
KITE250.....	81
KITE251.....	79
KITE287-02.....	11
KITE291.....	80
KITE292.....	80
KITE301.....	82
KITE302.....	83
KITE303.....	83
KITE350.....	81
KITE351.....	79
KITE391.....	80
KITE392.....	80
KITE401.....	82
KITE402.....	83
KITE403.....	83
KITE450.....	81
KITE451.....	79
KITE487-02.....	36
KITE491.....	80
KITE492.....	80
KITL	
KITL250.....	78
KITL251.....	81
KITL350.....	78
KITL351.....	81
KITL450.....	78
KITL451.....	81
KITR	
KITR202-999.....	87, 88
KITR203.....	84

ARTICOLO N.	PAGINA
KITR204.....	84
KITR211.....	86
KITR302.....	88
KITR303.....	84
KITR304.....	84
KITR311.....	86
KITR403.....	84
KITR404.....	84
KITRL	
KITRL251.....	81
KITRL351.....	81
KITRL451.....	81
MA	
MA1097.....	53
MAT	
MAT116.....	21
MAT117.....	21
MAT127.....	13
MAT132.....	21
MAT135.....	10
MAT137.....	10
MAT139.....	9
MAT140.....	8
MAT141.....	10
MAT153.....	9
MAT154.....	9
MAT155.....	10
MAT160.....	9
MAT170.....	8
MAT171.....	9
MAT173.....	24
MAT175.....	24
MAT185.....	9
MAT202-01.....	8
MAT203.....	8
MAT204.....	10
MAT208.....	13
MAT209.....	24
MAT210.....	24
MAT211.....	8
MAT214.....	49

ARTICOLO N.	PAGINA
MAT215.....	49
MAT216.....	8
MAT218.....	27
MAT220.....	8
MAT223.....	27
MAT225.....	10
MAT226.....	10
MAT229.....	8
MAT230.....	8
MAT231.....	8
MAT234.....	26
MAT235.....	23
MAT240.....	8
MAT242.....	12
MAT243.....	12
MAT244.....	13
MAT245.....	10
MAT246.....	10
MAT247.....	27
MAT251.....	8
MAT256.....	26
MAT263.....	9
MAT267.....	21
MAT268.....	21
MAT269.....	21
MAT270.....	26
MAT280.....	27
MAT283.....	12
MAT284.....	23
MAT285.....	12
MAT286.....	26
MAT301.....	64
MAT302.....	64
MAT303.....	64
MAT304.....	68
MAT309.....	64
MAT310.....	64
MAT342.....	65
MAT343.....	65
MAT351.....	64
MAT354.....	64
MAT401.....	33
MAT402.....	49
MAT403.....	33
MAT411.....	9
MAT412.....	9
MAT414.....	49

ARTICOLO N.	PAGINA
MAT415.....	33
MAT419.....	35
MAT423.....	35
MAT424.....	33
MAT425.....	33
MAT435.....	46
MAT436.....	47
MAT437.....	47
MAT440.....	33
MAT442.....	37
MAT443.....	37
MAT460.....	34
MAT461.....	34
MAT462.....	35
MAT484.....	46
MAT485.....	35
MAT501.....	39
MAT502.....	39
MAT503.....	38
MAT504.....	39
MAT508.....	38
MAT520.....	38
MAT525.....	39
MAT530.....	38
MAT540.....	38
MAT542.....	37
MAT544.....	39
MAT565.....	109
MAT566.....	109
MAT1625.....	29
MAT1650.....	29
MAT2002.....	24
MAT2101.....	22
MAT2102.....	22
MAT3200.....	29
MAT3250.....	29
MAT3251.....	29
MAT3510.....	64
MAT4101.....	47
MAT4102.....	47
MAT4150.....	13
MAT32100.....	29

ARTICOLO N.	PAGINA
MATE	
MATE250.....	10
MATE450.....	35
MATE916.....	24
MATE917.....	24
MP	
MPBH100.....	17
MPBL200.....	17
MPFH100.....	15
MPH100.....	19
MPL200.....	19
MR	
MRBH150.....	17
MRBHS150.....	17
MRBL300.....	17
MRFH150.....	15
MRFHS150.....	15
MRFWB1000.....	85
MRH150.....	19
MRHS150.....	19
MRL300.....	19
MRLS300.....	19
MS	
MSKWB1000.....	85
NPK	
NPK205.....	78
NPK305.....	78
NPK405.....	78
OP	
OPBH100.....	43
OPBL200.....	43
OPFH100.....	41
OR	
ORBH150.....	43
ORBHS150.....	43

ARTICOLO N.	PAGINA
ORBL300	43
ORFH150	41
ORFHS150	41
ORFWB1000	85

OS

OSKWB1000	85
-----------------	----

P

P45-1	61
-------------	----

PAK

PAK112	123
PAK123	123
PAK124	123
PAK127	120
PAK128	120
PAK150	116
PAK201	88
PAK354	120
PAK371	122
PAK372	122
PAK384	108
PAK524	118
PAK527	119
PAK529	118
PAK531	118
PAK538	118
PAK565	119
PAK566	119
PAK594	121
PAK595	121
PAK601	116
PAK603	116
PAK604	114
PAK605	114
PAK672	114
PAK708	108
PAK709	108
PAK720	120
PAK721	120
PAK722	120
PAK725	108
PAK726	119

ARTICOLO N.	PAGINA
PAK734	114
PAK735	114
PAK736	114
PAK791	121
PAK792	121
PAK793	121
PAK901	116
PAK902	116
PAK918	123
PAK919	123
PAK920	123
PAK921	123
PAK922	123
PAK924	121
PAK925	121
PAK926	121
PAK927	121
PAK928	121
PAK929	121
PAK930	121
PAK931	121
PAK932	121
PAK936	120
PAK989	116

PAKE

PAKE168SW	115
PAKE169SW	117
PAKE221SW	119
PAKE222SW	117
PAKE224SW	119
PAKE230SW	115
PAKE231SW	115
PAKE235SW	117
PAKE236SW	117
PAKE270SW	124
PAKE271SW	124
PAKE272SW	124
PAKE273SW	124
PAKE274SW	124
PAKE275SW	124
PAKE276SW	124
PAKE277SW	124
PAKE517-IT	117

ARTICOLO N.	PAGINA
PAN	
PAN201	62

PIG

PIG105	52
PIG201	53
PIG202	53
PIG203	53
PIG205	51
PIG209	51
PIG210	52
PIG211	52
PIG212	52
PIG214	52
PIG217	53
PIG218	51
PIG219	51
PIG220	51
PIG233	52
PIG237	51
PIG238	53
PIG301	65
PIG309	68
PIG400-IT	131
PIG403-IT	131

PIL

PIL201	62
PIL203	62
PIL204	62
PIL205	62
PIL302	65
PIL306	65
PIL307	65
PIL405	62

PLP

PLP201	60
PLP213-1	61
PLP217	68
PLP219	61
PLP220	61
PLP404	61
PLP404-1	61

ARTICOLO N.	PAGINA
PLP900-1	61
PLPE	
PLPE218-IT	68
PLPE260	60
PLPE270	60

PLR

PLR108	98
PLR109	98
PLR208	95
PLR209	95
PLR210	95
PLR212	97
PLR230	97
PLR232-18IN	95
PLR232-24IN	95
PLR232-36IN	95
PLR232-48IN	95
PLR252	95
PLR253	96
PLR254	96
PLR255	91
PLR258	99
PLR263	99
PLR264	99
PLR265	99
PLR267	96
PLR268	96
PLR276	99
PLR277	99
PLR278	99
PLR279	99
PLR283	98
PLR284	96
PLR285	95
PLR286	95
PLR287	95
PLR288	95
PLR300	94
PLR301	94
PLR302	94
PLR303	94
PLR304	94
PLR305	94

ARTICOLO N.	PAGINA
PLR306	94
PLR312	94
PLR320	94
PLR350	97
PLR351	97
PLR352	97

PLRE

PLRE204	96
PLRE205	96
PLRE206	96
PLRE241	91
PLRE242	91
PLRE243	91
PLRE244	91
PLRE245	91
PLRE246	91
PLRE611	93
PLRE612	93

PTY

PTY291	124
PTY292	124

RFL

RFL236	87
RFL244-999	88
RFL336	87
RFL344-999	88
RFL402	87
RFL436	87
RFL444-999	88

RFLE

RFLE201	82
RFLE202	83
RFLE203	83
RFLE250	81
RFLE267	11
RFLE301	82
RFLE302	83
RFLE303	83
RFLE350	81

ARTICOLO N.	PAGINA
RFLE401	82
RFLE402	83
RFLE403	83
RFLE450	81
RFLE467	36
RFLE700	58
RFLE701	58
RFLE702	58
RFLE906	24
RFLE907	24

SKM

SKM203	54
SKM210	54
SKM401	55
SKM403	55
SKM404	55
SKM405	55
SKM406	55
SKM407	55
SKM408	55
SKM500	54
SKM600	55
SKM601	55
SKM602	55
SKM700	48
SKM701	48

TLS

TLS121	105
TLS147	107
TLS174	102
TLS182	106
TLS190	106
TLS200	107
TLS248	107
TLS366	106
TLS367	106
TLS461	105
TLS462	103
TLS463	103
TLS464	103
TLS465	103
TLS466	103
TLS467	103

ARTICOLO N.	PAGINA
TLS470	102
TLS471	102
TLS472	102
TLS552	103
TLS553	103
TLS554	103
TLS555	104
TLS559	102
TLS560	102
TLS561	102
TLS620	106
TLS667	105
TLS668	105
TLS672	103
TLS673	103
TLS675	107
TLS676	107
TLS679	102
TLS680	102
TLS682	102
TLS683	102
TLS684	102
TLS685	102
TLS690	102
TLS691	107
TLS752	104
TLS753	104
TLS903	105
TLS950	105
TLS951	105

WB	
WB510SN-IT.....	57
WB520SN-IT.....	57
WB810SN-IT.....	57
WB820SN-IT.....	57

WIP	
WIP150	73
WIP153	73
WIP154	73
WIP190	73
WIP200	71
WIP216	72
WIP218	72

ARTICOLO N.	PAGINA
WIP229	72
WIP230	71
WIP231	71
WIP232	71
WIP235	71
WIP238	71
WIP247	71
WIP251	74
WIP303	70
WIP304	70
WIP306	70
WIP309	70
WIP310	71
WIP311	71
WIP327	71
WIP328	70
WIP455	70
WIP456	70
WIP850	74
WIP950	70

WP	
WP100H-IT	45, 131
WP200S-IT	45, 131
WPIL818-IT	131
WPIL1818-IT	131

WR	
WR150H-IT.....	45, 131
WR300S-IT.....	45
WRS150H-IT.....	45, 131
WRS300S-IT.....	45

ARTICOLO N. PAGINA

Tappetino da pavimento Grippy

I tappetini retro adesivi New Pig sono stati ideati per essere utilizzati sui più comuni pavimenti ad uso industriale e commerciale e non sono destinati ad essere utilizzati in ambito domestico e sui pavimenti in legno. Tutti i tappetini adesivi possono lasciare residui o sollevare o scolorire rivestimenti, vernici e piastrelle allentate o precedentemente danneggiate, a seconda delle condizioni della superficie del pavimento. Nel caso in cui vogliate verificare l'idoneità dei tappetini retro adesivi per l'utilizzo che dovete fare, applicate prima dell'uso una parte di tappetino della misura di 15x15 cm su un'area di non particolare importanza.

I tappetini da pavimento PIG® Grippy® devono essere sostituiti qualora presentino segni di usura o danneggiamento e dovranno in ogni caso essere sostituiti ogni 12 settimane.

Il Cliente si assume il rischio che un tappetino retro adesivo New Pig possa danneggiare o alterare il pavimento o il rivestimento della pavimentazione su cui viene apposto. Al di fuori delle garanzie previste dalla legge applicabile, New Pig non garantisce che il tappetino retro adesivo escluso utilizzato per un fine specifico né che lo stesso sia idoneo per l'utilizzo che ne voglia fare il cliente. Oltre alla responsabilità per dolo o colpa grave che per legge non può essere esclusa o derogata, New Pig non avrà alcuna responsabilità per, e il Cliente manleva New Pig da, qualsiasi danno diretto, indiretto, incidentale o conseguente ai pagamenti, ai materiali della pavimentazione, o a qualsiasi altra superficie presente nei suoi locali. Sarà esclusiva responsabilità del Cliente determinare l'idoneità e l'adeguatezza dell'uso dei tappetini retro adesivi nei suoi locali.



Controllate gli sversamenti di liquidi oleosi su acqua con gli assorbenti oil-only

New Pig offre un'ampia gamma di prodotti certificati per l'assorbimento di sversamenti oleosi in mare. Questi assorbenti oil-only catturano soltanto l'olio, repellendo l'acqua. Assicuratevi il rispetto delle normative con i tamponi, i rotoli, i salsicciotti e le barriere oil-only.

PER USO IN MARE PER LA BONIFICA DA CONTAMINAZIONE
DI IDROCARBURI PETROLIFERI AI SENSI DEL DECRETO
DIRETTORIALE 31 MARZO 2009 (G.U. N. 114 DEL 19-5-2009)

REGISTRO UFFICIALE – USCITA

PROT. 0051249 – 21/12/2012 – PNM-VI

PROT. 0018069/PNM – 11/09/2014 – DIV VI

PROT. 0018580/PNM – 06/09/2016 – DIV III

**Per altri prodotti per uso in mare,
vedere le pagine 44-45; 56-57.**



Tamponi Essentials Oil-Only (solo oli)

PESO	DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
PESANTE	38 cm x 48 cm	100 tamponi	126 litri/sacco	WP100H-IT
LEGGERO	38 cm x 48 cm	200 tamponi	135 litri/sacco	WP200S-IT

Rotoli Essentials Oil-Only (solo oli)

PESO	DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
PESANTE	38 cm x 46 m	2 rotoli	240 litri/sacco	WRS150H-IT
	76 cm x 46 m	1 rotolo	240 litri/sacco	WR150H-IT

Barriere Spaghetti Booms

DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
13 cm x 3 m	4 barriere	90,8 litri/sacco	BOM203-IT
13 cm x 6 m	2 barriere	90,8 litri/sacco	BOM403-IT

Cuscini Essentials Oil-Only (solo oli)

DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
20 cm x 46 cm	20 cuscini	87 litri/scatola	WPIL818-IT
46 cm x 46 cm	10 cuscini	87 litri/scatola	WPIL1818-IT

Assorbitori PomPom

DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
15 cm x 46 cm	30/sacco	43 litri/scatola	PIG400-IT
15 cm x 46 cm x 15 m	1/sacco	87 litri/scatola	PIG403-IT


LE MIGLIORI SOLUZIONI AL MONDO FUORIUSCITE DI LIQUIDI



Assorbenti pg 4-68



Kit per sversamenti pg 75-88



Controllo degli sversamenti pg 89-99



Manutenzione pg 100-107



Movimentazione del materiale 108-111



Contenimento pg 112-124



www.dmrleanmanufacturing.it